



Múld felül a vetélytársakat.

A motokrossz az egyik legkeményebb sport jelenleg. Ha sikerekre vágysz, minden lehetőséget meg kell ragadnod a teljesítményed fokozása érdekében. Mert minden másodperc számít. Az YZ250F fordított hengerfejes motorja nyerő gyorsulást és azonnali erőt biztosít, amely lehetővé teszi, hogy folyamatosan felülmúld a vetélytársakat.

Az YZ250F első villái új, alacsony sebességű csillapítási beállításokkal rendelkeznek a rugalmasabb kezelhetőség érdekében, míg a hátsó kerék szélesebb felnit és gumibroncsot, valamint könnyebb kerékagyat és átdolgozott küllőmintázatot kapott. Az új hátsó lánckerékkel, aranszínű láncsal és könnyű alumínium alvással felszerelt YZ250F motoron megvan minden, ami a dobogóhoz kell.



- Továbbfejlesztett első és hátsó felfüggesztési beállítások
- Új, könnyű vázelemek
- Szélesebb hátsó felni és gumibroncs
- MX2-győztes motor-kialakítás
- Új grafika és kétárnyalatú karosszéria
- Kormányra szerelt két üzemmódú kapcsoló
- Nagy dugattyús féknyereg
- Könnyű, keresztartós alumínium vázszerkezet
- Könnyen használható Power Tuner alkalmazás

A pályafelület vagy az időjárás megváltozásakor a Yamaha Power Tuner alkalmazás lehetővé teszi az YZ250F motorkarakterének beállítását a simától az agresszív körülményekig, így mindegyikhez igazodni tudsz. Az ECU kapcsolóval állítható programozás a legjobb módja annak, hogy mindig a legjobb teljesítményt nyerd ki az YZ250F motorkerékpárból.

Hangolás. Versenyzés. Győzelem.

A kiemelkedő versenymúlttal, amely magában foglalja a számos MX2 Grand Prix futamgyőzelmet, valamint egy sor 250 Supercross címet az USA-ban, az YZ250F győzelemre született. Ez a csökkentett rugózatlan tömeggel és kifinomult felfüggesztési teljesítménnyel rendelkező csúcstechnológiás motokrossz gép pontosabb, gyorsabb és simább – készen áll a dobogós helyezésre.

Az YZ250F egyik legfontosabb jellemzője a 250 cm³-es, csúcstechnológiás, fordított hengerfejes motor. Egyedülálló elülső légbeömlője friss levegőt juttat az üzemanyag-befecskendezőbe, ezáltal nyerő gyorsulást és azonnali erőt biztosít bármikor, amikor szükséged van rá. A kompakt motorelrendezés pedig jelentősen hozzájárul a motor agilis kezeléséhez a központi súlyelosztás révén.

A pályafelület és az időjárás megváltozásakor a Power Tuner alkalmazás lehetővé teszi az YZ250F motorbeállításainak módosítását a simától és az agresszív körülményekig. Az SSS (Speed Sensitive System) első villák és a versenyeken már bizonyított monocross felfüggesztés új, alacsony sebességű csillapítási beállításokkal rendelkezik – míg a kifinomult alumínium alváz a beépített merevségi egyensúllyal rengeteg visszajelzést ad. Gyors, agilis és intelligens: a hangolható YZ250F úgy lett kialakítva, hogy minden pályán a legjobb teljesítményt nyújtsa.



Továbbfejlesztett felfüggesztési beállítások

Az YZ250F SSS (Speed Sensitive System) első villái a kategória legjobbjai közé tartoznak, és új, alacsony sebességű csillapítási beállításokkal rendelkeznek a rugalmasabb kezelés érdekében. Új felfüggesztési beállításokat is alkalmaztunk a hátsó Monocross rendszeren a jobb tapadás és jobb érzet érdekében.



Új, könnyű vázelemek

Különböző intézkedéseket hoztunk annak érdekében, hogy még jobban reagáló vázteljesítményt kapjunk a lehető legkisebb rugózatlan tömeg mellett. Az új, könnyű hátsó kerékagy és az áttervezett lánc hozzájárul a legújabb modell súlyának csökkentéséhez.



MX2-győztes motor-kialakítás

A nagy hatékonyságú elülső légbeömlőnek köszönhetően ez az erős motor technológiai szempontból az egyik legfejlettebb kialakítással rendelkezik az osztályban. Félelmetes versenymúltja számos versenygyőzelmet és címet tartalmaz – így biztosra veheted, hogy az YZ250F Fordított hengerfejes motorja rendelkezik a győzelemhez szükséges összes teljesítménnyel, használhatósággal és tartóssággal.



Szélesebb hátsó felni és gumibroncs

Az YZ250F egy új, szélesebb, 2,15 colos hátsó felnival van felszerelve, amely szélesebb, 110/90-19 hátsó gumibronccsal rendelkezik, amely hatékonyabban pörög a nagyobb tapadás és a nyerő teljesítmény érdekében.



Új grafika és kétárnyalatú karosszéria

A kék felniknek és a kétárnyalatú Icon Blue karosszériának köszönhetően az YZ250F a pályán és a kifutóban is ugyanolyan jól mutat. És hogy még jobban feldobjuk, a legújabb modell új, formázáskor rögzített grafikával érkezik, amely tartósan jól néz ki.



Kormányra szerelt két üzemmódú kapcsoló

Miután kiválasztottad az igényeidnek megfelelő két motorprogramot, és a Power Tuner alkalmazás segítségével előprogramoztad azokat a motorozáshoz, a kormányrúdra szerelt kapcsolóval ki tudod választani a megfelelőt. A menet közbeni szabályozási lehetőség lehetővé teszi az azonnali programváltást – a gázkar segítségével – vezetés közben, hogy minden körülmények között biztosítsa a tökéletes irányítást.

Motor

Motor típusa	1-Cylinder; DOHC; 4 szelepes; 4 ütemű; Folyadékhűtéses
Lökettérfogat	250 cm ³
Furat x löket	77,0 × 53,6 mm
Kompresszióviszony	13,8 : 1
Kenési rendszer	Nedves karter
Kuplung típusa	Olajban futó; Többtárcsás
Gyújtás	TCI
Indítás	Elektromos
Váltó	5 sebesség; Állandó áttételű
Kihajtás	Láncos
Karburátor	Elektronikus üzemanyag-befecskendezés

Alváz

Váz	Félkettős bölcső
Első felfüggesztés	Fordított teleszkópvilla
Első rugóút	310 mm
Hátsó felfüggesztés	karos felfüggesztés; Lengőkaros
Hátsó rugóút	317 mm
Első fék	Hidraulikus egytárcsás, Ø 270 mm
Hátsó fék	Hidraulikus egytárcsás, Ø 240 mm
Első gumi	80/100-21 51M csöves típus
Hátsó gumi	110/90-19 62M csöves típus
Villaszög	26° 50
Utánfutás	119 mm

Méretek

Teljes hossz	2,175 mm
Teljes szélesség	825 mm
Teljes magasság	1,285 mm
Ülésmagasság	970 mm
Tengelytáv	1,475 mm
Minimális hasmagasság	335 mm
Feltöltött tömeg (olajjal és üzemanyaggal)	106 kg
Üzemanyagtank kapacitása	6,2 l
Olajtank kapacitása	0,95 l



YZ250F

Always wear a helmet, eye protection and protective clothing. Yamaha encourage you to ride safely and respect fellow riders and the environment. Images shown depict professional riders performing under controlled conditions. Specifications and appearance of Yamaha products as shown here are subject to change without notice and may vary according to requirements and conditions. For further details, please consult your Yamaha dealer.