



## Καλώς ήρθες στη victorYZone!

Η Yamaha κέρδισε το πρώτο της Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MX πριν καν γεννηθούν οι περισσότεροι από τους σημερινούς φιλόδοξους νέους αναβάτες motocross. Πάντα πιστεύαμε στη δημιουργία ισχυρών και ανθεκτικών μοτοσυκλετών εκτός δρόμου για όλους, από τα παιδιά μέχρι και τους έμπειρους επαγγελματίες. Και με τη YZ65, κερδίζετε επιδόσεις σε συνδυασμό με αποδεδειγμένη ανθεκτικότητα της Yamaha: Καλώς ήρθατε στην victorYZone!

Χάρη στις αγωνιστικές της προδιαγραφές που είναι εμπνευσμένες από τη ναυαρχίδα YZ450F, η παιδική motocross YZ65 αποτελεί το ιδανικό ξεκίνημα για κάθε αναβάτη που θέλει να συμμετάσχει σε αγώνες. Χάρη στον δίχρονο κινητήρα ομαλής λειτουργίας, το κιβώτιο 6 ταχυτήτων με εύκολη αλλαγή ταχυτήτων και ένα εργονομικό, εύχρηστο πλαίσιο μικρών διαστάσεων με πανίσχυρα δισκόφρενα wave, αυτή η νεανική αγωνιστική μοτοσυκλέτα υψηλής τεχνολογίας αποτελεί την ιδανική εισαγωγή στον κόσμο του motocross.



- Ισχυρός υγρόψυκτος κινητήρας 65 κ.εκ.
- Σύστημα Yamaha Power Valve System (YPVS) ειδικά σχεδιασμένο για αγώνες
- Ομαλός, σταθερός χειρισμός και αυτοπεποίθηση στις στροφές
- Υψηλές προδιαγραφές, κατασκευασμένη για να κερδίζει
- Κιβώτιο 6 ταχυτήτων με ελαφρύ συμπλέκτη για χειρισμό χωρίς προσπάθεια
- Διπλός ημιπεριμετρικός χαλύβδινος σκελετός βάσης, υποπλαίσιο από αλουμίνιο
- Ανάποδο μπροστινό πιρούνι KYB 36 χλστ.
- Ανάρτηση KYB Monocross, ψαλίδι αλουμινίου
- Τροχός 60/100 14" μπροστά και 80/100 12" πίσω
- Κωνικό τιμόνι, στεφάνη τιμονιού από αλουμίνιο
- Εργονομική σχεδίαση καθίσματος, για εύκολη μετατόπιση του βάρους και απόλυτο έλεγχο

Η ρυθμιζόμενη μπροστινή ανάρτηση διευκολύνει τη ρύθμιση της μοτοσυκλέτας για να ταιριάζει σε κάθε αναβάτη, ενώ το δυναμικό στυλ YZ και το πλαίσιο Icon Blue με τους μπλε τροχούς δείχνουν ότι αυτή η μικρή μοτοσυκλέτα έχει το νικηφόρο DNA που υπάρχει σε κάθε μοτοσυκλέτα της Yamaha.

## Καλώς ήρθατε στην victorYZone!

Οι αυριανοί πρωταθλητές MX ξεκινούν σε νεαρή ηλικία. Και όταν έχεις ένα όνειρο και είσαι προετοιμασμένος να κάνεις ό,τι χρειάζεται για να βγεις εκεί έξω και να κερδίσεις, η Yamaha YZ65 είναι έτοιμη να κυριαρχήσει στην πίστα, αμέσως μετά την εκκίνηση.

Η YZ65 έχει κατασκευαστεί με τις υψηλές προδιαγραφές των μεγάλων αγωνιστικών μοτοσυκλετών Yamaha. Ο ισχυρός υγρόψυκτος κινητήρας 65 κ.εκ. με 6-τάχυτο κιβώτιο διαθέτει το σύστημα YPVS της Yamaha που έχει σχεδιαστεί για να παρέχει την απαραίτητη ισχύ για νίκη στους αγώνες. Το διπλό ελαφρύ ημιπεριμετρικό ατσάλινο πλαίσιο με υποπλάσιο αλουμινίου παρέχει σταθερό χειρισμό και υψηλή ευελιξία.

Το ρυθμιζόμενο ανεστραμμένο πιρούνι 36 χιλ. και η πίσω ανάρτηση monocross χωρίς μοχλικό παρέχουν σταθερό χειρισμό σε σκληρό έδαφος, ενώ η ρυθμιζόμενη θέση του τιμονιού επιτρέπει την άμεση προσαρμογή της YZ65, σύμφωνα με την ανάπτυξη του παιδιού που την οδηγεί. Εξοπλισμένη με δισκόφρενα για πανίσχυρο φρενάρισμα, μακρύ κάθισμα με επένδυση και μαρσπιέ υψηλής πρόσφυσης για άνετη οδήγηση, αλλά και με δυναμικά γραφικά της οικογένειας YZ και με το πλαίσιο σε χρώμα Icon Blue, η YZ65 είναι έτοιμη να σας οδηγήσει στην VictorYZone!






## Ομαλή, εύχρηστη ισχύς

Ο ισχυρός υδρόψυκτος κινητήρας 65 κ.εκ. είναι ένας από τους πιο προηγμένους στην κατηγορία του και διαθέτει σύστημα εισαγωγής στροφαλοθαλάμου με βαλβίδα μονής ροής, που σχεδιάστηκε ειδικά για αγώνες και εξασφαλίζει άμεση απόκριση στο γκάζι. Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό είναι το σύστημα YPVS (Yamaha Power Valve System) που έχει σχεδιαστεί ειδικά για αγώνες και παρέχει χαρακτηριστικά ομαλής ροπής και ισχύος, καθιστώντας την YZ65 μια ιδανική μοτοσυκλέτα για νεαρούς αγωνιζόμενους.



## Ελαφρύς και σταθερός χειρισμός

Η YZ65 διαθέτει ένα νέο διπλό ημιπεριμετρικό ατσάλινο πλαίσιο με υποπλαίσιο αλουμινίου, το οποίο παρέχει ελαφρύ και σταθερό χειρισμό και ευελιξία. Για την απόσβεση ακόμη και των πιο έντονων κραδασμών, αυτή η κορυφαία μοτοσυκλέτα motocross διαθέτει ανεστραμμένο πιρούνι KYB 36 χιλ., ψαλίδι αλουμινίου και πίσω ανάρτηση monocross χωρίς μοχλικά. Ο συνδυασμός αυτών των βασικών εξαρτημάτων παρέχει ευστάθεια κατά τα άλματα και σταθερούς χρόνους γύρων.



## Εύχρηστο κιβώτιο 6 ταχυτήτων

Το κιβώτιο 6 ταχυτήτων διαθέτει προσεκτικά επιλεγμένες σχέσεις μετάδοσης που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για την επίτευξη μικρότερων χρόνων γύρων αξιοποιώντας πλήρως την απόδοση του κινητήρα των 65 κ.εκ. Οι μηχανικοί της Yamaha σχεδίασαν τους δίσκους και τα ελατήρια του συμπλέκτη με τέτοιο τρόπο, ώστε ο μοχλός του συμπλέκτη να είναι ελαφρύς και εύχρηστος.



## Αξιοπιστία στις στροφές

Το ανεστραμμένο πιρούνι KYB 36 χιλ. τονίζει το γεγονός ότι η YZ65 μοιράζεται το ίδιο αυθεντικό αγωνιστικό DNA με όλα τα μοντέλα YZ. Χάρη στην εξαιρετική ακαμψία του, παρέχει αίσθηση στιβαρότητας στο μπροστινό μέρος για σιγουριά στις στροφές, ενώ οι σωλήνες μεγάλης διαδρομής αποσβένουν τους κραδασμούς ακόμη και στις πιο τραχιές επιφάνειες.



## Ομαλή και σταθερή οδήγηση

Οι αναβάτες της YZ65 μπορούν να είναι σίγουροι ότι, όπως το πιρούνι, έτσι και η πίσω monocross ανάρτηση έχει σχεδιαστεί για ομαλή και σταθερή οδήγηση και δεν τερματίζει ακόμη και στις πιο σκληρές πίστες. Το ελαφρύ ψαλίδι αλουμινίου βελτιώνει τον χαρακτήρα της ανάρτησης και παρέχει επιπλέον άνεση. Διαθέτει επίσης σχεδίαση χωρίς μοχλικά που μειώνει τις απαιτήσεις τακτικής συντήρησης.



## Προσάρμοσε την YZ65 καθώς μεγαλώνεις

Οι νεαροί αναβάτες μεγαλώνουν γρήγορα και για αυτόν τον λόγο η YZ65 είναι εξοπλισμένη με μια βάση αλουμινίου που διαθέτει τέσσερις διαφορετικές θέσεις τιμονιού, παρέχοντας δυνατότητες μετακίνησης προς τα εμπρός/πίσω κατά συνολικά 27 χιλ., προκειμένου να ταιριάζει απόλυτα στον σωματότυπο και το στυλ του αναβάτη της. Όπως και στα μεγαλύτερα μοντέλα YZ, το κωνικό τιμόνι είναι στάνταρ και παρέχει μια ιδανική ισορροπία μεταξύ απόσβεσης κραδασμών και τεράστιας αντοχής.

| Κινητήρας                       |                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Τύπος κινητήρα                  | Υγρόψυκτος; Μονοκύλινδρος; βαλβίδα ριντ με YPVS; Δίχρονος |
| Κυβισμός                        | 65 κ.εκ.                                                  |
| Διαμέτρος x Διαδρομή            | 43,5 x 43,6 χιλ.                                          |
| Σχέση συμπίεσης                 | 8,1-9,6 : 1                                               |
| Σύστημα λίπανσης                | Μίξη                                                      |
| Τύπος συμπλέκτη                 | Υγρός; Πολύδισκος                                         |
| Σύστημα ανάφλεξης               | CDI                                                       |
| Σύστημα εκκίνησης               | Μανιβέλα                                                  |
| Σύστημα μετάδοσης               | Μόνιμης εμπλοκής; 6 ταχυτήτων                             |
| Τελική μετάδοση                 | Αλυσίδα                                                   |
| Τροφοδοσία                      | Keihin PWK28/1                                            |
| Πλαίσιο                         |                                                           |
| Σκελετός                        | Διπλός ημιπεριμετρικός                                    |
| Σύστημα εμπρός ανάρτησης        | Τηλεσκοπικό πιρούνι                                       |
| Διαδρομή εμπρός                 | 215 χλστ.                                                 |
| Σύστημα πίσω ανάρτησης          | Ψαλίδι                                                    |
| Διαδρομή πίσω                   | 270 χλστ.                                                 |
| Εμπρός φρένο                    | Μονό υδραυλικό δισκόφρενο, Ø 198 χλστ.                    |
| Πίσω φρένο                      | Μονό υδραυλικό δισκόφρενο, Ø 190 χλστ.                    |
| Εμπρός ελαστικό                 | 60/100-14 30M Τύπος με αεροθάλαμο                         |
| Πίσω ελαστικό                   | 80/100-12 41M Τύπος με αεροθάλαμο                         |
| Γωνία Κάστερ                    | 26° 25                                                    |
| Διαστάσεις                      |                                                           |
| Συνολικό μήκος                  | 1.615 χλστ.                                               |
| Συνολικό πλάτος                 | 760 χλστ.                                                 |
| Συνολικό ύψος                   | 1.000 χλστ.                                               |
| Ύψος σέλας                      | 755 χλστ.                                                 |
| Μεταξόνιο                       | 1.140 χλστ.                                               |
| Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος | 265 χλστ.                                                 |
| Βάρος (πλήρες υγρών)            | 61 κιλά                                                   |
| Χωρητικότητα Δοχείου Καυσίμου   | 3,5 λίτρα                                                 |
| Χωρητικότητα Δοχείου Λαδιού     | 0,5 λίτρα                                                 |

Φοράτε πάντοτε κράνος και προστατευτικό ρουχισμό κατά την οδήγηση οποιουδήποτε τύπου οχήματος. Η Yamaha συνιστά να οδηγείτε προσεκτικά σεβόμενοι τους άλλους οδηγούς και το περιβάλλον. Οι εικόνες που εμφανίζονται απεικονίζουν επαγγελματίες αναβάτες οδηγώντας υπό ελεγχόμενες συνθήκες. Οι προδιαγραφές και η εμφάνιση των προϊόντων Yamaha, όπως φαίνεται εδώ, υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση και ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις προϋποθέσεις. Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε έναν Επίσημο Συνεργάτη Yamaha.