



Welcome to the victorYZone!

Toen Yamaha zijn eerste World MX Championship won, waren de meeste jonge motorcrossers die nu het podium bestormen, nog niet eens geboren. Toch zijn we er altijd van overtuigd geweest dat we sterke en duurzame crossmotoren kunnen bouwen voor iedereen: van kinderen tot ervaren profs. De YZ65 biedt een winnende combinatie van razendsnelle prestaties met bewezen Yamaha duurzaamheid: Welcome to the victorYZone!

De nieuwe YZ65 heeft het volbloed-race-DNA van de toonaangevende YZ450F en is een perfecte eerste crossmotor voor wie echt met ambities aan de start komt. Met een soepel lopende tweetaktmotor, een vlot schakelende zesversnellingsbak en een compact, eenvoudig te bedienen ergonomisch chassis met krachtige schrijffremmen van het wave-type, is deze hoogtechnologische racemotor voor jongeren de ideale introductie in de wereld van de motorcross.



- Krachtige vloeistofgekoelde 65cc motor
- Voor racemotoren ontwikkeld Yamaha Power Valve System (YPVS)
- Soepel, stabiel rijgedrag en zelfverzekerd bochtenwerk
- Topspecificaties voor topprestaties
- Soepele zesversnellingsbak met licht werkende koppeling
- Semidubbel stalen wiegframe, aluminium subframe
- Upside-down KYB-voorvork met diameter van 36 mm
- KYB Monocross-vering, aluminium swingarm
- 14-inch voorwiel (band 60/100) en 12-inch achterwiel (band 80/100)
- Conisch stuur, aluminium kroonplaat
- Ergonomisch zadelontwerp voor een gemakkelijke verplaatsing van uw gewicht en voor totale controle

Dankzij de aanpasbare voorophanging kun je de motorfiets gemakkelijk aanpassen aan je persoonlijke rijstijl en de dynamische YZ stijl en het Icon Blue kuipwerk en de blauwe velgen bewijzen dat deze kleine motorfiets het winnende DNA heeft van een echte Yamaha.

Welcome to the victorYZone!

De crosskampioenen van morgen beginnen jong. En als u een droom heeft en bereid bent om alles te doen wat nodig is om te winnen, is de Yamaha YZ65 klaar voor elke race met razendsnelle prestaties vanaf de start!

De YZ65 is gebouwd volgens dezelfde hoge normen als Yamaha's gamma van racemotoren voor volwassenen. Zijn krachtige 65 cc vloeistofgekoelde zesversnellingsmotor is uitgerust met Yamaha's YPVS dat ontwikkeld werd voor razendsnelle prestaties, en het semi-dubbel stalen wiegframe met aluminium subframe is licht en sterk.

De aanpasbare 36 mm upside-down voorvork en link-less monocross-achterwielophanging bieden een stabiel weggedrag op ruw terrein en dankzij de aanpasbare stuurpositie groeit de YZ65 met u mee. De YZ65 is uitgerust met wave-schijven die een sterke remkracht bieden, met een lang gepolsterd zadel en met voetsteunen met een hoge grip om comfortabel te kunnen rijden, met dynamische YZ graphics en een Icon Blue kuipwerk, en is duidelijk klaar om u naar de VictorYZone te brengen!




Soepel, beheersbaar vermogen

De pittige, vloeistofgekoelde 65 cc motor is een van de meest geavanceerde motoren in deze klasse en heeft een speciaal voor racetoepassingen ontwikkeld inlaatsysteem met membraanklep dat borg staat voor een directe gasrespons. Het voor de racesport ontwikkelde YPVS (Yamaha Power Valve System) dat vloeiende koppel- en vermogenskarakteristieken garandeert die de YZ65 zo geschikt maken voor jonge racers, is ook een sleutelement.



Licht en stabiel

De YZ65 is uitgerust met een semi-dubbel stalen wiegframe met een aluminium subframe en is daardoor licht, stabiel en bijzonder wendbaar. Om zelfs de zwaarste schokken te kunnen opvangen, beschikt deze toonaangevende crossmotor over een upside-down KYB-voorvork van 36 mm en een aluminium swingarm met een link-less monocross-achterwielophanging. Deze hoofdcomponenten staan garant voor stabiliteit in de lucht en voor consistente rondetijden.



Soepele zesversnellingsbak

De zesversnellingsbak heeft zorgvuldig gekozen overbrengingsverhoudingen die speciaal werden ontwikkeld om de kracht van het 65 cc blok optimaal te benutten voor nog snellere rondetijden. De Yamaha technici hebben de koppelingsplaten en veren ook zodanig ontworpen dat het schakelen supervlot verloopt.




Vol vertrouwen door de bocht

De upside-down KYB-voorvork van 36 mm benadrukt het feit dat de YZ65 hetzelfde race-DNA heeft als de andere YZ modellen. Door zijn enorme stijfheid voelt deze voorvork strak aan en geeft hij vertrouwen in de bocht. De lange veerweg volstaat om probleemloos de hobbeligste banen te verteren.



Soepel en stabiel rijden

YZ65 rijders weten dat hun voorvork en de monocross-achterwielophanging speciaal ontworpen werden om een soepel en stabiel rijgedrag zonder doorslaan op te leveren op de meest veeleisende banen. De lichte aluminium swingarm is goed voor betere ophangingskarakteristieken en extra comfort. Het link-less ontwerp vergt bovendien minder onderhoud.



De YZ65 groeit met de rijder mee

Kinderen groeien snel. De YZ65 werd daarom uitgerust met een aluminium kroonplaat waarop het stuur in vier standen, tot 27 mm naar voren/achteren, kan worden versteld om de motorfiets aan te passen aan de grootte en de rijstijl van de bestuurder. Net als de grotere modellen is de YZ65 standaard uitgerust met een conisch stuur dat niet alleen flexibel genoeg is om schokken op te vangen, maar ook ongelooflijk sterk is.

Motor

Motortype	Vloeistofgekoeld; 1-cilinder; Membraaninlaat met YPVS; 2-takt
Cilinderinhoud	65 cc
Boring x slag	43,5 × 43,6 mm
Compressieverhouding	8,1-9,6 : 1
Smeersysteem	Mengsmering
Type koppeling	Nat; Meervoudige platen
Ontstekingssysteem	CDI
Startsysteem	Kickstarter
Transmissie	Constant mesh; 6 versnellingen
Eindoverbrenging	Ketting
Carburator	Keihin PWK28/1

Chassis

Frame	Semi-dubbel wiegframe
Wielophanging voor	Telescoopvork
Veerweg voor	215 mm
Wielophanging achter	Swingarm
Veerweg achter	270 mm
Remmen voor	Hydraulische enkele schijfrem, Ø 198 mm
Remmen achter	Hydraulische enkele schijfrem, Ø 190 mm
Bandenmaat voor	60/100-14 30M Buistype
Bandenmaat achter	80/100-12 41M Buistype
Casterhoek	26° 25

Afmetingen

Totale lengte	1.615 mm
Totale breedte	760 mm
Totale hoogte	1.000 mm
Zithoogte	755 mm
Wielbasis	1.140 mm
Grondspeling	265 mm
Rijklaargewicht (inclusief alle vloeistoffen en volle brandstoftank)	61 kg
Inhoud brandstoftank	3,5 l
Carterinhoud	0,5 l

Draag altijd een helm, oogbescherming en beschermende kleding. Neem geen risico en rijd altijd veilig en met respect voor medeweggebruikers en het milieu. Op de afbeeldingen zijn mogelijk professionele motorrijders weergegeven die rijden onder gecontroleerde omstandigheden op een afgesloten circuit. Het op de afbeeldingen weergegeven product is mogelijk voorzien van originele Yamaha-accessoires en/of accessoires van toeleveranciers die uitsluitend mogen worden gebruikt op een afgesloten circuit. Alle informatie is bedoeld ter indicatie. De specificaties en het uiterlijk van Yamaha-producten, Yamaha-accessoires en accessoires van toeleveranciers kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Accessoires van een ander merk dan Yamaha zijn ontwikkeld en geproduceerd door gerespecteerde toeleveranciers. Yamaha geeft geen garantie met betrekking tot de beschikbaarheid van de weergegeven producten en accessoires in lokale markten. Het aanbod van producten en accessoires kan in bepaalde landen beperkt zijn. Yamaha heeft het recht om producten en accessoires zonder voorafgaande kennisgeving te laten vervallen. Voor zover van toepassing kunnen de prijzen van Yamaha-producten en accessoires verschillen onder invloed van de eisen en omstandigheden. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Neem voor meer informatie en beschikbaarheid contact op met de Yamaha-dealer bij u in de buurt.