



Welcome to the victorYZone!

Toen Yamaha zijn eerste MX wereldkampioenschap won, waren de meeste jonge motorcrossers die nu het podium bestormen nog niet eens geboren. Toch zijn we er altijd van overtuigd geweest dat we sterke en duurzame crossmotoren kunnen bouwen voor iedereen: van kinderen tot ervaren professionals. En met de YZ65 krijg je winnende prestaties én de bewezen Yamaha-duurzaamheid: Welcome to the victorYZone!

Het volbloed race-DNA van de toonaangevende YZ450F maakt de YZ65 crossmotor tot de perfecte opstap voor iedereen die serieus wil gaan crossen. Met een soepel lopende tweetaktmotor, een vlot schakelende zesversnellingsbak en een compact, wendbaar, ergonomisch chassis met krachtige wave-remschijven is deze hightech racemotor voor jongeren de ideale introductie tot de wereld van motorcross.



- Krachtige vloeistofgekoelde 65 cc-motor
- Voor racemotoren ontwikkeld Yamaha Power Valve System (YPVS)
- Soepel, stabiel rijgedrag en zelfverzekerd bochtenwerk
- Topspecificaties voor topprestaties
- Moeiteloze transmissie met zes versnellingen en licht werkende koppeling
- Semi-dubbel stalen wiegframe, aluminium subframe
- KYB upside-down voorvork met een diameter van 36 mm
- KYB Monocross veersysteem, aluminium swingarm
- 14 inch voorwiel (band 60/100) en 12 inch achterwiel (band 80/100)
- Conisch stuur, aluminium kroonplaat
- Ergonomische zitting voor eenvoudig gewichtsverplaatsing en totale controle

De verstelbare voorwielophanging maakt het gemakkelijk om de motorfiets aan te passen aan elke rijder en de dynamische styling van de YZ-serie en de Icon Blue-carrosserie met blauwe velgen laten zien dat deze kleine crossmotor het winnende DNA heeft dat in elke Yamaha zit.

Welcome to the victorYZone!

De MX-kampioenen van morgen beginnen jong. En als je een droom hebt en je bereid bent om te doen wat nodig is om erop uit te trekken en te winnen, dan staat de Yamaha YZ65 klaar om het circuit op te gaan met winnende prestaties, direct vanaf de start.

De YZ65 is gebouwd volgens dezelfde hoge normen als Yamaha's aanbod aan racemotoren voor volwassenen. De krachtige 65 cc vloeistofgekoelde zesversnellingsbak is voorzien van Yamaha's voor races ontwikkelde YPVS voor racewinnend vermogen en het lichte semi-dubbele stalen wiegframe met aluminium subframe biedt een stabiele wegligging en een hoge mate van wendbaarheid.

De instelbare 36 mm upside-down voorvork en link-less Monocross-achterwielophanging zorgen voor stabiel rijgedrag op ruw terrein. Door het verstelbare stuur kan de YZ65 met je meegroeien. Uitgerust met wave-remschijven voor krachtig remmen, een lang gewatteerd zadel en voetsteunen met hoge grip voor comfortabel rijden, evenals de dynamische YZ-graphics en Icon Blue plastic delen, is de YZ65 klaar om je naar de VictorYZone te brengen!




Soepel, beheersbaar vermogen

De krachtige vloeistofgekoelde 65 cc-motor is één van de meest geavanceerde motoren in deze klasse en heeft een speciaal voor racetoepassingen ontwikkelde, krukas-aangedreven membraanklep, die borg staat voor een directe gasrespons. Net zo belangrijk is het eveneens voor de racesport ontwikkelde YPVS (Yamaha Power Valve System), dat voor de vloeiende koppel- en vermogensafgifte zorgt die YZ65 zo geschikt maakt voor jonge coureurs.



Licht en stabiel

De YZ65 is opgebouwd rondom een semi-dubbel stalen wiegframe met een aluminium subframe, waardoor de motor licht, stabiel en wendbaar is. Om zelfs de zwaarste schokken op te kunnen vangen, beschikt deze toonaangevende crossmotor over een KYB upside-down voorvork van 36 mm, een aluminium swingarm en een link-less Monocross achterwielophanging. Deze primaire componenten staan garant voor stabiliteit in de lucht en consistente rondetijden.



Soepele zesversnellingsbak

De zesversnellingsbak heeft zorgvuldig gekozen overbrengingsverhoudingen, die speciaal zijn ontwikkeld om de kracht van het 65 cc-blok optimaal te benutten voor nog snellere rondetijden. Yamaha technici hebben bovendien de koppelingsplaten en veren zo gemaakt dat ze superlicht te bedienen zijn.




Vol vertrouwen door de bocht

Aan de KYB upside-down voorvork van 36 mm is duidelijk te zien dat de YZ65 hetzelfde race-DNA heeft als de andere YZ-modellen. Door zijn enorme stijfheid voelt deze voorvork strak aan en geeft vertrouwen in de bocht; de lange veerweg volstaat om probleemloos over het hobbeligste circuit te komen.



Souplesse en stabiliteit

YZ65-rijders kunnen erop rekenen dat de Monocross-achterwielophanging net als de voorvork is ontworpen voor soepel en stabiel rijgedrag, zonder doorslaan op zelfs de meest veeleisende crossbanen. De lichtgewicht aluminium swingarm levert betere veer karakteristieken en extra comfort. Bovendien vraagt een link-less ontwerp minder onderhoud.



De YZ65 groeit met de rijder mee

Kinderen groeien hard, en dus is de YZ65 uitgerust met een aluminium kroonplaat waarop het stuur in vier standen, tot 27 mm voorwaarts/achterwaarts, kan worden versteld om de motorfiets aan te passen aan de grootte en rijstijl van de rijder. De YZ65 beschikt net als de grotere modellen standaard over een conisch stuur, dat niet alleen flexibel genoeg is om schokken op te vangen, maar ook ongelooflijk sterk is.

Motor

Motortype	Vloeistofgekoeld; 1-cilinder; Membraaninlaat met YPVS; 2-takt
Cilinderinhoud	65 cc
Boring x slag	43,5 × 43,6 mm
Compressieverhouding	8,1-9,6 : 1
Smeersysteem	Mengsmering
Type koppeling	Nat; meervoudige platen
Ontstekingssysteem	CDI
Startsysteem	Kickstarter
Transmissie	Constant mesh; 6 versnellingen
Eindoverbrenging	Ketting
Carburator	Keihin PWK28/1

Chassis

Type chassis	Semi-dubbel wiegframe
Wielophanging, voor	Telescopische voorvork
Veerweg, voor	215 mm
Wielophanging, achter	Achterbrug
Veerweg, achter	270 mm
Remmen, voor	Hydraulisch remsysteem met één remschijf, Ø 198 mm
Remmen, achter	Hydraulisch remsysteem met één remschijf, Ø 190 mm
Bandenmaat, voor	Bandtype 60/100-14 30M
Bandenmaat, achter	Bandtype 80/100-12 41M
Balhoofdhoek	26° 25

Afmetingen

Totale lengte	1.615 mm
Totale breedte	760 mm
Totale hoogte	1.000 mm
Zithoogte	755 mm
Wielbasis	1.140 mm
Grondspeling	265 mm
Rijklaargewicht	61 kg
Inhoud brandstoftank	3,5 liter
Motorolie hoeveelheid	0,5 liter

Draag altijd een helm, oogbescherming en beschermende kleding. Neem geen risico en rijd altijd veilig en met respect voor medeweggebruikers en het milieu. Op de afbeeldingen zijn mogelijk professionele motorrijders weergegeven die rijden onder gecontroleerde omstandigheden op een afgesloten circuit. Het op de afbeeldingen weergegeven product is mogelijk voorzien van originele Yamaha-accessoires en/of accessoires van toeleveranciers die uitsluitend mogen worden gebruikt op een afgesloten circuit. Alle informatie is bedoeld ter indicatie. De specificaties en het uiterlijk van Yamaha-producten, Yamaha-accessoires en accessoires van toeleveranciers kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Accessoires van een ander merk dan Yamaha zijn ontwikkeld en geproduceerd door gerespecteerde toeleveranciers. Yamaha geeft geen garantie met betrekking tot de beschikbaarheid van de weergegeven producten en accessoires in lokale markten. Het aanbod van producten en accessoires kan in bepaalde landen beperkt zijn. Yamaha heeft het recht om producten en accessoires zonder voorafgaande kennisgeving te laten vervallen. Voor zover van toepassing kunnen de prijzen van Yamaha-producten en accessoires verschillen onder invloed van de eisen en omstandigheden. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Neem voor meer informatie en beschikbaarheid contact op met de Yamaha-dealer bij u in de buurt.