




## A következő szint a sötétség.

Az agresszív formajegyekkel ellátott MT-125 álló helyzetben is komoly egyéniséget tükröz. A két merész helyzetjelzőnek köszönhetően ez a pehelykönnyű Hyper Naked kategóriájának leginkább tiszteletet parancsoló modellje. Az izmos, előretolt súlypontú vázkialakítás bármelyik pillanatban készen áll a bevetésre.

Amint a jármű megindul, a teljesítménye magával ragadja a motorost. A kiváló minőségű, 125 cm<sup>3</sup>-es, négyütemű EU5-ös motor a Yamaha exkluzív nyomatéknövelő WA rendszerével van felszerelve, amely alacsony fordulatszámnál is elképesztő reakcióidővel biztosít félelmetes gyorsulást és izgalmas csúcsteljesítményt.

A Deltabox vázzal, valamint 140 mm széles hátsó gumiabronccsal, 41 mm-es fordított első villával, A&S tengelykapcsolóval, modern, mobilkapcsolattal rendelkező 5" TFT kijelzővel és teljes mértékben LED-es világítással ellátott MT-125 egészen egyedülálló módon ötvözi a kifinomult technológiát a radikálisan csupasz stílussal.



- Az EU5 előírásait teljesítő 125 köbcentiméteres motor, változó szelepvezérléssel
- Modern és agresszív külső kialakítás
- 5" TFT kijelző okostelefonos csatlakozással
- Két helyzetjelző lámpa; LED-fényszóró
- Segéd- és csúszó tengelykapcsoló a zökkenőmentes kanyarodás érdekében
- Kipörgésgátló rendszer
- Sportos Deltabox váz és alumínium lengőkar
- Kiváló minőségű, 41 mm-es, fordított első teleszkópok
- Erős radiális rögzítésű első féknyereg
- 292 mm-es nagy átmérőjű első tárcsafék
- Széles, 140 mm-es hátsó abroncs

## A következő szint a sötétség.

A dinamikus stílusnak, a csupasz karosszériának és az izgalmas teljesítménynek köszönhetően nem meglepő, hogy a Yamaha MT modellek annyi motorost csábítottak Japán sötét oldalára. A típus folyamatosan fejlődik. A radikális MT-125 készen áll, hogy a 125 cm<sup>3</sup>-es osztályba még több teljesítményt, egyéniséget és adrenalint vigyen.

Az EU5 előírásait teljesítő, kiváló minőségű motor, valamint az előretolt súlypontú, kompakt vázkialakítás és az agresszív, új generációs MT-kivitel révén ez az izgalmas, új 125 cm<sup>3</sup>-es modell mindent felülmúl. Állj hát készen, és fedezd fel a benned rejlő Sötét motorost. A pehelykönnyű Hyper Naked fenekestül felforgatja majd az életed.

Az MT család tiszta génjeit hordozó, sportos és pehelykönnyű modell tökéletes belépő a Hyper Naked motorkerékpárok világába. Tudd meg hát, milyen az, ha a Nyomaték igazi mesterét vezeted, és fedezd fel a saját Sötét oldalad.




## Az EU5 előírásait teljesítő dinamikus, 125 cm<sup>3</sup>-es motor, VVA rendszerrel

Az MT-125 kifinomult, 125 cm<sup>3</sup>-es, 4 szelepes, folyadékűtéses EU5-ös motorja a Yamaha exkluzív változó szelepvezérlő (VVA) rendszerével rendelkezik, amely két szívóoldali vezérműtengellyel van ellátva. Az R125-ről származó, exkluzív technológiának köszönhetően a kiváló minőségű motor kimagasló csúcsteljesítményre képes, és alacsony sebességnél is elegendő nyomatékot szolgáltat, így az MT-125 a kategóriája egyik legjobban teljesítő modellje.




## Modern és agresszív külső kialakítás

Az izmos külső dinamikus megjelenést kölcsönöz, amelyen erősen érezhető a nagyobb lökettérfogatú MT-modellek hatása. Az egyedi, előretolt súlypontú kialakítás, a kompakt üzemanyagtartály és a rövid farokidom mind a motorkerékpár agresszív külsejét hangsúlyozza – a dinamikus ülés helyzetét pedig a kategória legizgalmasabb motorozását ígéri!




## Kettős lámpa merész tekintete

Nincs még egy olyan könnyű és tiszteletet parancsoló modell az utcákon, mint az MT-125. Agresszív arca és két fenyegető helyzetjelző a ragadozók tekintetét idézi. Az ultrakompakt, egyetlen LED-es fényszóró éles fénysugarával te is jól látsz, és téged is jól látnak.




## Rásegítő- és csúszókuplung

Az MT-125 motorja segéd- és csúszó tengelykapcsolóval (A&S) rendelkezik, amely a rendkívül könnyen kezelhető karral együtt egyszerű sebességváltást tesz lehetővé. Az A&S mellett, hogy kevesebb fizikai erő kifejtését igényli, egyenletesebb visszakapcsolásról gondoskodik, és segít megakadályozni a hátsó kerék blokkolását – így az MT irányítását még inkább a te kezébe helyezi.



## Sportos Deltabox váz és alumínium lengőkar

Az R125-ről származó Deltabox váz és alumínium lengőkar nagyobb sebességnél is könnyű és sportos kezelést, valamint lenyűgöző kényelmet biztosít. A geometria az optimális tömegközéppont és dinamikus ülés helyzetét tartja szem előtt.



## 5 hüvelykes színes és modern TFT-kijelző okostelefonos csatlakozással

Az MT-125 CCU-ja kommunikál a MyRide alkalmazással, így a kijelzőn megjelennek a szöveges üzenetek és a bejövő hívások értesítései – szóval biztosan nem maradsz le semmiről menet közben sem. Ez a csatlakoztatás lehetővé teszi azt is, hogy az alkalmazáson keresztül a motorkerékpár összes kulcsfontosságú paraméterét figyelemmel kíséred. Ha probléma észlelhető a motoroddal kapcsolatban, a műszerfal értesít téged, és e-mailben figyelmeztetheti az előre beállított kapcsolattartót.

Motor	
Motor típusa	4 ütemű, Folyadékhűtéses, SOHC, Egyhengeres
Lökettérfogat	125cc
Furat x löket	52,0 x 58,7 mm
Kompresszióviszony	11,2 : 1
Maximális teljesítmény	11,0 kW @ 10.000 rpm
Maximális nyomaték	11,5 Nm @ 8.000 rpm
Kenési rendszer	Nedves karter
Kuplung típusa	Olajban futó, Többtárcsás
Gyújtás	TCI
Indítás	Elektromos
Váltó	Állandó áttételű, 6 sebességes
Kihajtás	Láncos
Fuel consumption	2,1 L/100 km
CO2 emission	48 g/km
Karburátor	Elektronikus üzemanyag-befecskendezés

Alváz	
Váz	Gyémánt
Villaszög	26°
Utánfutás	95 mm
Első felfüggesztés	Upside-down telescopic fork, Ø 41 mm
Hátsó felfüggesztés	Lengőkaros, (karos felfüggesztés)
Első rugóút	130 mm
Hátsó rugóút	110 mm
Első fék	Hydraulic single disc, Ø 292 mm
Hátsó fék	Hydraulic single disc, Ø 220 mm
Első gumi	100/80-17M/C 52S Tubeless
Hátsó gumi	140/70-17M/C 66S Tubeless

Méretetek	
Teljes hossz	1.960 mm
Teljes szélesség	800 mm
Teljes magasság	1.065 mm
Ülésmagasság	810 mm
Tengelytáv	1.325 mm
Minimális hasmagasság	160 mm
Feltöltött tömeg (olajjal és üzemanyaggal)	142 kg
Üzemanyagtank kapacitása	10 L
Olajtank kapacitása	1,05 L

Always wear a helmet, eye protection and protective clothing. Yamaha encourage you to ride safely and respect fellow riders and the environment. Images shown depict professional riders performing under controlled conditions. Specifications and appearance of Yamaha products as shown here are subject to change without notice and may vary according to requirements and conditions. For further details, please consult your Yamaha dealer.

Minden esetben viselj sisakot, védőszemüveget és védőruházatot! A Yamaha arra ösztönzi Önt, hogy biztonságosan motorozzon, motorostársait és a környezetet tisztelve. A brosúrában látható képeken profi motorosok láthatók motorozás közben, ellenőrzött körülmények. A kiadványban feltüntetett Yamaha termékek műszaki adatai és elérhetősége külön figyelmeztetés nélkül változhat, illetve az adott követelmények és feltételek függvényében a termékek eltérőek lehetnek. További részletekért fordulj Yamaha-márkakereskedőhöz.