



Pás. Stopa. Vzrušení.

Jízda ve vyjetých trasách i v čerstvě napadaném sněhu, ať už kvůli práci, či zábavě, patří mezi úžasné zážitky, které se zapíší hluboko do paměti. Užívejte si proto naše sněžné skútry. Každý je navržený tak, aby poskytoval nepřekonatelný výkon, bezkonkurenční ovladatelnost a špičkové pohodlí – s hospodárností a spolehlivostí.

Tyto výhody tvoří dokonalou kombinaci, na kterou se u stroje Yamaha můžete spolehnout. Jsou součástí standardní výbavy vedle naší inovativní techniky a technologií elektronického řízení, které vás se strojem dokonale sbližují a nabízejí tak ještě úžasnější zážitek z jízdy než kdy předtím.

Takže ať jedete kamkoli – na rovných nebo drsných trasách, v měkkém prašanu nebo ve vyšších polohách – vyberte si dokonalého partnera. Váš stroj Yamaha.



- Jedinečný elektrický posilovač řízení Yamaha (EPS)
- Vpředu – tlumiče FOX® Zero QS3
- Vzadu – středový FOX® 1.5 Zero QS3 a FOX® 2.0 Zero QS3-R
- Tříválcový čtyřtaktní motor Genesis® 180 o objemu 998 ccm
- Jedinečný a působivý systém přepínání Yamaha
- Velký točivý moment při nízkých otáčkách usnadňuje ovládání v hlubokém sněhu
- Extrovert drive sprockets for secure grip on track
- Lyže Yamaha Mountain zaručují vysokou přesnost
- Dva digitální přístroje a elegantní nízký štít
- Luxusní vyhřívané sedlo a ohřívače dlaní a palců
- Řídítka zahnutá do J a vysoký mezikus podporují jisté ovládání
- Convenient electric start and push-button reverse
- Nekompromisní barvové provedení a

Pás. Stopa. Vzrušení.

Ultravýkonný Sidewinder L-TX LE v agresivním designu vás dostane do pohody při každém frontálním útoku na drsný terén. Úžasná síla dodávaná nejvýkonnějším motorem v oboru přeplňovaným turbodmychadlem vám pomůže projet každou zatáčku rychleji, než jste si kdy dokázali představit.


Přední odpružení je vybaveno prémiovými tlumiči FOX® 1.5 Zero QS3 a model SR137 se dvěma zadními tlumiči má uprostřed tlumič HPG a vzadu odolný Zero QS3 2". Široce rozkročená přední ramena a lyže Yamaha Mountain vás udrží v přímém směru a o zbytek se postará zadní nezávislé dvojité lichoběžníkové zavěšení s pásem 175" (445 cm) Back Country.

Kromě nadšení si můžete užívat také mnoho dalších atraktivních prvků, jako jsou řídítka zahnutá do J, sportovní štít, elektrický startér, zpátečka nebo ohřívače dlaní a palců. Nenechte se tedy mýlit, tento přeplňovaný dobrodružný průzkumný stroj vám vlije adrenalin do žil a bude vás lákat jet dál – a rychleji.



Elektrický posilovač řízení Yamaha (EPS)

Společnost Yamaha byla průkopníkem systému EPS pro sněžné skútry a naše inovativní technologie způsobila revoluci ve způsobu jízdy, snížila námahu při řízení a zvýšila přesnost ovládání. Systém EPS nové generace je ještě působivější a Sidewinder L-TX LE EPS maximálně využívá svoji nižší hmotnost a další technické pokroky, aby poskytl bezstarostný a pohodový zážitek z jízdy.



Čtyřtákní motor Genesis Turbo o objemu 998 ccm

Tento všestranný tříválec s kultivovaným chodem je nejpokročilejší a nejvýkonnější motor v oboru sněžných skútrů, který se nezadýchá ani ve větších výškách – bez ohledu na počasí. Vysoký točivý moment a tažná síla jsou zaručené v celém rozsahu otáček. Motor také skvěle reaguje na plyn bez obvyklého zpoždění turba. Skutečně revoluční výkon ve třídě „skutečných“ 180 koní.



Systém spojky Yamaha YSRC

Naše spojka YSRC je navržena tak, aby zvládla působivý točivý moment a obrovský výkon přeplňovaného tříválcového motoru Yamaha Genesis® o objemu 998 ccm. Řazení je mimořádně efektivní s odpovídající rychlou odezvou. Kombinace vysokopevnostních odlitků, efektivního chlazení a jemně vyladěných nastavení přináší vynikající odolnost klínového řemenu a nízké nároky na údržbu.



Přední odpružení ARCS – tlumiče FOX® Zero QS3-R

Zvláštní charakteristikou tohoto nejnovějšího modelu je jedinečné zavěšení ARCS s konstrukcí závěsu a lehčími horními příčnými rameny. Přidejte slavné tlumiče FOX® Zero QS3 a získáte mimořádně citlivé ovládání díky robustnímu systému odpružení nastavenému tak, aby zvládl jakoukoli trasu i terén.



Zadní odpružení SR 137 se dvěma tlumiči QS3

Sidewinder L-TX LE EPS nabízí působivou škálu nastavitelných možností ladění díky své prvotřídní sadě tlumičů – středovému vysokotlakému plynovému (HPG) 1,5" tlumiči a zadnímu tlumiči FOX® 2.0 Zero QS3-R s torzní pružinou. Měkčí nastavení pro jízdu v čerstvém prašanu a tužší pro rychlou jízdu ve vyjeté trase.



Vysoce výkonný pás Camso® BackCountry

Pro tento model Sidewinder jsou speciálně vybrali vysoce výkonného všeměla do všech podmínek – pás Camso® BackCountry s výčnělkou 44 mm (1,75"). Pohánějí ho ozubená kola s vnějšími zuby, které přesně zapadají do plně proříznutých otvorů v pásu a působí jako převodový mechanismus, který zaručuje nebyvalou přilnavost a záběr ve všech sněhových podmínkách.

Engine

Typ / výtlač	4 Stroke / 998cc
Válce	3 válec
Chlazení	kapalinou chlazený
Vrtání x zdvih	80.0 mm x 66.2 mm
Carburation	Turbo boosted 41 mm Mikuni x 3, Fuel Injection, Liquid Heated
Design sání	2 ventilový
Systém zapalování	Digital T.C.I. w/T.P.S.
Výfuk	2-valves
Spojka / převodovka	YSRC, variabilní poměr, elektronické řazení zpátečky, hořčíková skříň řetězu a kryt
Disc brake system	Radial Master Cylinder Hydraulic Brake / Light Weight Disc on Drive Shaft

Suspension

Systém předního odpružení	Nezávislé dvojité trojúhelníkové rameno
Přední tlumiče	FOX® 1.5 ZERO QS3
Přední zdvih	254 mm
Systém zadního odpružení	Dual Shock SR 137 Torsion
Zadní tlumiče	HPG / FOX®2.0 Zero QS3
Zadní zdvih	343 mm

Measures / Dimensions

Celková výška	1,360 mm
Celková délka	3,175 mm
Celková šířka	1,230 mm
Stopa Š x D x V (")	15 " x 137 " x 1.75 "
Stopa Š x D x V (mm)	381 mm x 3,480 mm x 44 mm
Typ stopy	Camso® Backcountry 1.75"
Postavení ližiny (od středu do středu)	1,064 - 1,090 mm
Kapacita palivové nádrže	33.6L

Features

Elektrický startér	standardní
Zpátečka	standardní
Ohřívače rukou a palců	standardní
Výkon, typ světlometů	60/55W LED
Stejnoseměrný proud	standardní



Sidewinder L-TX LE EPS

Sněžné skútry jsou navrženy pro provoz v rámci vlastních konstrukčních limitů. Pro zachování trvanlivosti, spolehlivosti a zejména bezpečnosti řidiče není za žádných okolností povoleno překračovat doporučená plnicí množství uvedená v uživatelské příručce. Při výběru sněžného skútru pro vaše konkrétní potřeby se poraďte s prodejcem sněžných skútrů.