



Περιπέτεια στα άκρα.

Η νέα σειρά Wolverine®RMAX™2 1000 εισάγει την επόμενη γενιά διθέσιων και τετραθέσιων μοντέλων SxS, έτοιμη να σας οδηγήσει σε συναρπαστικές νέες περιπέτειες. Η δημιουργία του μοντέλου έγινε εφικτή χάρη στη μοναδική αγωνιστική κληρονομιά μας σε συνδυασμό με την παγκοσμίου φήμης τεχνογνωσία μας, που γίνεται εμφανής μόλις ανεβείτε στο όχημα.

Η μακρόχρονη πείρα που αποκτήσαμε από την επιτυχή συμμετοχή μας σε αγώνες, μαζί με την αποδεδειγμένη υπεροχή μας στις ευέλικτες μηχανές της μεγάλης σειράς οχημάτων ROV που προσφέρουμε, έρχεται να μεταμορφώσει τον κόσμο των SxS: Αρχικά με τη σειρά YXZ1000R και τώρα με ένα ακόμα ορόσημο, τη νέα οικογένεια Wolverine® RMAX™1000.



- Πανίσχυρος κινητήρας 999 κ.εκ., κορυφαίος στην κατηγορία του
- Πλήρως εξοπλισμένο με τεχνολογία Yamaha Off Road
- Κορυφαίες δυνατότητες με επιβλητική εμφάνιση
- Νέας γενιάς σχεδίαση & επιθετικό στυλ
- Εξελιγμένη ανάρτηση, σχεδιασμένη με γνώμονα την άνεση
- Προαιρετική έγκριση τύπου στην κατηγορία T



Wolverine® RMAX™2 1000

Μετά από εκτενείς ελέγχους και δοκιμές σε όποιες συνθήκες μπορεί να φανταστεί κανείς, δημιουργήσαμε ένα όχημα με νέα επίπεδα απόδοσης για την οδήγηση παντός εδάφους. Το Wolverine® RMAX™2 1000 επιτρέπει την μέγιστη σύνδεση μεταξύ του οδηγού και του οχήματος – για μια μοναδική σχέση που δεν ήταν δυνατή μέχρι τώρα. Ζήστε την εμπειρία της οδήγησης αναψυχής με φίλους και συγγενείς όπως ποτέ άλλοτε.

Περιπέτεια στα άκρα.

Δοκιμάστε νέες, παράτολμες περιπέτειες με αυτό το ευέλικτο, διαθέσιμο όχημα "μάχης" παντός εδάφους. Ο δυνατός, νέος κινητήρας 999 κ.εκ., ο εξαιρετικός χειρισμός, η ρυθμιζόμενη ανάρτηση και ο πίνακας οργάνων τύπου αυτοκινήτου σάς ανοίγουν έναν εκπληκτικό νέο κόσμο με στυλ και άνεση για τις εξερευνήσεις σας.

Η μακρόχρονη εμπειρία και η βαθιά γνώση της Yamaha στις μηχανές με πολλαπλές δυνατότητες ενέπνευσαν τις ομάδες ανάπτυξης να δημιουργήσουν αυτό το εντυπωσιακό off-road όχημα περιπέτειας νέας γενιάς.

#DRIVENBYFREEDOM – το νέο SxS ξέρει πώς να εκπλήσσει και να συναρπάξει!

Η ανάπτυξη του Wolverine® RMAX™ 2 1000 βασίστηκε στη φιλοσοφία του Jin-Ki Kanno, που μεταφράζεται από τα Ιαπωνικά ως "η γνήσια απόλαυση που νιώθει ο οδηγός όταν γίνεται ένα με το τετράτροχό του". Το αποτέλεσμα είναι ένα εξαιρετικά ικανό όχημα που κυριαρχεί ακόμα και στο πιο απαιτητικό έδαφος, εμπνέοντας σιγουριά τόσο στον οδηγό όσο και στον συνεπιβάτη.



Πανίσχυρος νέος κινητήρας 999 κ.εκ. με δύο παράλληλους κυλίνδρους

Η εκπληκτική ισχύς του νέου 8βάλβιδου DOHC κινητήρα 999 κ.εκ. με δύο παράλληλους κυλίνδρους παρέχει κορυφαία, εξαιρετικά ομαλή απόδοση σε όλο το φάσμα ισχύος, ενώ με το όριο στροφών στις 8.500 σ.α.λ., η επιθετική και δυναμική οδήγηση αποκτά νέο νόημα. Για απόλυτη σιγουριά, η θερμική ανθεκτικότητα και αξιοπιστία μας είναι το σήμα κατατεθέν κάθε κινητήρα της Yamaha.



Επιβλητικό και επιθετικό στυλ

Το Wolverine® RMAX™2 1000 συνδυάζει αυξημένη ικανότητα με επιβλητική εμφάνιση χάρη στο εντυπωσιακό χρώμα του, την επιθετική σχεδίαση του μπροστινού τμήματος και τα στιβαρά ελαστικά. Οι νέοι, διακριτικοί μπροστινοί προβολείς LED και τα φώτα θέσης τύπου "μοχθηρού μαπιού" αναδεικνύουν ακόμα περισσότερο τη δυναμική του εμφάνιση, ενώ τα πίσω φώτα, φώτα φρένων και φώτα όπισθεν LED προσφέρουν επιπλέον ορατότητα.



Εξελιγμένη ανάρτηση, σχεδιασμένη με γνώμονα την άνεση

Η νέα ανάρτηση βαριάς χρήσης έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει το καλύτερο μείγμα για τέλειο χειρισμό: Μέγιστη ανεξαρτησία σε χαμηλές ταχύτητες, για ισορροπημένη αίσθηση κατά την οδήγηση σε μονοπάτια, και μέγιστη αντίσταση τερματισμού με βελτιωμένη απόσβεση σε υψηλότερες ταχύτητες για τους επιθετικούς ελιγμούς. Οι βραχίονες σχήματος A μεγάλου ανοίγματος σε συνδυασμό με τα εύκολα ρυθμιζόμενα αμορτισέρ FOX® παρέχουν τον τέλειο συνδυασμό στον εμπρός και πίσω άξονα.



Ευέλικτες δυνατότητες μεταφοράς φορτίου

Το Wolverine® RMAX™2 1000 διαθέτει ανατρεπόμενη πλατφόρμα φόρτωσης που απλουστεύει τις μεταφορές. Κατασκευασμένη με υδραυλική υποβοήθηση και ανθεκτικό σύστημα ασφάλισης, η πλατφόρμα μπορεί να μεταφέρει έως 272 κιλά και διαθέτει πολλές χαλύβδινες δέστρες για τη στερέωση φορτίου ή την προσάρτηση αξεσουάρ. Προσθέστε την ικανότητα ρυμούλκησης 907 κιλών μέσω μιας υποδοχής σύνδεσης κοτσαδόρου 2 ιντσών στον βασικό εξοπλισμό, και το Wolverine® RMAX™2 1000 είναι έτοιμο να έρθει μαζί σας για δουλειά όποτε το χρειαστείτε!



Ελαστικά σχεδιασμένα για το πιο δύσβατο έδαφος

Οι ογκώδεις ζάντες αλουμινίου 14" φορούν δύο ελαστικά GBC Dirt Commander 30" σε "τετράγωνη" διάταξη, ώστε να μην χρειάζεται να μεταφέρετε πάνω από μία ρεζέρβα. Αυτά τα ξεχωριστά radial ελαστικά έχουν σχεδιαστεί ειδικά για το Wolverine®RMAX™1000, ώστε να παρέχουν μέγιστη οδηγική ακρίβεια, άνετη και ανθεκτική αίσθηση του πλευρικού τοιχώματος. Η σχεδίαση του πέλματος παρέχει εξαιρετική πρόσφυση ανεξάρτητα από το είδος του εδάφους.



Μεγαλύτερο άνοιγμα θυρών, περισσότερη άνεση

Για ευκολότερη είσοδο και έξοδο από το Wolverine® RMAX™1000, οι εμπρός πόρτες έχουν τώρα μεγαλύτερο άνοιγμα - για την ακρίβεια, 63% μεγαλύτερο σε σύγκριση με τα προηγούμενα μοντέλα Wolverine. Για ακόμα μεγαλύτερη άνεση, τα μπροστινά μαξιλαράκια ώμου έχουν σχεδιαστεί εκ νέου με μεγαλύτερο χώρο για το επάνω μέρος του σώματος, ώστε να μπορούν να απολαύσουν μια πιο άνετη και ασφαλή διαδρομή όλοι οι αναβάτες, ανεξαρτήτως αναστήματος.

Κινητήρας	
Τύπος κινητήρα	Υγρόψυκτος; Τετράχρονος; 2EEK; Parallel Twin
Κυβισμός	999 κ.εκ.
Διαμέτρος x Διαδρομή	93,0 χιλ. x 73,5 χιλ.
Σχέση συμπίεσης	11.2 : 1
Σύστημα ανάφλεξης	TCI
Σύστημα λίπανσης	Ξηρό κάρτερ
Σύστημα εκκίνησης	Ηλεκτρική μίζα
Σύστημα μετάδοσης	Yamaha Ultramatic® CVT automatic V-belt
Σύστημα μετάδοσης	On-Command® 2WD, 4WD, 4WD with Diff-lock
Τελική μετάδοση	Άξονας
Σύστημα καυσίμου	Mikuni fuel injection with dual 48mm throttle bodies
Πλαίσιο	
Σύστημα εμπρός ανάρτησης	Ανεξάρτητα διπλά ψαλίδια με αντιστρεπτική ράβδο, διαδρομή τροχών 361 χιλ. /FOX QS3 piggy back
Σύστημα πίσω ανάρτησης	Ανεξάρτητα διπλά ψαλίδια με αντιστρεπτική ράβδο, διαδρομή τροχών 429 χιλ. /FOX QS3 piggy back
Εμπρός φρένο	Διπλός αεριζόμενος υδραυλικός δίσκος
Πίσω φρένο	Διπλός αεριζόμενος υδραυλικός δίσκος; Φρένο στάθμευσης ενσωματωμένο στον άξονα
Εμπρός ελαστικά	AT30 x 10-14 GBC® Dirt Commander 2.0®
Πίσω ελαστικά	AT30 x 10-14 GBC® Dirt Commander 2.0®
Loading limits	
Πλατφόρμα	272 κιλά

Διαστάσεις	
Συνολικό μήκος	3.030 χιλ.
Συνολικό πλάτος	1.680 χιλ.
Συνολικό ύψος	1.975 χιλ.
Ύψος σέλας	872 χιλ.
Μεταξόνιο	2.202 χιλ.
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος	350 χιλ.
Βάρος (πλήρες υγρών)	930 κιλά
Χωρητικότητα Δοχείου Καυσίμου	35 λίτρα
Χωρητικότητα Δοχείου Λαδιού	5.5 λίτρα
Ελάχιστη ακτίνα στροφής	6 μ.
Πρόσθετα χαρακτηριστικά	
Τιμόνι	Rack and Pinion Steering Assembly with Electric Power Steering
Towing capacity	907 κιλά



Wolverine® RMAX™2 1000

Τα ATV με κινητήρες έως και 50 κ.εκ. προτείνονται μόνο για χρήση από αναβάτες ηλικίας 6 ετών και άνω και πάντοτε υπό την επίβλεψη ενήλικου. Τα ATV με κινητήρες από 70 έως 90 κ.εκ. προτείνονται μόνο για χρήση από αναβάτες ηλικίας 12 ετών και άνω και πάντοτε υπό την επίβλεψη ενήλικου. Τα ATV με κινητήρες 90 κ.εκ. και άνω προτείνονται μόνο για χρήση από αναβάτες ηλικίας 16 ετών και άνω. Τα οχήματα Side-by-Side της εταιρείας μας συνιστώνται μόνο για αναβάτες ηλικίας 16 ετών και άνω. Τα οχήματα ATV και Side-by-Side της Yamaha έχουν κατασκευαστεί για να λειτουργούν εντός των προδιαγεγραμμένων ορίων τους. Τα ασφαλή βάρη ρυμούλκησης μαζί με τη μέγιστη ικανότητα μεταφοράς αναφέρονται στο εγχειρίδιο του ιδιοκτήτη, κατά περίπτωση. Για να εξασφαλίζεται η αντοχή, η αξιοπιστία και, κυρίως, η ασφάλεια του οδηγού και του επιβάτη (μόνο σε οχήματα Side-by-Side), δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να γίνεται υπέρβαση των συνιστώμενων τιμών. Τα ATV μπορεί να αποδειχθούν επικίνδυνα κατά τη χρήση τους. Για την ασφάλειά σας: αποφεύγετε πάντα τις οδοστρωμένες επιφάνειες. Τα οχήματα ATV και Side by Side είναι σχεδιασμένα μόνο για επιφάνειες που δεν διαθέτουν οδόστρωμα. Η οδήγηση στο οδόστρωμα μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την ικανότητα χειρισμού και να προκαλέσει απώλεια του ελέγχου. Να φοράτε πάντα κράνος, προστασία για τα μάτια και προστατευτικό ρουχισμό. Μην μεταφέρετε ποτέ επιβάτες σε ATV και να φοράτε πάντα ζώνη ασφαλείας κατά την οδήγηση οχήματος Side-by-Side. Μην επιδιώξετε φιγούρες εντυπωσιασμού όταν οδηγείτε. Μην οδηγείτε υπό την επήρεια οινοπνεύματος ή φαρμακευτικών ουσιών. Αποφεύγετε την υπερβολική ταχύτητα. Και να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την οδήγηση σε δύσκολο έδαφος. Να οδηγείτε προσεκτικά: οδηγείτε πάντοτε υπεύθυνα, σεβόμενοι το περιβάλλον, καθώς και την εκάστοτε εθνική και τοπική νομοθεσία. Η Yamaha συνιστά σε όλους τους αναβάτες οχημάτων ATV και Side by Side να παρακολουθήσουν κάποιο εγκεκριμένο εκπαιδευτικό σεμινάριο. Για πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και την εκπαίδευση, απευθυνθείτε στο Δίκτυο Επίσημων Συνεργάτων της Yamaha. Οι προδιαγραφές και η εμφάνιση των προϊόντων Yamaha θα ποικίλλουν ανά διαστήματα χωρίς προειδοποίηση. Τα μοντέλα που παρουσιάζονται εδώ είναι μόνο για επεξηγηματικούς λόγους και δεν αποτελούν συμβατική περιγραφή των προϊόντων. Ορισμένα μοντέλα εικονίζονται με προαιρετικά αξεσουάρ. Οι αναβάτες σε αυτό το φυλλάδιο είναι επαγγελματίες: Μην επιχειρήσετε να τους μιμηθείτε. Όλα τα οχήματα ATV και Side by Side συνοδεύονται από 12μηνη περιορισμένη εργοστασιακή εγγύηση. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε σε Επίσημο Συνεργάτη της Yamaha.