



Η επιλογή των μελλοντικών πρωταθλητών.

Αυτήν τη στιγμή, η YZ125 είναι η μοτοσυκλέτα επιλογής για τους μελλοντικούς πρωταθλητές. Η εξαιρετικά λεπτή εξωτερική σχεδίαση, το ευέλικτο υψηλών προδιαγραφών πλαίσιο και η επίπεδη σέλα της YZ125, σάς επιτρέπουν να μετατοπίζετε το βάρος σας γρήγορα και να έχετε απόλυτο έλεγχο. Με τον πιο ισχυρό κινητήρα παραγωγής 125 κ.εκ. της Yamaha, το υψηλής απόδοσης σύστημα πέδησης και την προηγμένης τεχνολογίας ανάρτηση, αυτή η μοτοσυκλέτα είναι προορισμένη για την victorYZone!

Όταν στοχεύεις στην κορυφή, πρέπει να έχεις την κατάλληλη μοτοσυκλέτα που μπορεί να σου δώσει την απαραίτητη απόδοση για να δείξεις ότι είσαι ο νικητής. Ο κινητήρας της YZ125 διαθέτει σύστημα YPVS για αυξημένη χρηστικότητα σε μεγαλύτερο εύρος στροφών. Με το καρμπυρατέρ Keihin Powerjet και το κιβώτιο 6 κοντών σχέσεων, η καλύτερη YZ125 που έχει κατασκευαστεί ποτέ, δίνει στους μελλοντικούς επαγγελματίες αναβάτες, τις νικηφόρες επιδόσεις που χρειάζονται για να ξεχωρίσουν.



- Ο πιο ισχυρός κινητήρας YZ125
- Εξαιρετικά λεπτή εξωτερική σχεδίαση
- Καρμπυρατέρ Keihin Powerjet
- Κιβώτιο 6 ταχυτήτων με ομαλή αλλαγή σχέσεων
- Εισαγωγή αέρα με υψηλή αποδοτικότητα
- Εργονομία ειδικά αναπτυγμένη για αγώνες
- Η καλύτερη στην κατηγορία της ανάρτηση KYB
- Πανίσχυρο σύστημα πέδησης
- Τοποθέτηση σέλας με μια βίδα
- Διχρωμία και νέα γραφικά

Και αν θέλετε πραγματικά να φτάσετε στην κορυφή, το εξαιρετικά επιτυχημένο πρόγραμμα YZ bLU cRU FIM Europe Cup της Yamaha είναι ο καλύτερος τρόπος για να το πετύχετε. Εκεί οι αυριανοί πρωταθλητές έχουν την ευκαιρία να προκριθούν στο SuperFinale του Κυπέλλου Ευρώπης bLU cRU και είναι το μέρος όπου οι νικητές μπορούν να κάνουν τα πρώτα τους βήματα προς μια επαγγελματική καριέρα.

Η επιλογή των μελλοντικών πρωταθλητών.

Η YZ125 αναπτύχθηκε με μια σαφή αποστολή: για να προσφέρει στους νεαρούς αναβάτες motocross, τη δυνατότητα να κερδίσουν σε κάθε επίπεδο. Για το λόγο αυτό, αναπτύξαμε τον πιο ισχυρό 2-χρονο κινητήρα 125 κ.εκ. που έχει κατασκευαστεί ποτέ από τη Yamaha, καθώς και το ελαφρύτερο και υψηλότερης τεχνολογίας πλαίσιο με κορυφαίο σύστημα ανάρτησης και επαναστατική, λεπτή εξωτερική σχεδίαση.

Με ελαφριά, εσωτερικά εξαρτήματα αγωνιστικών προδιαγραφών και με το πλεονέκτημα που προσφέρει το φημισμένο YPVS (Yamaha Power Valve System), η YZ125 έχει την εντυπωσιακή ισχύ που θα σας φέρει στην κορυφή. Η υψηλής απόδοσης εισαγωγή αέρα διασφαλίζει βέλτιστες επιδόσεις και άμεση απόκριση στο γκάζι, ενώ το κιβώτιο 6 ταχυτήτων με την κοντή κλιμάκωση, σας βοηθά να εξοικονομήσετε πολύτιμα δευτερόλεπτα σε κάθε γύρο σας στην πίστα.

Η εντυπωσιακή και εξαιρετικά λεπτή σχεδίαση προσφέρει υψηλό επίπεδο ελέγχου στο έδαφος και τον αέρα, ενώ η επίπεδη σέλα και η ειδικά σχεδιασμένη για αγώνες εργονομία, σας επιτρέπουν να μετακινείστε εύκολα πάνω στη μοτοσυκλέτα κατά το φρενάρισμα και την επιτάχυνση. Η YZ125 συμμετέχει στην κατηγορία για να κερδίζει. Τώρα, απλώς προσθέστε τις ικανότητές σας και προετοιμαστείτε για την είσοδό σας στη victorYZone!



Ο πιο ισχυρός κινητήρας YZ125

Ο υψηλής τεχνολογίας 2-χρονος κινητήρας 125 κ.εκ. είναι ο ισχυρότερος που έχει προσαρμοστεί ποτέ στην YZ125.

Εξοπλισμένος με το φημισμένο YPVS της Yamaha που προσφέρει άμεση απόκριση και εξαιρετική χρηστικότητα σε όλο το εύρος των σ.α.λ. και με ελαφριά αγωνιστικά εξαρτήματα, υπόσχεται να σας οδηγήσει στη victorYZone!



Εξαιρετικά λεπτή εξωτερική σχεδίαση

Η σπορ εξωτερική σχεδίαση είναι εξαιρετικά λεπτή, με την περιοχή μεταξύ των γονάτων του αναβάτη να είναι η πιο λεπτή που έχει επιτευχθεί σε μια YZ125. Η σπορ, μοντέρνα εξωτερική σχεδίαση υπογραμμίζει το χαμηλό βάρος και τις μικρές διαστάσεις της μοτοσυκλέτας. Οι μειωμένες διαστάσεις παρέχουν υψηλό επίπεδο μετατόπισης για το σώμα του αναβάτη, ενισχύοντας την ελαφριά, αγωνιστική αίσθηση και την ευελιξία.



Καρμπυρατέρ Keihin Powerjet

Η YZ125 είναι εφοδιασμένη με καρμπυρατέρ Keihin PWK 38,1 χιλ., το οποίο διαθέτει ένα Powerjet που ελέγχεται μέσω ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας. Το καρμπυρατέρ παρέχει άμεσα, το ιδανικό μείγμα καυσίμου/αέρα για πιο εκρηκτικές επιδόσεις, προσφέροντάς σας ένα πραγματικό πλεονέκτημα από την εκκίνηση και κατά την επιτάχυνση σε κλειστές στροφές. Το TPS (Αισθητήρας θέσης γκαζιού) και το ελεγχόμενο μέσω τρισδιάστατης χαρτογράφησης CDI εξασφαλίζουν βέλτιστο χρονισμό ανάφλεξης, ενώ οι νέες βαλβίδες V-Force εξασφαλίζουν τέλεια εισαγωγή σε όλο το φάσμα των στροφών του κινητήρα.



Κιβώτιο 6 ταχυτήτων με ομαλή αλλαγή σχέσεων

Κάθε δευτερόλεπτο μετράει και για μειωμένους χρόνους γύρων, η YZ125 διαθέτει ένα κιβώτιο 6 ταχυτήτων με εξαιρετικά ομαλές αλλαγές σχέσεων, το οποίο σας επιτρέπει να επιταχύνετε αποτελεσματικά και να παραμένετε στην κορυφή. Οι σχέσεις μετάδοσης έχουν επιλεγεί προσεκτικά από τους μηχανικούς της Yamaha, ώστε να μεγιστοποιηθούν η αγωνιστική απόδοση και η ισχύς σε όλες τις συνθήκες.



Εισαγωγή αέρα υψηλής απόδοσης

Το σύστημα εισαγωγής αναπτύχθηκε ειδικά, για να προσφέρει την ομαλότερη δυνατή ροή αέρα στο καρμπυρατέρ 38,1 χιλ., εξασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο απόδοσης του κινητήρα. Εξαρτήματα όπως η βάση της σέλας, το υποπλαίσιο και τα πλαϊνά καπάκια, έχουν σχεδιαστεί για να μειώνουν την αντίσταση του αέρα, επιτρέποντας πιο μεγάλη και πλήρως αξιοποιήσιμη ισχύ.



Εργονομία ειδικά αναπτυγμένη για αγώνες

Οι επιδόσεις του κινητήρα είναι μόλις ένα από τα στοιχεία που απαιτούνται για να είσαι ανταγωνιστικός. Η δυνατότητα αποτελεσματικού χειρισμού της ισχύος και απόλυτου ελέγχου του πλαισίου, είναι επίσης ζωικής σημασίας. Η επίπεδη σέλα έχει χαμηλό μπροστινό μέρος και σε συνδυασμό με το λεπτό ρεζερβουάρ και τα στενά προστατευτικά του ψυγείου, διευκολύνει τη μετατόπιση του βάρους σας επάνω στη μοτοσυκλέτα και παρέχει μεγαλύτερη ευκολία στον έλεγχο κατά το φρενάρισμα, την επιτάχυνση και την είσοδο σε στροφές.

Κινητήρας	
Τύπος κινητήρα	Υγρόψυκτος; Δίχρονος; Ένας κύλινδρος εμπρόσθιας κλίσης; βαλβίδα ριντ με YPVS
Κυβισμός	125κ.εκ.
Διαμέτρος x Διαδρομή	54,0 χλστ. x 54,5 χλστ.
Σχέση συμπίεσης	8,2-10,1 : 1
Σύστημα λίπανσης	Μίξη
Τύπος συμπλέκτη	Υγρός; Πολύδισκος
Σύστημα ανάφλεξης	CDI
Σύστημα εκκίνησης	Μανιβέλα
Σύστημα μετάδοσης	Μόνιμης εμπλοκής; 6 ταχυτήτων
Τελική μετάδοση	Αλυσίδα
Τροφοδοσία	Keihin PWK38S/1
Μέγιστη ροπή	-
Πλαίσιο	
Σκελετός	Διπλός ημιπεριμετρικός
Σύστημα εμπρός ανάρτησης	Upside-down telescopic fork
Διαδρομή εμπρός	300 χλστ.
Σύστημα πίσω ανάρτησης	Ψαλίδι; ανάρτηση με μοχλικό
Διαδρομή πίσω	315 χλστ.
Εμπρός φρένο	Υδραυλικό δισκόφρενο, Ø270 χλστ.
Πίσω φρένο	Υδραυλικό μονό δισκόφρενο, Ø240 χλστ.
Εμπρός ελαστικό	80/100-21 51M
Πίσω ελαστικό	100/90-19 57M
Γωνία Κάστερ	26°
Ίχνος	109 χλστ.
Διαστάσεις	
Συνολικό μήκος	2.135 χλστ.
Συνολικό πλάτος	825 χλστ.
Συνολικό ύψος	1.295 χλστ.
Ύψος σέλας	980 χλστ.
Μεταξόνιο	1.445 χλστ.
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος	365 χλστ.
Βάρος (πλήρες υγρών)	95 κιλά
Χωρητικότητα Δοχείου Καυσίμου	7,0 L
Χωρητικότητα Δοχείου Λαδιού	0,7 L

Φοράτε πάντοτε κράνος και προστατευτικό ρουχισμό κατά την οδήγηση οποιουδήποτε τύπου οχήματος. Η Yamaha συνιστά να οδηγείτε προσεκτικά σεβόμενοι τους άλλους οδηγούς και το περιβάλλον. Οι εικόνες που εμφανίζονται απεικονίζουν επαγγελματίες αναβάτες οδηγώντας υπό ελεγχόμενες συνθήκες. Οι προδιαγραφές και η εμφάνιση των προϊόντων Yamaha, όπως φαίνεται εδώ, υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση και ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις προϋποθέσεις. Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε έναν Επίσημο Συνεργάτη Yamaha.