



## Είναι η μοτοσυκλέτα που πάντα ονειρευόσασταν

Η MT-07 Pure είναι μια πολύ ξεχωριστή μοτοσυκλέτα για πολλούς λόγους. Πρωτίστως, αυτή η ευέλικτη Hyper Naked έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει μέγιστη απόλαυση και συναίσθημα σε κάθε διαδρομή. MT σημαίνει Masters of Torque και μόλις νιώσετε την άμεση απόκριση που προσφέρει ο κινητήρας CP2 690 κ.εκ., θα καταλάβετε γιατί αυτή η μοτοσυκλέτα είχε τις καλύτερες πωλήσεις, τα τελευταία δέκα χρόνια.

Όπου κι αν βρεθείτε με την MT-07 Pure, στην πόλη, τον αυτοκινητόδρομο ή στο γεμάτο στροφές επαρχιακό δίκτυο, θα αισθανθείτε μια πρωτόγνωρη σύνδεση με τον δρόμο. Ο συνδυασμός του μικρών διαστάσεων πλαισίου που συγκεντρώνει τις μάζες στο κέντρο της μοτοσυκλέτας, με την προσαρμοσμένη θέση οδήγησης, τα πανίσχυρα φρένα και τους ελαφριούς τροχούς, σας προσφέρει το υψηλότερο επίπεδο ελέγχου.



- Διατίθεται και έκδοση 35 kW για άδεια A2
- Αυθεντικό MT Hyper Naked DNA
- Πλούσιος σε ροπή κινητήρας CP2 690 κ.εκ.
- Ανεστραμμένη οθόνη LCD
- Επιθετική θέση οδήγησης
- Προβολέας τεχνολογίας LED
- Δύο μπροστινά δισκόφρενα μεγάλης διαμέτρου.
- Συγκέντρωση των μαζών στο κέντρο
- Μικρές διαστάσεις και ευχρηστία
- Άψογα μορφοποιημένο ρεζερβουάρ με χωρητικότητα 14 λίτρων καυσίμου
- Ελαφριές ζάντες 10 ακτίνων


Αυτό που κάνει την MT-07 Pure τόσο μοναδική, είναι το γεγονός ότι σχεδιάστηκε για να ταιριάζει απόλυτα, σε πολλούς και διαφορετικούς ανθρώπους. Από τους νέους αναβάτες που είναι κάτοχοι μικρής μοτοσυκλέτας και θέλουν να κάνουν το επόμενο βήμα τους, μέχρι τους έμπειρους μοτοσυκλετιστές που θέλουν να ξαναζήσουν την αυθεντική 2-τροχη διασκέδαση, αυτή η Yamaha Hyper Naked είναι έτοιμη να προσφέρει την πιο γνήσια απόλαυση στην οδήγηση.

## Είναι η μοτοσυκλέτα που πάντα ονειρευόσασταν

Βλέπετε μια από τις πιο δημοφιλείς μοτοσυκλέτες που κυκλοφορούν στο δρόμο σήμερα. Στη δεκαετία που ακολούθησε από την παρουσίαση της εκπληκτικής σειράς Yamaha Hyper Naked, περισσότερες από 160.000 MT-07 έχουν πωληθεί σε Ευρωπαίους αναβάτες. Η νέα MT-07 Pure σας καλωσορίζει στην πιο αυθεντική εμπειρία οδήγησης.


Αμέσως μόλις ανάψετε τον κινητήρα CP2 690 κ.εκ. της μοτοσυκλέτας, θα αντιληφθείτε ότι είναι πολύ ξεχωριστός. Η ανομοιόμορφη ακολουθία ανάφλεξης του κινητήρα αναπτύχθηκε με βάση την τεχνολογία crossplane της Yamaha και παρέχει ισχυρή, γραμμική ροπή που εξασφαλίζει συναρπαστική επιτάχυνση, ενώ ο ήχος της εξάτμισης θα είναι το τέλειο soundtrack, κάθε φορά που οδηγείτε.

Η φυσική εργονομία καθιστά την MT-07 Pure, ιδανική για κάθε αναβάτη. Οι μικρές διαστάσεις κάνουν αυτή την κορυφαία Hyper Naked, μία από τις πιο ευέλικτες μοτοσυκλέτες σε όλες τις συνθήκες οδήγησης. Συναρπαστική στην οδήγηση και σχεδιασμένη για να τραβά τα βλέμματα σαν μαγνήτης, αυτή είναι η μοτοσυκλέτα που έχει όλα όσα αναζητάτε. Και ακόμα περισσότερα.




## Αυθεντικό MT Hyper Naked DNA

Με επιθετική όψη, κεκλιμένες πλευρικές εισαγωγές αέρα και χαρακτηριστική, όμορφη εμφάνιση, η MT-07 Pure διαθέτει τον χαρακτήρα και το κύρος που θα περιμένετε από μια Yamaha Hyper Naked. Από όποια γωνία και αν την κοιτάξετε, θα αντιληφθείτε ότι αυτή η εύχρηστη και ευέλικτη μοτοσυκλέτα σχεδιάστηκε για να σας κάνει να χαμογελάτε, κάθε φορά που την οδηγείτε.



## Πλούσιος σε ροπή κινητήρας CP2 690 κ.εκ.

Αυτός είναι ένας πολύ ξεχωριστός κινητήρας. Αυτός ο 2-κύλινδρος κινητήρας 690 κ.εκ. αναπτύχθηκε με βάση την πρωτοποριακή φιλοσοφία crossplane της Yamaha, η οποία παρέχει στην MT-07 Pure μια ανομοιομορφη ακολουθία ανάφλεξης και συμβάλει στον εκπληκτικό ήχο που αναβλύζει από την εξάτμιση. Η ισχυρή γραμμική ροπή προσφέρει συναρπαστική επιτάχυνση σε όλες τις στροφές του κινητήρα, ενώ η εντυπωσιακή οικονομία καυσίμου εξασφαλίζει μεγάλη αυτονομία και συμβάλει στην ελαχιστοποίηση του κόστους λειτουργίας.




## Επιθετική θέση οδήγησης

Μόλις καθίσετε στη σέλα της MT-07 Pure, θα δείτε ότι η φυσική εργονομία της, διευκολύνει τη σπορ οδήγηση, συνδυάζοντάς την με άνεση και ευκολία. Το τρίγωνο τιμονιού, σέλας και μαρσπιέ, παρέχει μια δυναμική θέση οδήγησης που εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο ελέγχου κατά το φρενάρισμα, την επιτάχυνση και την είσοδο σε στροφές.




## Προβολέας LED

Στη φουτουριστική μπροστινή όψη της MT-07 Pure περιλαμβάνεται κεντρικός προβολέας LED, ο οποίος συνοδεύεται από φώτα θέσης LED και προσδίδει σε αυτή τη σπέσιαλ Hyper Naked, τη χαρακτηριστική της εμφάνιση. Ο μικρών διαστάσεων high/low προβολέας προσφέρει ισχυρό φωτισμό, ενώ τα διπλά φώτα θέσης βελτιώνουν την ορατότητα για τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου.



## Δύο μπροστινά δισκόφρενα μεγάλης διαμέτρου.

Αυτή η κορυφαίων πωλήσεων Hyper Naked έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει το υψηλότερο επίπεδο ελέγχου. Τα δύο μπροστινά δισκόφρενα 298 χιλ. και οι δαγκάνες 4 εμβόλων παρέχουν προοδευτική ισχύ πέδησης σε όλες τις ταχύτητες.



## Συγκέντρωση των μαζών στο κέντρο

Τα μοντέλα MT της Yamaha έχουν αποκτήσει φήμη για την ευελιξία, τον ελαφρύ χειρισμό και την εξαιρετική συμπεριφορά τους. Ένας από τους βασικούς παράγοντες που συνέβαλλαν σε αυτά τα χαρακτηριστικά, είναι η συγκέντρωση των μαζών στο κέντρο των μοτοσυκλετών, η οποία επιτεύχθηκε κατά το στάδιο της σχεδιάσής τους. Η τοποθέτηση των βασικών εξαρτημάτων όσο το δυνατόν πιο κοντά στο κέντρο της μοτοσυκλέτας, παρέχει ισορροπία μεταξύ σταθερότητας και ευελιξίας στο μικρών διαστάσεων πλαίσιο και ενισχύει την απόλαυση στην οδήγηση.

| Κινητήρας             |  |
|-----------------------|--|
| Τύπος κινητήρα        | δικύλινδρο; Τετράχρονος; Υγρόψυκτος; 2EEK; τετραβάλβιδος |
| Κυβισμός              | 689 cc   |
| Διαμέτρος x Διαδρομή  | 80.0 χλστ. x 68.6 χλστ.                                  |
| Σχέση συμπίεσης       | 11.5 : 1   |
| Σύστημα λίπανσης      | Υγρό κάρτερ  |
| Τύπος συμπλέκτη       | Υγρός; Πολύδισκος  |
| Σύστημα ανάφλεξης     | TCI  |
| Σύστημα εκκίνησης     | Ηλεκτρική μίζα   |
| Σύστημα μετάδοσης     | Μόνιμης εμπλοκής; 6 ταχυτήτων                            |
| Τελική μετάδοση       | Αλυσίδα  |
| Τροφοδοσία            | Ηλεκτρονικός ψεκασμός καυσίμου                           |
| Μέγιστη ισχύς         | 54,0 kW (73,4PS) / 8.750 σ.α.λ.                          |
| Μέγιστη ροπή          | 67,0 Nm (6,8 kg-m) στις 6.500 σ.α.λ.                     |
| Limited power version | 35,0 kW (47,6 PS) @ 7.750 rpm                            |
| Fuel consumption      | 4,2 l/100km  |
| CO2 emission          | 98 g/km  |

| Πλαίσιο                  |  |
|--------------------------|--|
| Σκελετός                 | Περιμετρικός                           |
| Σύστημα εμπρός ανάρτησης | Τηλεσκοπικό πιρούνι                    |
| Διαδρομή εμπρός          | 130 χλστ.                              |
| Σύστημα πίσω ανάρτησης   | Ψαλίδι; (Ανάρτηση με μοχλικό)          |
| Διαδρομή πίσω            | 130 χλστ.                              |
| Εμπρός φρένο             | Διπλό υδραυλικό δισκόφρενο, Ø 298 χιλ. |
| Πίσω φρένο               | Υδραυλικό μονό δισκόφρενο, Ø245 χλστ.  |
| Εμπρός ελαστικό          | 120/70 ZR 17M/C(58W) (Tubeless)        |
| Πίσω ελαστικό            | 180/55 ZR 17M/C(73W) (Tubeless)        |
| Γωνία Κάστερ             | 24°50                                  |
| Ίχνος                    | 90χλστ.                                |

| Διαστάσεις                      |             |
|---------------------------------|-------------|
| Συνολικό μήκος                  | 2,085 χλστ. |
| Συνολικό πλάτος                 | 780 χιλ.    |
| Συνολικό ύψος                   | 1.105 χιλ.  |
| Ύψος σέλας                      | 805 χλστ.   |
| Μεταξόνιο                       | 1,400 χλστ. |
| Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος | 140 χλστ.   |
| Βάρος (πλήρες υγρών)            | 184 κιλά    |
| Χωρητικότητα Δοχείου Καυσίμου   | 14L         |
| Χωρητικότητα Δοχείου Λαδιού     | 3.0L        |

Φοράτε πάντοτε κράνος και προστατευτικό ρουχισμό κατά την οδήγηση οποιουδήποτε τύπου οχήματος. Η Yamaha συνιστά να οδηγείτε προσεκτικά σεβόμενοι τους άλλους οδηγούς και το περιβάλλον. Οι εικόνες που εμφανίζονται απεικονίζουν επαγγελματίες αναβάτες οδηγώντας υπό ελεγχόμενες συνθήκες. Οι προδιαγραφές και η εμφάνιση των προϊόντων Yamaha, όπως φαίνεται εδώ, υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση και ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις προϋποθέσεις. Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε έναν Επίσημο Συνεργάτη Yamaha.