



По-доброто различно

Преди десет години Yamaha промени правилата на играта с представянето на радикална нова машина, която даде началото на революцията Super Naked. Трицилиндровият MT-09 беше уникален мотоциклет, който се отклоняваше от нормите на японския дизайн на мотоциклети, а по-скоро търсеше вдъхновение от дръзката и динамична градска субкултура от улиците на Япония.

Резултатът беше дръзка и възхитителна машина, която стимулираше сетивата с всяко завъртане на педала на газта, като въведе ново измерение в карането и постави началото на нова ера. Богатият на въртящ момент двигател CP3 на MT-09 стана емблематичен, а в съчетание с изключително маневреното и усъвършенствано шаси неизменно предизвиква все по-пристрастяващо изживяване при каране от всякога.



- Ексклузивна окраска и първокласен външен вид и усещане
- Настройки на TRACK Yamaha Ride Control с възможност за персонализиране
- Премиум спирачни апарати Brembo Stylema®
- Напълно регулируема 41-милиметрова предна вилка KYB с DLC покритие
- Напълно регулируем заден амортизатор Öhlins
- Безключова запалителна система Smart Key
- Матирана алуминиева чупеца вилка
- Гуми Bridgestone Battlax Hypersport S23 M
- 6-осев инерционен измервателен блок (IMU) с чувствителни към накланяне помощни средства за водача
- Регулируеми лостове на спирачката и съединителя
- Скоростен превключвател от 3-то поколение
- Най-новият 890-кубиков двигател CP3 EU5+

С ясното съзнание, че някои мотоциклетисти търсят все по-рафинирани и усъвършенствани спецификации, Yamaha представи MT-09 SP, за да предложи модел от серията Dark Side of Japan от още по-висок клас – за истински разбирачи. С вдъхновен от R1M външен вид, ексклузивни за SP характеристики, включително изцяло насочени към победоносно представяне на пистата технологии и чупеца вилка от матиран алуминий, MT-09 SP излъчва качество, а най-новото първокласно окачване и спирачките Brembo водят до още по-впечатляващо и вълнуващо каране.

По-доброто различно

Произлезият от серията Dark Side of Japan, несравнимият MT-09 SP с трицилиндров CP3 Hyper Naked предизвиква неподправено вълнение със спецификацията си от най-висок клас, предлагаща управление и прецизност на ниво Supersport, съчетани с насочени към победоносно представяне на пистата технологии. Той пренася и без това изключителния MT-09 на още по-фантастично високо ниво

Почувствайте вълнуващата динамика на високия въртящ момент на 890-кубиковия двигател EU5+ CP3, както никога досега, с изцяло замислените за перфектно представяне на пистата подобрени режими за водача, които могат да се настройват за различни писти или условия. Ексклузивните за SP 41-милиметрови предни вилки KYB с наноструктурирано карбоново (DLC) покритие са съчетани с напълно регулируемия заден амортизатор Öhlins за най-изтънчената динамика на Hyper Naked досега.

Достигнете следващото ниво на спирачна ефективност със спирачни апарати Brembo Stylema, които предлагат по-прецизно усещане за спиране още с първото докосване на лоста. Вдъхновеният от R1M ексклузивен външен вид и първокласните характеристики, включително матирана чупеца вилка, са само пример за качеството на SP, а новата система Smart Key бележи качествено нова стъпка в технологията на гамата Hyper Naked.




Цветово вдъхновение от R1M и покритие от най-висок клас

По-престижният статус на SP се подчертава и от вдъхновението от R1M ексклузивно емблематично графично и цветово оформление Icon Performance. Повлияните от Supersport цветове засилват спортния характер на MT-09 SP и подчертават тесните технологични връзки с R1M – най-усъвършенстваният сериен мотоциклет, създаван някога от Yamaha. Висококачественото покритие – например матираната алуминиева чупеща вилка – допълнително подчертава цялостното излъчване за престиж и висока класа на тази машина.




Настройки на TRACK Yamaha Ride Control с възможност за персонализиране

В допълнение към трите фабрично зададени режима на каране SPORT, STREET, RAIN (споретен, градско и дъжд) и двата допълнителни режима, които могат да се персонализират, MT-09 SP разполага ексклузивно с режимите TRACK (пистови), които позволяват персонализиране на четири допълнителни модела, подходящи за определени сценарии на пистата. Отделните режими TRACK позволяват по-прецизни и специализирани настройки, включително възможност за избор между две настройки за управление на моторната спирачка и възможност за промяна на нивото на управление на спирачките. Освен това задната ABS система може да бъде изключена, за да бъде допълнително подобрено представянето на пистата.



Премиум спирачни апарати Brembo Stylema®

Новите моноблокови спирачни апарати Brembo Stylema® усъвършенстват спирачното действие с най-новите технологии на известната италианска фирма. Тези спирачни апарати се отличават с по-тясна конструкция на буталото и спирачните накладки в сравнение с конвенционалните спирачни апарати, а освен това са по-леки, по-твърди и осигуряват по-добър контрол при спиране. Освен това са използвани бутала с по-голям диаметър за увеличаване на спирачната сила, което позволява да се изпита следващото, качествено ново ниво на спирачна ефективност.



Ексклузивни системи за напълно регулируемо окачване

Ексклузивното първокласно окачване на SP осигурява управление и прецизност на ниво Supersport в класа Hyper Naked. 41-милиметровите вилки KYB с DLC покритие и задният амортизатор Öhlins са с по-висока пружина, която осигурява изключителна стабилност при по-активно и спортно каране. Има възможност за корекция на настройките им, така че да са в унисон с различни ситуации на каране и могат



настройките
за натягане,
зазгъване на
върдостта

се регулират напълно, а освен това амортизаторът Öhlins е оборудван с

Система Smart Key

Предприемайки следващия скок в технологичния напредък, MT-09 SP става първият Hyper Naked, който е оборудван със системата Smart Key на Yamaha. Двигателят се стартира чрез натискане и завъртане на новоразработения ключ на запалването, при условие че смарт ключът е в определен обхват, например в джоба ви. Изцяло новият ключ на запалването включва и опция за заключване и отключване на капачката на резервоара за гориво, което внася допълнително удобство при каране.

6-осев инерционен измервателен блок и подпомагане на водача, чувствително към накланяне

Разработен въз основа на R1, компактният шестосов инерционен измервателен блок управлява високотехнологичното подпомагане на водача на MT-09 SP, включително трирежимната чувствителна към накланяне система за управление на сцеплението (TCS), система за управление на поднасянето (SCS), система за контрол на вдигането на предното колело (LIF) и система за контрол на спиращките (BSR). Това е най-доброто в класа си технологично решение, което разполага с регулатор на задното приплъзване (BSR), който осигурява

MT-09 SP

Двигател

Тип на двигателя	4-тактов;с водно охлаждане;DOHC;4-клапанов;
Кубатура	890 куб. см
Диаметър x ход	78,0 x 62,1 мм
Степен на сгъстяване	11,5 : 1
Мазилна уредба	Картер
Тип съединител	Мокър;Многодисков
Запалителна система	ТСИ
Стартерна система	Електрическа
Трансмисия	Постоянно зацепена;6-степенна
Крайна предавка	Верига
Карбуратор	Електронен горивен инжекцион
Максимална мощност	87,5 kW (119,0 к.с.) @ 10,000 об./мин
Максимален въртящ момент	93,0 Nm (9,5 kgf-m) при 7000 об./мин
Версия с ограничена мощност	Ограничена версия A2 – 35,0 kW (47,6 к.с.) при 6000 об./мин Версия A2 без ограничение – 70,0 kW (95,2 к.с.) при 9000 об./мин
Fuel consumption	5,0 л/100 км
CO2 emission	116 г/км

Шаси

Рама	Ромбовидна
Система на предното очакване	Обърната телескопична вилка, Ø 41 mm
Преден ход	130 мм
Система на задното очакване	шарнирно окачване;Плаващо рамо
Заден ход	117 мм
Предна спиращка	Хидравлична двойнодискова, Ø 298 мм
Задна спиращка	Хидравлична еднодискова, Ø 245 мм
Предна гума	120/70ZR17M/C (58 W) Безкамерни
Задна гума	180/55ZR17M/C (73 W) Безкамерни
Ъгъл на вертикално отклонение	24°40'
Следа	108 мм

Размери	
Обща дължина	2090 мм
Обща ширина	820 мм
Обща височина	1.145 мм
Височина на седалката	825 мм
Колесна база	1.430 мм
Минимален просвет	140 мм
Мокро тегло (включително пълен маслен и горивен резервоар)	194 кг
Капацитет на горивен резервоар	14 Л
Капацитет на маслен резервоар	3,50 Л



MT-09 SP

Always wear a helmet, eye protection and protective clothing. Yamaha encourage you to ride safely and respect fellow riders and the environment. Images shown depict professional riders performing under controlled conditions. Specifications and appearance of Yamaha products as shown here are subject to change without notice and may vary according to requirements and conditions. For further details, please consult your Yamaha dealer.

