



Rychlost temnoty

Když se před deseti lety objevil na trhu první model MT s klikovým hřídelem crossplane, přinesl do ulic zcela nové jízdní emoce. Protože MT se v každém směru zaměřuje na točivý moment, agilitu a cit. Díky syrovému a nekompromisnímu stylu, prvotřídní povrchové úpravě a neuvěřitelným technologiím posouvá další evoluce modelu MT-10 SP zážitek z jízdy na stroji Hyper Naked na zcela novou úroveň.

V současné době se v kategorii Hyper Naked objevují nejradikálnější konstrukce a nejextrémnější technologie. Díky kompaktnímu světlometu a přepracované kapotáži působí model MT-10 SP brutálním a agresivním dojmem, který podtrhuje jeho mechanickou pevnost a funkčnost. A jeho speciálně vyladěné sání a výfuk přidávají senzační zvukový doprovod.



- 4,2" přístrojová deska TFT s volbou režimu jízdy
- Titanový výfukový systém
- Rychlořazení nahoru i dolů
- Šestiosá inerciální měřicí jednotka (IMU) s kompletní sadou asistenčních systémů
- Elektronické odpružení Öhlins 2. generace
- Třídílný spodní kryt
- Opletené brzdové hadičky
- Speciální barva Icon Performance
- Radiální hlavní válec Brembo
- Motor CP4 998 cm³
- Škrťací klapka APSG s volitelnými režimy PWR
- Tempomat a omezovač rychlosti

Jeho ohromujícím parametrům se nemůže rovnat žádný jiný sportovní naháč. Krosový motor o objemu 998 ccm s klikovým hřídelem crossplane vycházející z modelu R1 a vybavený kompletní sadou technologií elektronického ovládání jezdce poskytuje naprosto neuvěřitelný výkon a širokou škálu možností nastavení, díky nimž si můžete tento motocykl přizpůsobit svým představám. A poloaktivní elektronické odpružení Öhlins zcela mění pravidla hry. Jste připraveni na budoucnost v kategorii Hyper Naked?

Rychlost temnoty

Model MT-10 SP je připraven přinášet vám dokonalý zážitek z jízdy. Jeho motor CP4 je nejvýkonnější v řadě Hyper Naked. A radikální poloaktivní elektronické odpružení a technicky vyspělé asistenční systémy představují začátek nové vzrušující éry naprosté ovladatelnosti.

Tento brutální a ikonický sportovní naháč je prvním motocyklem na světě, který je vybavený elektronicky řízeným odpružením se šoupátkovým ventilem se 6 režimy od společnosti Öhlins. V poloaktivním režimu se tlumicí síla automaticky přizpůsobuje jízdním podmínkám a zajišťuje nejvyšší stupeň přesnosti šasi při brzdění, zrychlování a zatáčení.

Abyste mohli plně využít výkon a točivý moment motoru o objemu 998 ccm, je zde 6osá inerciální měřicí jednotka IMU (Inertial Measurement Unit), která řídí trakci, prokluzování kol, zvedání předního kola, brzdění motorem a brzdí sílu. Exkluzivní výbava MT-10 SP zahrnuje 3dílnou spodní kapotáž a opletené brzdové hadičky – a díky dynamické závodní barvě Icon Performance a prémiové povrchové úpravě má MT-10 SP všechno, co potřebujete.




Elektronické odpružení Öhlins 2. generace

MT-10 SP je prvním motocyklem na světě, který je vybaven radikálním elektronicky řízeným odpružením odpružením se šoupátkovým ventilem od společnosti Öhlins. Tento průkopnický systém nabízí širokou škálu přesněji řízených nastavení a umožňuje výběr ze tří poloaktivních a tří manuálních režimů, které poskytují vyšší míru ovladatelnosti pro maximálně vzrušující zážitek z jízdy s vysokým výkonem.



Třídílný spodní kryt

Dalším exkluzivním prvkem modelu MT-10 SP je lehká třídílná spodní kapotáž, která motocyklu dodává rafinovaný a agresivní sportovní vzhled a směřuje vzduch k chladiči oleje, čímž zajišťuje stálé provozní teploty.



Opletené brzdové hadičky

Vysoce výkonné motocykly potřebují vysoce výkonné brzdy a radiálně upevněné přední třmeny a zadní třmen jsou vybavené opletenými brzdovými hadičkami, které si zachovávají svůj cit a účinnost i při těch nejextrémnějších tlacích.




Speciální barva Icon Performance

Jedinečnou a ve své třídě špičkovou specifikaci modelu MT-10 SP podtrhuje exkluzivní barva Icon Performance, která je inspirována designem závodního okruhového motocyklu R1M.



Radiální hlavní válec Brembo

Díky systému odvozenému od modelu R1 se dvěma plovoucími 320mm kotouči a čtyřpístkovými radiálně upevněnými třmeny je motocykl MT-10 SP vybaven velmi sofistikovaným brzdovým paketem. Tento model je vybavený radiálním hlavním brzdovým válcem Brembo, který zajišťuje ještě přesnější citlivost a ovladatelnost a poskytuje maximální brzdový výkon.



Motor CP4 998 cm³

Nic se nevyrovná vzrušujícímu zážitku z výkonného motoru CP4 o objemu 998 cm³ modelu MT-10 SP. Jeho konstrukce s technologií crossplane poskytuje nerovnoměrnou sekvenci zapalování, která zajišťuje senzační točivý moment pro pozoruhodnou akceleraci – a tento motocykl je vybaven vyladěným systémem sání s velkým sacím potrubím a mřížkami akustického zesilovače umístěnými na nádrži vydávající hluboký řev, který při zatažení za plyn vyvolává mrazení v zádech.

Motor

Typ motoru	4taktní;Kapalinou chlazený;4válcový;DOHC
Zdvihový objem	998 cc
Vrtání x zdvih	79,0 × 50,9 mm
Kompresní poměr	12.0:1
Systém mazání	zásoba oleje v klikové skříni
Typ spojky	mokrý;vícelamelová
Systém zapalování	TCI
Systém startování	Elektrický
Převodovka	stálý záběr;6rychlostní
Koncový převod	Řetěz
Karburátor	Elektronické vstřikování paliva
Maximální výkon	122,0 kW (165,9 k) při 11 500 ot./min
Maximální točivý moment	112,0 Nm (11,4 kg-m) při 9 000 ot./min
Fuel consumption	6,83 l/100 km
CO2 emission	159 g/km

Podvozek

Rám	Diamond
Systém předního odpružení	Teleskopická vidlice
Přední zdvih	120 mm
Systém zadního odpružení	kloubové odpružení;kyvná vidlice
Zadní zdvih	120 mm
Přední brzda	Hydraulická dvoukotoučová brzda Ø 320mm
Zadní brzda	Hydraulická jednkotoučová brzda Ø 220mm
Přední pneumatika	120/70ZR17M/C (58 W) bezdušová
Zadní pneumatika	190/55ZR17M/C (75 W) bezdušová
Úhel sklonu	24°
Stopa	102 mm

Rozměry

Celková délka	2100 mm
Celková šířka	800 mm
Celková výška	1 165 mm
Výška sedla	835 mm
Rozvor kol	1405 mm
Minimální světlá výška	135 mm
Mokrý hmotnost včetně náplní	214 kg
Kapacita palivové nádrže	17 l
Kapacita olejové nádrže	4,90 l



MT-10 SP

Always wear a helmet, eye protection and protective clothing. Yamaha encourage you to ride safely and respect fellow riders and the environment. Images shown depict professional riders performing under controlled conditions. Specifications and appearance of Yamaha products as shown here are subject to change without notice and may vary according to requirements and conditions. For further details, please consult your Yamaha dealer.