



## Elsőprő erő.

Minden Yamaha quadot úgy tervezünk, hogy megbirkózzon még a legnagyobb kihívást jelentő terekkel is. A kategóriájában első Grizzly 700 EPS ezenfelül a felhasználóbarát és kifinomult technológiák egyik legszélesebb választékával érkezik, így megkönnyíti és nagyobb élménnyé teszi a terepen való kalandozást.

A simán működő Ultramatic® váltómű azonnal kiválasztja az adott helyzethez optimális áttételi arányt, így maximális élvezetet biztosít minden úton. A könnyen kezelhető elektronikus szervokormány, az ütésekkel felfogó 26 colos gumibroncsok és az ergonomikus váz pedig biztosítja a maximális kényelmet.

Az On-Command® hajtásrendszer megkönnyíti a kétkerékűhajtásról négykerékűhajtásra való váltást, míg a nagy nyomatékú 686 cm<sup>3</sup>-es MK II motor ereje legyőzi még a legextrémebb terepet is. Az erős LED-lámpákkal, digitális műszerekkel és nagy teljesítményű csörlővel gazdagon felszerelt Grizzly 700 EPS mindig készen áll a következő kalandra.



- Vezető által választható kerékűhajtás
- Opcionális T-kategóriás harmonizálás
- Kevesebb fáradtság és pontosabb kezelés az EPS által
- Nagy teljesítményű igazi terepjáró (ATV)
- Kiváló kezelés versenypályán és terepen egyaránt
- Hosszú löketű terep képes - kényelmes felfüggesztés
- 4 nagy teljesítményű és következetes hidraulikus tárcsafék
- Kiegyensúlyozott menetdinamika
- Összekapcsolt előretolt ülés helyzeti ergonómia
- Profesionális teherbírás a rakomány vontatására

## Elsőprő erő.

A Grizzly 700 EPS hűségese partnere mindazoknak a #SZABADSÁGVEZÉRELT off-road rajongóknak, akik nem szeretik a határokat. Erős 686 cm<sup>3</sup>-es motorjával és masszív vázával a kategóriájában elsőrangú Grizzly felveszi a versenyt a világ legkeményebb terepjáróival is – még több felfedezésre váró szabadságot biztosítva.

A Yamaha ágazatvezető Ultramatic® váltóműve automatikusan kiválasztja a terepnek megfelelő optimális fokozatot, míg az összkérmotorfék biztonságot és stabilitást biztosít a lejtőkön. Az On-Command® hajtásrendszer segítségével simán, egyetlen gombnyomással válthatsz a kétkerékűhajtás, négykerékűhajtás és differenciálzáras négykerékűhajtás között.

Az elektronikus szervokormány természetes visszajelzést nyújt a nagyobb kényelem és pontosabb irányítás érdekében. A mind a 4 kereket vezérlő tárcsafékrendszernek és az állítható független felfüggesztésnek köszönhetően a Grizzly 700 EPS készen áll a legnagyobb kihívást jelentő terepekre is – igazán elsőprő erő.






## MK II 686 cm<sup>3</sup>-es SOHC-motor

A Yamaha legnagyobb hobbiquadját erőteljes, nagy kapacitású motor hajtja, amely kategóriaelső nyomatékot és teljesítményt biztosít. Az EFI fojtószelepházzal, finomhangolt ECU-programozással, kifinomult tűréshatárokkal felvértezett második generációs MK II 686 cm<sup>3</sup>-es, négszelepes, SOHC elrendezésű motor alacsony üzemanyag-fogyasztást, nagy nyomatékot és egyenletes motorteljesítményt biztosít.



## Ultramatic® váltómű

A Yamaha normál, felező, hátramenet, üres és parkoló üzemmódokkal felszerelt, iparágvezető Ultramatic® automata váltója az egyik legtartósabb és leghatékonyabb fokozatmentes sebességváltó (CVT) rendszer. Az azonnal reagáló hajtáslánc a legkeményebb terepet is kiválóan kezeli anélkül, hogy elveszne a természetes összerékmotorfék-érzet, így meredek lejtőkön is magabiztosságot és stabilitást kölcsönöz.



## Független felfüggesztés és tárcsafékek

A Grizzly 700 EPS független felfüggesztési rendszere állítható előterhelésű, nitrogéngázos lengéscillapítókkal rendelkezik, melynek köszönhetően a pilóta a különféle terheknek megfelelő beállításokat használhat. Ezenfelül ez a kategória egyetlen olyan modellje, amely mind a négy keréknél hidraulikus tárcsafékekkel rendelkezik, ami kiemelkedő fékezési teljesítményt és érzést biztosít.



## On-Command® hajtásrendszer

Az intelligens On-Command® hajtásrendszer kényelmes nyomógombos vezérlést biztosít, melynek segítségével észrevétlenül és azonnal kapcsolhatsz át kétkerék-hajtásról négykerék-hajtásra és vissza. A kormány jobb oldalán található gomb megnyomásával választhatsz a kétkerék-hajtás, a négykerék-hajtás és a differenciálzáras négykerék-hajtás közül, így könnyedén optimalizálhatod a Grizzly teljesítményét a változó talajviszonyoknak és az időjárási viszonyoknak megfelelően.



## Szállítási kapacitás és csörlő

A Grizzly 700 EPS kategóriájának egyik leggazdagabb felszereltségével rendelkezik. Alapfelszereltségéhez tartozik az előre szerelt WARN VRX 25 csörlő, amely kiránt a legnagyobb slamasztikából is. A 140 kg-ig terhelhető és akár 600 kg-ot elvontató, kategóriaelső hobbiquad ideális partnered lesz a vadász- vagy halászkalandjaidhoz és táborozásaidhoz.



## Elektromos szervokormány (EPS)

A nagyobb kényelem és a könnyebb kormányzás érdekében a Grizzly 700 EPS modellt elektromos szervokormányval (EPS) szereltük fel, mely a kialakításának köszönhetően tökéletes egyensúlyt biztosít a rásegítés és a kormányvisszajelzés között. A könnyed kormányzás és a precíz kezelés fenntartásával a rendszer nagyobb kényelmet, magabiztosságot és irányíthatóságot biztosít a vezetőnek.

Motor	
Motor típusa	Egyhengeres;Folyadékhűtéses;4 ütemű;SOHC;4 szelepes
Lökettérfogat	686cc
Furat x löket	102.0 mm x 84.0 mm
Kompresszióviszony	10.1 : 1
Kenési rendszer	Nedves karter
Üzemanyagrendszer	Elektronikus üzemanyag-befecskendezés
Gyújtás	TCI
Indítás	Elektromos
Váltó	L/H/N/R/P;Ultramatic® V-szj, első és hátsó kerekes motorfékkel
Hajtásrendszer	On-Command® 2WD/4WD/differenciálzár
Kihajtás	Kardán

Alváz	
Első felfüggesztés	Független, dupla-lengőkaros;193 mm wheel travel;5 pozíciós előterhelés-beállítás
Hátsó felfüggesztés	Független, dupla-lengőkaros;232 mm wheel travel;5 pozíciós előterhelés-beállítás
Első fék	Kettős, hűtött hidraulikus tárcsafék
Hátsó fék	Ventilated Disc;left hand/right foot operation
Első gumik	Maxxis MU19 AT26x8-12, E-jelölésű alumínium keréktárcsák
Hátsó gumik	Maxxis MU19 AT26x10-12, E-jelölésű alumínium keréktárcsák

Terhelési határértékek	
Első rakodófelület	50 kg
Hátsó rakodófelület	90 kg

## Méreték

Teljes hossz	2,070 mm
Teljes szélesség	1,230 mm
Teljes magasság	1,253 mm
Ülésmagasság	860 mm
Tengelytáv	1,253 mm
Minimális hasmagasság	288 mm
Min. fordulósugár	3.5 m
Üzemanyagtank kapacitása	18 liter
Olajtank kapacitása	2.6 liter

## További jellemzők

Kormányzási rendszer	Ackermann-típusú, elektronikus kormány szervóval
Towing capacity	600 kg

A képeken látható egységet opcionális eredeti Yamaha tartozékokkal szereltük fel.

A maximum 50 köbcentiméteres motorral felszerelt quadok használatát csak 6 évesnél idősebb vezetők számára ajánljuk, mindig felnőtt felügyelete mellett. A 70 – 90 köbcentiméter közötti motorral felszerelt quadok használatát 12 éves kortól ajánljuk, mindig felnőtt felügyelete mellett. A 90 köbcentiméternél nagyobb motorral felszerelt quadok használatát 16 éves kortól ajánljuk. Side-by-Side járműveink használatát csak 16 éves vagy annál idősebb vezetők számára javasoljuk. A quadok és a Side-by-Side járművek a specifikációjuk által meghatározott korlátok között működnek. A biztonságosan vontatható tömeg és a maximális terhelhetőség értékei a kezelési útmutatóban találhatóak (amennyiben ez az adott termék esetében alkalmazható). A tartósság, a megbízhatóság és mindenekelőtt a vezető biztonsága (csak Side-by-Side járműveknél) érdekében az ajánlott terhelési értékeket semmilyen körülmények között nem szabad túllépni. A quadok üzemeltetése veszélyes lehet. Biztonságod érdekében: mindig kerüld el a szilárd útburkolattal ellátott utakat (beton, aszfalt stb.). A quadokat és a Side by Side járműveket csak burkolatlan talajon szabad használni. A burkolt felületeken történő vezetés jelentősen befolyásolhatja a kezelhetőséget és az irányíthatóságot, te pedig elveszítheted uralmadat a jármű felett. Minden esetben viselj sisakot, védőszemüveget és védőruházatot! Soha ne vigyél magaddal utast a quadon, és soha ne használj biztonsági övet Side-by-Side járművön. Soha ne vegyél részt kaszkadőrmutatványokban. Soha ne vezess alkohol vagy gyógyszer/kábítószer befolyása alatt. Ne vezess túl nagy sebességgel. Nehéz terepen különösen óvatosan vezess. Hagyj minél kevesebb nyomot: mindig vezess felelősen, tiszteld a környezetet, és tartsd be az országos és helyi törvényeket. A Yamaha minden quad és Side-by-Side jármű vezetője számára azt javasolja, hogy vegyenek részt megfelelő vezetői oktatáson. A biztonsággal és az oktatással kapcsolatos információkért fordulj márkakereskedőhöz, vagy hívd fel országod hivatalos Yamaha forgalmazóját. A Yamaha termékek műszaki jellemzői és megjelenése időről időre külön értesítés nélkül változhatnak. Az itt megjelenített képek csak illusztrációként szolgálnak, és nem jelentik a termékek szerződészerű leírását. Egyes modelleket opcionális tartozékokkal jelenítünk meg. A kiadványban profi vezetők szerepelnek: ne kísérelj meg utánozni őket. Minden quadra és Side-by-Side járműre 12 havi korlátozott gyári garancia vonatkozik. További részletekért fordulj márkakereskedőhöz.