



# Wolverine® RMAX™ 2 1000



## Aventura al máximo.

La nueva línea Wolverine® RMAX™ 2 1000 anuncia una nueva generación de modelos SxS de 2 y 4 plazas cargados de adrenalina, listos para que emprendas nuevas aventuras. Es un avance hecho realidad debido a nuestra herencia única en la competencia y por la experiencia en ingeniería de renombre mundial que es evidente desde el momento en que subes a bordo.

De hecho, el historial establecido por tal éxito deportivo, junto con la excelencia probada de las máquinas versátiles en nuestra amplia gama ROV, nos ha ayudado a transformar la escena SxS. Primero con la serie YXZ1000R, y ahora con otro punto de referencia, esta vez establecido por la nueva familia Wolverine® RMAX™ 1000.



- Brutal máquina de 999cc líder en su clase
- Totalmente equipado con la tecnología Yamaha Off Road
- Rendimiento de alto nivel con una imponente presencia
- Diseño de nueva generación y estilo agresivo
- Suspensión avanzada y centrada en el confort
- Menos fatiga y conducción más precisa con EPS
- Homologación de categoría T opcional



# Wolverine® RMAX™2 1000

Después de extensas pruebas y ensayos en todas las condiciones imaginables, nació un nuevo nivel de rendimiento todoterreno. El Wolverine® RMAX™2 1000 permite la máxima conexión entre el conductor y la máquina, para una relación individual que antes no era posible. Vive una experiencia de ocio con amigos y familia como nunca antes.

## Aventura al máximo.

Lleva tus aventuras a nuevos y desafiantes extremos con este versátil guerrero todo terreno de dos asientos. Su potente motor de 999 cc, su excelente manejo, suspensión ajustable y cabina inspirada en los automóviles significan que puede explorar cualquier tipo de terreno en un nuevo mundo de estilo y confort. #DRIVENBYFREEDOM

La larga experiencia y conocimiento de Yamaha en la creación de máquinas con una amplia gama de capacidades ha influido en nuestros equipos de desarrollo para crear este nuevo y sorprendente aventurero offroad de nueva generación. #DRIVENBYFREEDOM: Este SxS sabe cómo darlo todo y sorprender al máximo.

El Wolverine® RMAX™ 2 1000 sigue nuestra filosofía de desarrollo de "Jin-Ki Kanno", que se traduce del japonés como "la verdadera alegría de ser uno con la máquina". El resultado es un todoterreno súper capaz, en el que tanto el conductor como el pasajero se sienten seguros para dominar los terrenos más difíciles.



## Potente nuevo motor bicilíndrico paralelo de 999 c. c.

La asombrosa potencia del nuevo motor bicilíndrico paralelo de 999 c. c., DOHC, 8 válvulas, ofrece un rendimiento ultra suave y líder en su clase en toda la banda de potencia, con la línea roja a 8.500 r. p. m, todo lo que ofrece esta máquina ofrece una conducción agresiva y enérgica. Para una total tranquilidad, nuestra legendaria durabilidad y fiabilidad es el sello distintivo de todos los motores Yamaha.



## Estilo imponente y agresivo

El Wolverine® RMAX™ 2 1000 combina una capacidad de nivel superior con una apariencia imponente, gracias a sus llamativos colores, su agresivo diseño frontal y sus resistentes llantas Dirt Commander. Los sigilosos faros delanteros LED y las luces de posición de "ojo de diablo" añaden aún más a su aspecto distintivo, mientras que la luz trasera LED, la luz de freno y la luz de marcha atrás brindan mayor visibilidad.



## Suspensión avanzada centrada en la comodidad

La suspensión para usos exigentes está diseñada para brindar una excelente combinación de manejo: Máxima articulación en situaciones de baja velocidad (una sensación equilibrada en la conducción en pista) y máxima resistencia al tocar fondo, con una sensación de amortiguación de mayor velocidad al maniobrar agresivamente. Los trapecios de arco ancho combinados con amortiguadores FOX® fácilmente ajustables brindan la combinación perfecta delantera y trasera.



## Instalaciones de carga versátiles

El Wolverine® RMAX™ 2 1000 cuenta con una plataforma de carga inclinable para simplificar las tareas de transporte. Construida con asistencia hidráulica y un sistema de cierre robusto, la caja transporta hasta 272 kg con múltiples puntos de amarre de acero para asegurar la carga o colocar accesorios. Agrega una capacidad total de remolque de 907 kg a través de un receptor estándar de 2 pulgadas, y el Wolverine® RMAX™ 2 1000 está listo para comenzar a trabajar cuando tú lo estés.



## Neumáticos diseñados para los terrenos más difíciles

Las gruesas llantas de aluminio de 14" están calzadas con llantas GBC Dirt Commander 2 de 30" dispuestas en una configuración "cuadrada", por lo que solo necesita llevar una de repuesto. Estos neumáticos radiales especiales se desarrollaron específicamente para el Wolverine® RMAX™ 1000 para proporcionar un carácter de dirección preciso y una sensación cómoda pero duradera en los flancos. El diseño del dibujo de la banda de rodadura proporciona una gran tracción, sea cual sea el terreno.



## Apertura de puerta más amplia y más comodidad

Para que sea más fácil entrar y salir del Wolverine® RMAX™ 1000, las puertas delanteras ahora cuentan con una apertura ampliada; de hecho, es un 63 % más ancha que los modelos anteriores de Wolverine. Para una mayor comodidad, las almohadillas delanteras para los hombros se han rediseñado para ampliar el espacio disponible para la parte superior del cuerpo, de modo que los conductores, grandes y pequeños, puedan disfrutar de una sensación más cómoda y segura en la pista.

## Motor

Tipo de motor	Refrigerado por líquido;4 tiempos;DOHC;Parallel Twin
Cilindrada	999 c. c.
Diámetro x carrera	93,0 mm x 73,5 mm
Relación de compresión	11.2 : 1
Sistema de encendido	TCI
Sistema de lubricación	Cárter seco
Sistema de arranque	Eléctrico
Sistema de transmisión	Yamaha Ultramatic® CVT automatic V-belt
Sistema de transmisión	On-Command® 2WD, 4WD, 4WD with Diff-lock
Transmisión final	Eje

## Chasis

Sistema de suspensión delantera	Suspensión independiente de doble horquilla oscilante con barra estabilizadora, recorrido de la rueda 361 mm / depósito de precarga FOX QS3
Sistema de suspensión trasera	Suspensión independiente de doble horquilla oscilante con barra estabilizadora, recorrido de la rueda de 429 mm / depósito de precarga FOX QS3
Freno delantero	Disco hidráulico ventilado doble
Freno trasero	Disco hidráulico ventilado doble;Freno de estacionamiento montado en el eje
Neumáticos delanteros	29x9 R14 MAXXIS/ML19A / CARNAGE- 14"Alu
Neumáticos traseros	AT30 x 10-14 GBC® Dirt Commander 2.0®

## Límites de carga

Cargo bed	272 kg
-----------	--------



# Wolverine® RMAX™ 2 1000

## Dimensiones

Longitud total	3030 mm
Anchura total	1680 mm
Altura total	1975 mm
Altura del asiento	872 mm
Distancia entre ejes	2202 mm
Distancia mínima al suelo	350 mm
Peso (incluidos depósito de aceite y depósito de combustible llenos)	930 kg
Capacidad del depósito de combustible	35 litros
Capacidad del depósito de aceite	5.5 litros
Radio de giro mínimo	6 m

## Características adicionales

Sistema de dirección	Rack and Pinion Steering Assembly with Electric Power Steering
Towing capacity	907 kg



# Wolverine® RMAX™2 1000

Los ATV con motores de hasta 50 cc están recomendados, exclusivamente, para ocupantes de 6 años o más y siempre bajo la supervisión de un adulto. Los ATV con motores de 70 a 90 cc están recomendados, exclusivamente, para ocupantes de 12 años o más y siempre bajo la supervisión de un adulto. Los ATV con motores de 90 cc o superior están recomendados, exclusivamente, para ocupantes de 16 años o más. Recomendamos el uso de vehículos side-by-side solo a conductores de 16 años o más. Los ATV y vehículos side-by-side de Yamaha están contruidos para funcionar dentro de su concepción de diseño. Cuando sea necesario, en el manual de usuario se especificarán los pesos de remolcado seguros y la capacidad máxima de carga. No se deben exceder en ningún caso las capacidades recomendadas para evitar que la duración, la fiabilidad y, sobre todo, la seguridad del conductor y del pasajero (solo para los vehículos side-by-side) se vean afectadas. Los ATV pueden ser peligrosos de operar. Por tu seguridad: evita siempre las superficies pavimentadas. Los ATV y vehículos side-by-side están diseñados sólo para superficies sin pavimentar. Conducir sobre superficies pavimentadas puede afectar seriamente la conducción, e incluso provocar la pérdida del control. Lleva siempre puesto casco, gafas y ropa protectora. Nunca lleves pasajeros en vehículos ATV y usa siempre el cinturón de seguridad cuando viajes en un vehículo side-by-side. No intentes hacer acrobacias. Nunca conduzcas bajo los efectos del alcohol o las drogas. Evita el exceso de velocidad. Presta especial atención en terrenos difíciles. Por favor, "deja poca huella": conduce siempre de manera responsable, respetando el medio ambiente, y las leyes nacionales y locales. Yamaha recomienda que todos los ocupantes de los ATV y vehículos side-by-side reciban un curso de formación certificado. Para obtener información sobre la seguridad y la formación, consulta a tu concesionario o ponte en contacto con el distribuidor Yamaha de tu país. Las especificaciones y la apariencia de los productos Yamaha pueden variar sin previo aviso. Los que se muestran aquí tienen fines puramente ilustrativos y no implican una descripción contractual de los productos. Algunos modelos se muestran con accesorios opcionales. Los pilotos de este folleto son profesionales: no intentes imitarlos. Todos los ATV y vehículos side-by-side disponen de una garantía limitada de fábrica de 12 meses. Para obtener más información, consulta a tu concesionario.