



Wolverine® X2 850 SE



Comparte tus aventuras.

Con una corta distancia entre ejes, el chasis del Wolverine 850 SE se ha diseñado para atravesar terrenos complicados con una confianza absoluta. La distancia libre al suelo y la geometría del vehículo combinadas te ofrecen una sensación natural de estabilidad con una excepcional capacidad todoterreno.

Si bien nuestro motor bicilíndrico en paralelo de 850 cc ofrece una potencia impresionante, la conversación a bordo sigue siendo fácil gracias a los niveles ultrabajos de ruido y vibración del X2 850 SE. La mayor capacidad de ajuste del asiento, el cinturón de seguridad y el volante, junto con los pedales, brindan mayor confort y control.



- Potente, suave y silencioso motor de 2 cilindros de 850 cc
- Capacidad de trabajo, confort y eficacia probada
- ROV de 2 plazas, de manejo ágil y rápido
- Menos fatiga y conducción más precisa con EPS
- Sistema de gestión de velocidad controlado por llave
- Totalmente equipado con la tecnología Yamaha Off Road
- Ruedas y pintura/gráficos SE del mismo color
- Homologación de categoría T opcional



Wolverine® X2 850 SE

El imponente X2 850 SE ofrece un conjunto competente y de aspecto agresivo que incluye robustas llantas radiales, un potente cabestrante Warn, suspensión avanzada, retrovisor, llantas a juego y una pintura y esquema de color con mucho estilo. Nuestra amplia gama de accesorios originales totalmente integrados te facilitan crear tu propio Wolverine X2 850 SE.

Comparte tus aventuras.

Con su corta distancia entre ejes, su motor de alto par y su chasis compacto, el Wolverine® X2 850 SE está diseñado para llevarte a ti y a tu pasajero por terrenos extremos. Con su atractivo diseño ergonómico, este SxS fácil de usar ofrece aún más confort dentro de sus capacidades. #DRIVENBYFREEDOM


Dotado de asientos con respaldo alto para 2 adultos, esta máquina ofrece verdadero confort. El chasis compacto ofrece una agilidad y maniobrabilidad excepcionales, y el potente par del motor de 850 cc ofrece un control sencillo a bajas velocidades.

Con una transmisión Ultramatic® de funcionamiento suave y nuestro sistema de transmisión On-Command® conmutable entre 2WD, 4WD y bloqueo de diferencial, el Wolverine X2 850 SE te ofrece total confianza y control.



Potente motor bicilíndrico de 850 cc

El motor bicilíndrico en paralelo de 850 cc produce altos niveles de par lineal, lo que ofrece al X2 850 SE la capacidad de llevar a dos adultos y sus equipajes a través de terrenos complicados y montañosos con facilidad. La entrega de potencia es potente en todo el rango de velocidades y un mapeo de ECU especial brinda una potencia y control aún más suaves a baja velocidad.



Transmisión CVT Ultramatic®

La transmisión automática CVT Ultramatic de Yamaha ofrece una aceleración suave y fluida que garantiza que el par lineal del motor se use siempre de forma eficaz. Con su sistema de freno motor en las cuatro ruedas, el Wolverine X2 850 SE ofrece confianza y control añadidos cuando desciende por pendientes o reduce la velocidad en superficies resbaladizas e irregulares con su embrague de patín.



Sistema 2WD/4WD On-Command®

El Wolverine X2 850 SE está diseñado para llevarte a lugares donde pocos vehículos pueden llegar; una de las características clave con las que se consigue una conducción sencilla y agradable es el sistema de transmisión On-Command®. Con un mando sencillo de 3 posiciones, este sistema fácil de usar te permite elegir entre 2WD, 4WD, o 4WD con bloqueo de diferencial, para una conducción óptima en terrenos diferentes.



Amortiguadores con depósito de precarga KYB delanteros y traseros

La suspensión se puede ajustar a tus preferencias personales y a las condiciones del terreno con los amortiguadores Piggy-Back con carga de gas KYB. Estas unidades de alta especificación, con compresión de alta y baja velocidad y ajuste de rebote único, brindan un excelente contacto con el suelo para un agarre máximo, optimizando la capacidad de los impresionantes neumáticos Dirt Commander de 27".



Chasis compacto y ágil

Queda patente que la forma obedece a la función en el versátil Wolverine X2 850 SE. Su chasis compacto presenta una corta distancia entre ejes de solo 2125 mm, por lo que con el ROPS (sistema de protección contra vuelcos) de nuevo diseño, elegante y estrecho, permite una mejor visibilidad en todos los sentidos. Por eso, esta máquina es excelente en senderos estrechos. El diseño de puerta más ancho facilita aún más el acceso.



Interior silencioso y cómodo

Hemos hecho un gran esfuerzo para asegurarnos de que tu y tu pasajero disfrutáis de un viaje silencioso y relajante. Los sistemas de admisión y escape de gran volumen reducen significativamente el ruido del motor y permiten que los ocupantes puedan conversar sin problemas. Los soportes del motor de goma y el amplio aislamiento del chasis minimizan la vibración de la plataforma para los pies.

Motor

Tipo de motor	Refrigerado por líquido; 4 tiempos; DOHC; Parallel Twin
Cilindrada	847 c. c.
Diámetro x carrera	82.0 mm x 80,2 mm
Relación de compresión	10.5 : 1
Sistema de encendido	TCI
Sistema de lubricación	Cárter seco
Sistema de arranque	Eléctrico
Sistema de transmisión	Yamaha Ultramatic® CVT automatic V-belt
Sistema de transmisión	On-Command® 2WD, 4WD, 4WD with Diff-lock
Transmisión final	Eje
Sistema de combustible	Mikuni fuel injection with Drive by wire, dual 36mm throttle bodies

Chasis

Sistema de suspensión delantera	Suspensión independiente de doble horquilla oscilante con barra estabilizadora, recorrido de la rueda 221 mm. Amortiguador hidráulico con regulable con depósito de precarga de KYB, compresión de alta y baja velocidad y ajuste de rebote.
Sistema de suspensión trasera	Suspensión independiente de doble trapecio, recorrido de la rueda de 236 mm, amortiguadores con depósito de precarga de KYB con precarga de resorte roscado, compresión de alta y baja velocidad y ajuste de rebote.; Suspensión independiente de doble horquilla oscilante con barra estabilizadora, recorrido de la rueda de 236 mm, amortiguador hidráulico regulable con depósito de precarga de KYB, compresión de alta y baja velocidad y ajuste de rebote.
Freno delantero	Disco hidráulico doble
Freno trasero	Disco hidráulico doble; Freno de estacionamiento montado en el eje
Neumáticos delanteros	Neumáticos Dirt Commander de 27"/Llantas de aluminio de 12"
Neumáticos traseros	Neumáticos Dirt Commander de 27"/Llantas de aluminio de 12"

Límites de carga

Cargo bed	272 kg
-----------	--------

Dimensiones

Longitud total	2920 mm
Anchura total	1580 mm
Altura total	1913 mm
Altura del asiento	803 mm
Distancia entre ejes	2125 mm
Distancia mínima al suelo	293 mm
Peso (incluidos depósito de aceite y depósito de combustible llenos)	719,5 kg
Capacidad del depósito de combustible	35 litros
Capacidad del depósito de aceite	4,1 l
Radio de giro mínimo	4,8 m

Características adicionales

Sistema de dirección	Rack and Pinion Steering Assembly with Electric Power Steering
Towing capacity	907 kg



Wolverine® X2 850 SE

La unidad que se muestra en las imágenes está equipada con accesorios originales Yamaha opcionales

Los ATV con motores de hasta 50 cc están recomendados, exclusivamente, para ocupantes de 6 años o más y siempre bajo la supervisión de un adulto. Los ATV con motores de 70 a 90 cc están recomendados, exclusivamente, para ocupantes de 12 años o más y siempre bajo la supervisión de un adulto. Los ATV con motores de 90 cc o superior están recomendados, exclusivamente, para ocupantes de 16 años o más. Recomendamos el uso de vehículos side-by-side solo a conductores de 16 años o más. Los ATV y vehículos side-by-side de Yamaha están contruidos para funcionar dentro de su concepción de diseño. Cuando sea necesario, en el manual de usuario se especificarán los pesos de remolcado seguros y la capacidad máxima de carga. No se deben exceder en ningún caso las capacidades recomendadas para evitar que la duración, la fiabilidad y, sobre todo, la seguridad del conductor y del pasajero (solo para los vehículos side-by-side) se vean afectadas. Los ATV pueden ser peligrosos de operar. Por tu seguridad: evita siempre las superficies pavimentadas. Los ATV y vehículos side-by-side están diseñados sólo para superficies sin pavimentar. Conducir sobre superficies pavimentadas puede afectar seriamente la conducción, e incluso provocar la pérdida del control. Lleva siempre puesto casco, gafas y ropa protectora. Nunca lleves pasajeros en vehículos ATV y usa siempre el cinturón de seguridad cuando viajes en un vehículo side-by-side. No intentes hacer acrobacias. Nunca conduzcas bajo los efectos del alcohol o las drogas. Evita el exceso de velocidad. Presta especial atención en terrenos difíciles. Por favor, "deja poca huella": conduce siempre de manera responsable, respetando el medio ambiente, y las leyes nacionales y locales. Yamaha recomienda que todos los ocupantes de los ATV y vehículos side-by-side reciban un curso de formación certificado. Para obtener información sobre la seguridad y la formación, consulta a tu concesionario o ponte en contacto con el distribuidor Yamaha de tu país. Las especificaciones y la apariencia de los productos Yamaha pueden variar sin previo aviso. Los que se muestran aquí tienen fines puramente ilustrativos y no implican una descripción contractual de los productos. Algunos modelos se muestran con accesorios opcionales. Los pilotos de este folleto son profesionales: no intentes imitarlos. Todos los ATV y vehículos side-by-side disponen de una garantía limitada de fábrica de 12 meses. Para obtener más información, consulta a tu concesionario.