



Kracht waarop je kunt vertrouwen.

Als de wind opsteekt, het tij keert of de takenlijst langer wordt, is dit de kracht die je achter je wilt hebben. Soepele, consistente stuwkracht zonder drama of verrassingen; gewoon die solide Yamaha-betrouwbaarheid die je in elke draai voelt.

Elk T-Series buitenboordmotor is gebouwd volgens dezelfde strenge maritieme principes als zijn sportievere broers en zussen, met Dual-Thrust-propellertechnologie en precisietechniek die je precies de controle geeft die je nodig hebt, als je die nodig hebt.

De schone verbrandingstechniek houdt hem efficiënt, stil en verantwoord. Want echte macht hoeft niet te schreeuwen.




- Slank ontwerp

De stille kracht achter de jachthaven.

Als er overdag getransporteerd, getrokken of stabiel gemanoeuvreerd moet worden, gaat deze buitenboordmotor moeiteloos aan de slag. Hij is ontworpen voor zeil-, vis- en werkboten en ruilt topsnelheid in voor betrouwbare kracht; het soort dat de klus stil en efficiënt klaart en toch nog genoeg reserve over heeft.


Yamaha's gepatenteerde Dual-Thrust-propeller levert vol vermogen in zowel vooruit als achteruit, en maakt licht werk van krappe bochten, zware ladingen en lastige ligplaatsen. Het is alsof je een extra paar handen hebt, het soort dat nooit ruzie maakt en altijd weet wat te doen.

Met TCI Micro-computer Ignition voor direct starten en een krachtige dynamo die je elektrische systemen zelfs bij lage toerentallen van stroom voorziet, is dit een buitenboordmotor dat je nooit in de steek laat. Omdat betrouwbaarheid geen eigenschap is, maar een belofte.



Speciale overbrengingsverhoudingen voor hogere stuwkracht

Een vliegende start alsof het je niets doet. De hogere overbrengingsverhouding zorgt ervoor dat je bij lage snelheid echt vooruit komt, perfect voor snelle ontsnappingen, volgeladen boten en om je vrienden voor te zijn bij de beste aanlegplaats.



Schroeven met dubbele stuwkracht

Schroeven met dubbele stuwkracht bijten in beide richtingen in het water, waardoor je zelfverzekerd controle hebt bij het aanmeren, laden of doelgericht weggrijden. Het is het vaarequivalent van parallel parkeren als een professional: Soepel, zeker, en heel licht pronkend.




Optionele Y-COP®-beveiliging

Een afstandsbediening in zakformaat maakt van je buitenboordmotor een bewaakt bezit, vergrendelt en ontgrendelt het contact met één druk op de knop en helpt ongeplande "testritten" te voorkomen terwijl je aan wal bent.




Yamaha digitale netwerksysteemopties

Kies je uitzicht, maak je tocht perfect. Van multifunctionele toerenteller tot snelheids- en brandstofbeheer, de opties geven je de cijfers die ertoe doen, zodat je kunt varen als een professional en picknicken als een plaatselijke bewoner.



Power Trim & Tilt met groot bereik

Van spiegelgladde ochtenden tot winderige middagen, met één druk op de knop stel je je hoek in, versnel je sneller en kom je snel op snelheid. Zie het als je comfortknop voor zowel snelheid als rust.



Dynamo met hoog vermogen

Verlichting, muziek, elektronica en nog genoeg over voor om te starten. Deze dynamo zorgt ervoor dat iedereen stroom heeft en dat de sfeer ononderbroken blijft van de eerste tewaterlating tot de laatste aanlegplaats.

Dimensions

Overall length	EHD: 1380 mm, ET: 714 mm
Overall width	384 mm
Steering angle	40 degrees each direction
Overall height	L: 1479 mm, X: 1593 mm
Engine transom height	L: 530 mm, X: 644 mm
Dry weight	119 kg - 125 kg

Engine

Ignition / advance system	TCI
Engine oil capacity	2.1 L/ 1.9 L (with / without oil filter replacement)
Compression ratio	9.5 : 1
Alternator	16 A (battery charging: 9 A)
Lubrication system	Wet sump
Bore x stroke	65.0 × 75.0 mm
Engine type	SOHC L4 8 valves
Displacement	996 cm ³
Fuel induction system	Fuel injection



T 50hp

Selected images may include the use of AI.