



## Приемете свободата си

Колко големи искате да са приключенията ви? WR125R ви дава възможност да управлявате. Независимо дали става дума за кратко препускане по местните пътеки, или за епично пътешествие в дивата природа, WR125R има истински офроуд произход, богат на въртящ момент двигател, отлична икономия на гориво и пъргаво управление, което ви позволява да решите колко голямо да бъде вашето приключение.

Създаден да се справя отлично във всякаква среда, WR125R е у дома си както в града, така и по пътеките. С отлична реакция на газта, чудесно усещане за шасито и окачването, добре балансирани спирачки с предна ABS, многофункционален LCD приборен дисплей, свързан с безплатното приложение MyRide, и цялостна безпроблемна управляемост, WR125R превръща придвижването в града в истинско удоволствие.



- Истински възможности за двойно предназначение
- Надарен с голям въртящ момент 125-кубиков двигател с WA
- Многофункционален LCD приборен панел
- Дискови спирачки с предна ABS
- Отлична горивна ефективност
- Изключително гъвкава позиция за каране
- Гуми за навсякъде
- Лесна поддръжка дори и извън пътя
- Шаси за приключения
- Модерният дизайн среща традицията

Когато искате да избягате от града, управлението на пътеките е лесно с гъвкавото окачване и пъргавото шаси на WR125R, които работят в унисон с готовите за приключения 21-инчови предни и 18-инчови задни колела. Като прибавим и изключително гъвкавата позиция на каране, получаваме удобно и приятно пътуване по всякакъв терен.

## Rule the Trails

Където и да карате, вълнуващото представяне, пъргавото управление и ниските експлоатационни разходи на WR125R повишават фактора на забавление, откриват нови възможности и правят всяко пътуване незабравимо. WR125R ви осигурява всичко необходимо – от умело маневриране из града до бягство сред дивата природа през уикенда.

Мощността е свобода, а благодарение на системата за променливо управление на клапаните (VVA) 125-кубиковият двигател предлага производителност, която надхвърля очакванията за неговия размер. WR125R предлага достатъчен въртящ момент в ниския и средния диапазон на оборотите и максимална мощност при високи обороти. Отличният характер на возене и подпомаганото от VVA разпределение на мощността правят всяко пътуване вълнуващо, но лесно за управление, така че да можете да се наслаждавате на околната среда и на хората, с които сте.

Можете да се забавлявате с WR125R в града, но ако искате да опознаете непознатото, гъвкавото окачване и пъргавото шаси в комбинация с 21-инчовото предно и 18-инчовото задно колело ви позволяват да преодолявате по-предизвикателни терени извън пределите на града с контрол и увереност. Ако искате да удължите приключението си, високата горивна ефективност ви гарантира, че можете да се наслаждавате на пътуването без прекъсвания.



## Истински възможности за двойно предназначение

WR125R е изключително удобен и приятен за всекидневно каране, с истински възможности за двойно предназначение, които ви позволяват да откривате приключения на всякакъв терен. Въртящият момент, пъргавото шаси и доказаната офроуд техника, които стоят зад забележителния, но семпъл дизайн, го превръщат в идеалната машина за откриване на нови хоризонти в града или извън него.



## Надарен с голям въртящ момент 125-кубиков двигател с VVA

125-кубиковият двигател с течно охлаждане, SOHC, 4-клапанов, с впръскване на гориво ви предлага вълнуваща, но лесна за управление производителност. Промениливото задействане на клапаните (VVA) осигурява отличен характер на движение и впечатляваща производителност в целия диапазон на оборотите както на пътя, така и извън него. Двигателят също намалява емисиите с два катализатора, O2 сензор и изпарителна система, които заедно го правят съвместим с най-новите разпоредби EU5+.



## Многофункционален LCD приборен панел

Инструменталният панел е компактен, с лесен достъп до основната информация. Можете също така да го свържете със смартфона си чрез безплатното приложение MyRide, за да се показва информация като входящи телефонни обаждания, съобщения и оставащо ниво на батерията.



## Дискови спирачки с предна ABS

Благодарение на двубуталния спирачен апарат с 267-милиметров диск отпред и 220-милиметровия диск с еднобутален апарат отзад се осигурява високо контролирана и добре балансирана спирачна сила както на пътя, така и извън него. Предната спирачка разполага с едноканална ABS, която осигурява уверено спиране.



## Отлична горивна ефективност

Можете да се наслаждавате на свободата на мотоциклета без прекъсване дори при по-дълги приключения благодарение на комбинацията от висока горивна ефективност от над 40 км/л и 8-литровия резервоар за гориво, което води до пробег от 320 км. Забележка: Пробегът и горивната ефективност зависят от начина на шофиране. Споменатите стойности се основават на режима WMTС.



## Изключително гъвкава позиция за каране

Управлението на мотоциклета върху разнообразен терен е лесно благодарение на плоската седалка, която осигурява изключително гъвкава позиция за каране и ви позволява да се движите свободно върху мотоциклета, като прехвърля тежестта, за да намери перфектния баланс. Гладките странични панели позволяват лесно преминаване от стоеж към седеж, а широките стъпки осигуряват достатъчно контрол.

Двигател	
Тип на двигателя	4-тактов; с водно охлаждане; SOHC; 4-клапанов; Едноцилиндров
Кубатура	125cc
Диаметър x ход	52,0 x 58,7 mm
Степен на сгъстяване	11,2 : 1
Мазилна уредба	Картер
Тип съединител	Мокър; Многодисков
Запалителна система	ТСИ
Стартерна система	Електрическа
Трансмисия	Постоянно зацепена; 6-степенна
Крайна предавка	Верига
Карбуратор	Електронен горивен инжекцион
Максимална мощност	10,7 kW (14,5 к.с.) при 10 000 об/мин
Максимален въртящ момент	11,3 Nm (1,2 kgf-m) при 6500 об/мин
Fuel consumption	2,3 l/100 km
CO2 emission	55 g/km

Шаси	
Рама	Полу-двойна вилка
Система на предното очакване	Телескопична вилка, Ø 41 mm
Преден ход	215 mm
Система на задното очакване	шарнирно окачване; Плаващо рамо
Заден ход	187 mm
Предна спирачка	Хидравлична едnodискова, Ø 267 mm
Задна спирачка	Хидравлична едnodискова, Ø 220 mm
Предна гума	Гума 2.75-21 45P, с вътрешна гума
Задна гума	Гума 4.10-18 59P, с вътрешна гума
Ъгъл на вертикално отклонение	28°20'
Следа	117 mm

Размери	
Обща дължина	2,160 mm
Обща ширина	840 mm
Обща височина	1,195 mm
Височина на седалката	875 mm
Колесна база	1,430 mm
Минимален просвет	240 mm
Мокро тегло (включително пълен маслен и горивен резервоар)	138 kg
Капацитет на горивен резервоар	8,1 l
Капацитет на маслен резервоар	1,1 l

## Screen & Connectivity

Screen type	LCD
On-screen Navigation	Not available
Smartphone Connectivity	MyRide

Винаги носете каска, предпазни средства за очите и предпазно облекло. Yamaha ви приканва да карате внимателно и да уважавате другите участници в движението, както и околната среда. На изображенията в тази брошура са показани професионални мотоциклетисти, работещи в контролирана среда. Спецификациите и външният вид на продуктите на Yamaha, които са показани тук, подлежат на промяна без предизвестие и може да се различават в зависимост от изискванията и условията. За допълнителни подробности се консултирайте със своя търговски представител на Yamaha.