



Commodité et fonctionnalité ultimes

Chaque détail du Kiwami a été conçu pour offrir une maîtrise parfaite, des poignées chauffantes et protège-mains aux pratiques paniers avant et arrière. Ensemble, ils offrent un confort sans effort et un contrôle accru dans tous les environnements.

Le moteur à injection électronique EFI de 421 cc et la transmission à variation continue Ultramatic® offrent un couple uniforme et un freinage moteur sur toutes les roues, tandis que la direction assistée électrique améliorée et le système On-Command® 4x4 / blocage de différentiel garantissent une maniabilité précise, quelle que soit la tâche à accomplir.

Compact, fiable et aux capacités infinies, le Kodiak 450 Kiwami incarne plus de 30 ans d'héritage Yamaha en matière de fiabilité.



- Poignées chauffantes et gâchette chauffante pour plus de confort
- Protège-mains contre le vent et la pluie
- Paniers avant et arrière pour une polyvalence pratique
- Revêtement de selle robuste pour une longue durée de vie et une grande praticité
- Quad utilitaire polyvalent et pratique de moyenne cylindrée
- La transmission automatique pour quad la plus durable du marché
- Système d'entraînement des roues sélectionnable par le conducteur
- Vitesse courte pour le remorquage et les terrains difficiles
- Design à la fois compact et spacieux
- Confort au quotidien, fonctionnalité accrue, simplicité d'utilisation
- Moins de fatigue et plus de maniabilité grâce à l'EPS

Commodité et fonctionnalité ultimes

Kiwami signifie « ultime » ou « pinacle » en japonais et ce véhicule est à la hauteur de son nom. Avec ses caractéristiques raffinées, son agilité et la fiabilité reconnue de Yamaha, le Kodiak 450 Kiwami redéfinit les performances des véhicules utilitaires de moyenne cylindrée. #DRIVENBYRESULTS

En exclusivité sur l'édition Kiwami, des équipements pratiques rehaussent chaque trajet. Poignées chauffantes et gâchette chauffante, protège-mains, paniers avant et arrière et revêtement de selle robuste allient confort, protection et commodité sur le quad de moyenne cylindrée le plus abouti de Yamaha.

Héritier de trois décennies d'expérience, le Kodiak 450 Kiwami allie le savoir-faire de Yamaha à une ingénierie de pointe, offrant un couple uniforme, un contrôle sûr et un confort haut de gamme dans tous les détails.



Édition Kiwami : confort et contrôle ultimes

Poignées chauffantes et gâchette chauffante, protège-mains et revêtement de selle robuste améliorent le confort et la protection du pilote. Les paniers avant et arrière ajoutent une polyvalence pratique, qui rend chaque tâche plus facile, plus sûre et plus efficace.



Moteur Yamaha à injection de 421 cc

Éprouvé, le moteur à refroidissement liquide EFI de 421 cc délivre un couple solide et homogène à bas régime, pour une traction contrôlée et des performances fiables dans toutes les conditions.



Transmission à variation continue Ultramatic®

La célèbre transmission à variation continue Ultramatic® de Yamaha assure une accélération linéaire et un freinage moteur naturel, garantissant un contrôle sûr en descente et une durabilité qui ont gagné la confiance des professionnels du monde entier.



Système On-Command® de sélection du mode de transmission 2x4/4x4

Passez sans difficulté entre les transmissions 2x2, 4x4 et 4x4 avec blocage de différentiel à l'aide d'un simple bouton. Traction et contrôle total du bout des doigts, prêt pour la boue, la neige ou les pierres.



Amortisseurs KYB à gaz à longue course

Les amortisseurs KYB à gaz et les suspensions indépendantes à grand débattement offrent stabilité et confort sur les terrains accidentés, vous permettant de garder votre sang-froid quelle que soit la difficulté du terrain.



Pneus de 25 pouces à larges crampons

Les pneus avant et arrière spécialement développés sont dotés d'une bande de roulement large et d'un profil tout-terrain pour une adhérence optimale et une traction fiable sur les terrains boueux, enneigés et rocailleux. L'empreinte équilibrée offre stabilité et contrôle tout en complétant le caractère fluide et raffiné du Kiwami.

Moteur

Type de moteur	Monocylindre; À refroidissement liquide; 4 temps; SACT
Cylindrée	421cc
Alésage x course	84.5 mm x 75.0 mm
Taux de compression	10.0 : 1
Lubrification	Carter humide
Alimentation	EFI - 34mm Mikuni
Allumage	TCI
Mise en route	Électrique
Transmission	L/H/N/R/P; Ultramatic®, courroie en V avec frein moteur sur les roues avant et arrière
Drive system	On-Command® 2WD, 4WD, 4WD with Diff-lock
Transmission finale	Arbre

Châssis

Géométrie de la suspension avant	Indépendante à double triangle; 171 mm wheel travel; Réglage en précontrainte sur 5 positions
Géométrie de la suspension arrière	Indépendante à double triangle; 189 mm wheel travel; Réglage en précontrainte sur 5 positions
Frein avant	Double disque à commande hydraulique
Frein arrière	Multidisque étanche à bain d'huile
Pneus avant	Pneus AT25x8-12 6 plis, marqués E, roues en aluminium
Pneus arrière	Pneus AT25x10-12 6 plis, marqués E, roues en aluminium

Limites de charges

Porte-bagages avant	40 kg
Porte-bagages arrière	80 kg

Dimensions

Longueur hors tout	2,035 mm
Largeur hors tout	1,180 mm
Hauteur hors tout	1,160 mm
Hauteur de selle	855 mm
Empattement	1,240 mm
Garde au sol minimale	245 mm
Rayon de braquage min.	3.2 m
Capacité essence	14 Litres
Capacité en huile	2.6 litres

Autres caractéristiques

Direction	Type Ackermann avec direction assistée électrique
Towing capacity	600 kgf

Les quads équipés d'un moteur allant jusqu'à 50 cm³ sont uniquement recommandés pour les enfants de 6 ans minimum et toujours sous surveillance d'un adulte. Les quads équipés d'un moteur de 90 cm³ ou plus sont uniquement indiqués pour les adolescents âgés de 16 ans minimum. Les SSV sont destinés à des pilotes âgés de plus de 16 ans. Les quads et SSV sont conçus pour fonctionner dans la limite de leurs capacités. Les poids de traction et de charge maximum autorisés sont indiqués dans le manuel de l'utilisateur. Pour une meilleure durabilité et fiabilité du produit, mais surtout pour des raisons de sécurité (pour les SSV principalement), les capacités de charge recommandées ne doivent en aucun cas être dépassées. La conduite d'un quad peut être délicate. Les quads et SSV sont conçus pour rouler uniquement sur des surfaces non goudronnées. La conduite sur surfaces goudronnées peut gravement affecter la maniabilité et provoquer une perte de contrôle du véhicule. Portez toujours un casque, des lunettes et un équipement adéquat. Ne transportez jamais de passagers sur un quad, et verrouillez toujours votre ceinture de sécurité dans un SSV. N'effectuez jamais de figures ou d'acrobaties. La conduite et l'alcool ou les drogues ne font pas bon ménage. Conduisez à une vitesse raisonnable. Soyez particulièrement prudent sur les terrains difficiles. Veuillez conduire avec prudence : conduisez toujours de manière responsable, en respectant scrupuleusement l'environnement ainsi que les législations locales et nationales. Yamaha recommande vivement à tous les pilotes de quads et de SSV de suivre des stages de formation auprès de professionnels agréés. Pour plus d'informations concernant la sécurité et les stages, contactez votre concessionnaire Yamaha. Les caractéristiques techniques et l'aspect des produits Yamaha sont régulièrement modifiés sans notification préalable. Les produits illustrés ici ne sont présentés qu'à titre indicatif et ne font pas l'objet d'une description contractuelle. Certains modèles sont présentés avec des accessoires disponibles en option. Les pilotes représentés sur les images sont des professionnels : N'essayez pas de les imiter. Tous les quads et SSV sont vendus avec une garantie usine limitée de 2 ans. Veuillez noter que cette garantie exclut la couverture pour les modèles sportifs utilisés lors d'activités de compétition ou de course. Veuillez contacter votre concessionnaire pour plus d'informations.

Les quads équipés d'un moteur allant jusqu'à 50 cm³ sont uniquement recommandés pour les enfants de 6 ans minimum et toujours sous la surveillance d'un adulte. Les quads équipés de moteurs compris entre 70 et 90 cm³ sont uniquement recommandés pour les enfants de 12 ans minimum et toujours sous la surveillance d'un adulte. Les quads équipés d'un moteur de 90 cm³ ou plus sont uniquement recommandés pour les adolescents âgés de 16 ans minimum. Les SSV sont seulement destinés à des pilotes âgés de 16 ans et plus. Les quads et SSV sont conçus pour fonctionner dans la limite de leurs capacités. Les poids de traction et de charge maximum autorisés sont indiqués dans le manuel de l'utilisateur. Pour une meilleure durabilité et fiabilité du produit, mais surtout pour des raisons de sécurité (pour les SSV seulement), les capacités de charge recommandées ne doivent en aucun cas être dépassées. Les quads peuvent être dangereux à manipuler. Pour votre sécurité : évitez toujours les surfaces goudronnées. Les quads et SSV sont conçus pour rouler uniquement sur les surfaces non goudronnées. La conduite sur surfaces goudronnées peut gravement affecter la maniabilité et provoquer une perte de contrôle du véhicule. Portez toujours un casque, des lunettes et un équipement adéquat. Ne transportez jamais de passagers sur un quad, et portez toujours une ceinture de sécurité sur un SSV. N'effectuez jamais d'acrobaties. La conduite et l'alcool ou les drogues ne font pas bon ménage. Conduisez à une vitesse raisonnable. Soyez particulièrement prudent sur les terrains difficiles. Attention : pilotez toujours de manière responsable, en respectant l'environnement ainsi que les législations locales et nationales. Yamaha recommande vivement à tous les pilotes de quads et de SSV de

suivre des stages de formation auprès de professionnels agréés. Pour plus d'informations concernant la sécurité et les stages, contactez votre concessionnaire ou le distributeur Yamaha de votre pays. Les caractéristiques et les coloris des produits Yamaha sont régulièrement modifiés sans notification préalable. Les produits illustrés ici ne sont présentés qu'à titre indicatif et ne font pas l'objet d'une description contractuelle. Certains modèles sont présentés avec des accessoires disponibles en option. Les photos ont été réalisées avec des pilotes professionnels : n'essayez pas de les imiter. Tous les quads et SSV sont vendus avec une garantie usine limitée de 12 mois. Veuillez contacter votre concessionnaire pour plus d'informations.