



Trabaja. Diviértete. Relájate. Repite.

Con su robusto chasis y elevado par motor, el Kodiak 450 EPS DL es un trabajador incansable que puede transportar 120 kg en las bacas o remolcar hasta 600 kg, lo que te permite atravesar terrenos extremos con herramientas, provisiones o equipamiento.

Suspensión de largo recorrido de gas y una espaciosa postura de conducción garantizan comodidad durante todo el día, y las llantas de sección amplia de 25" y la transmisión 4WD/ Diff Lock conmutable son capaces de lograr tracción donde otros vehículos pueden tener dificultades.

El contrastado Kodiak 450 EPS con bloqueo diferencial ofrece una capacidad y un confort superiores en este ATV de tamaño medio de alto rendimiento. Con una ergonomía espaciosa y la transmisión automática más duradera del mercado, el Kodiak 450 EPS con bloqueo diferencial es capaz de afrontar los terrenos más desafiantes con total seguridad.




- ATV utilitario de tamaño medio, práctico y versátil
- La caja de cambios de ATV más duradera del mercado
- Sistema de tracción seleccionable por el conductor
- Marcha corta para transporte y terrenos difíciles
- Diseño de cuerpo compacto con amplio espacio para la conducción
- Comodidad para todo el día, funcionalidad añadida, fácil de usar
- Menos fatiga y conducción más precisa con EPS
- Manejo y dirección ligero y estable
- Excelente capacidad de carga y remolque
- Homologación de categoría T opcional

La belleza del trabajo bien hecho.

El versátil ATV de tamaño medio que ofrece mayor confort y control total, con dirección asistida eléctrica y sistema On-Command® de Yamaha, con 2WD/4WD. El Kodiak 450 EPS es el fiel compañero de servicios, cómodo y siempre dispuesto a ayudar. #DRIVENBYRESULTS

Su tecnología fácil de usar, excelente durabilidad y toda la fiabilidad de Yamaha permiten al Kodiak 450 EPS DL acometer los trabajos más duros en condiciones de terreno extremas. Gracias a su sistema de transmisión On Command, líder del mercado, puedes alternar sin complicaciones entre 2WD y 4WD con solo pulsar un botón. Y la transmisión automática Ultramatic hace todas las tareas más relajantes y agradables.

¡En términos de comodidad y utilidad, no hay nada que se le pueda comparar! El valiente Kodiak 450 EPS con bloqueo diferencial es el compañero perfecto para cualquier trabajo de campo.



Motor Yamaha de 421 cc EFI

El Kodiak 450 EPS tiene la potencia necesaria para superar los terrenos más difíciles gracias a su nuevo motor monocilíndrico de 421 cc de refrigeración líquida que genera un par motor abundante y suave a bajas revoluciones. Su sistema inyección electrónica de combustible facilita el arranque en caliente o en frío en un amplio intervalo de altitudes, y ofrece un rendimiento fiable y económico vayas donde vayas.



Transmisión CVT Ultramatic®

La transmisión automática CVT Ultramatic® convierte cada viaje en una experiencia más fácil y agradable, tanto para conductores experimentados como para recién llegados al segmento de ATV utilitario de tamaño medio. Su resistente correa en V proporciona una aceleración suave y el sofisticado sistema de freno motor a las cuatro ruedas del Kodiak 450 EPS proporciona mayor confianza y control al descender por pendientes.



Selector On-Command® 2WD/4WD/Bloqueo diferencial

Los modelos Kodiak 450 EPS están equipados con un sistema On-Command® fácil de manejar con 2WD/4WD y 4WD con bloqueo de diferencial para un control total de la conmutación rápida y efectiva entre 2WD y 4WD. El bloqueo de diferencial permite, además, elegir la opción correcta para adaptarse al terreno y las condiciones de la superficie.



Amortiguadores delanteros y traseros de gas KYB de largo recorrido

La suspensión independiente de doble horquilla polivalente proporciona 171 mm de recorrido en la rueda delantera y 189 mm en la rueda trasera, lo que ayuda a imponerse con facilidad a los terrenos más exigentes. Y con su capacidad para absorber baches, rodadas y otros obstáculos, los amortiguadores de gas ajustables KYB ofrecen comodidad de conducción durante todo el día.



Neumáticos de 25 pulgadas con banda de rodadura ancha

Para que pueda encontrar la tracción óptima incluso en los terrenos más difíciles, el Kodiak 450 EPS está equipado con neumáticos delanteros y traseros desarrollados especialmente. Con un patrón de banda de rodadura para todo tipo de terreno, los neumáticos extraanchos delanteros AT25x8-12 y los neumáticos traseros AT25x10-12 siempre encuentran agarre adicional tanto en el barro como sobre la nieve y las rocas.



Tamaño compacto, grande en ergonomía

Al elegir el Kodiak 450 EPS, disfrutarás de lo mejor de ambos mundos, ya que este ATV utilitario de tamaño medio cuenta con un chasis compacto y de elegante diseño que ofrece gran facilidad de maniobra en terrenos difíciles, mientras que la espaciosa y ergonómica posición de conducción garantiza comodidad durante todo el día tanto si estás trabajando duro como disfrutando de tu tiempo libre.

Motor

Tipo de motor	Monocilíndrico; Refrigerado por líquido; 4 tiempos; SOHC
Cilindrada	421cc
Diámetro x carrera	84.5 mm x 75.0 mm
Relación de compresión	10.0 : 1
Sistema de lubricación	Cárter húmedo
Sistema de combustible	EFI - 34mm Mikuni
Sistema de encendido	TCI
Sistema de arranque	Eléctrico
Sistema de transmisión	L/H/N/R/P; Correa trapezoidal Ultramatic® con freno motor en las ruedas traseras y delanteras
Sistema de transmisión	On-Command® 2WD, 4WD, 4WD with Diff-lock
Transmisión final	Eje

Chasis

Sistema de suspensión delantera	Horquilla doble independiente; 171 mm wheel travel; Ajuste de precarga de 5 posiciones
Sistema de suspensión trasera	Horquilla doble independiente; 189 mm wheel travel; Ajuste de precarga de 5 posiciones
Freno delantero	Disco hidráulico doble
Freno trasero	Multidisco estancos recubiertos
Neumáticos delanteros	AT25x8-12 6ply, E / ruedas de acero
Neumáticos traseros	AT25x10-12 6ply, E / ruedas de acero

Límites de carga

Parrilla delantera	40 kg
Parrilla trasera	80 kg

Dimensiones

Longitud total	2,035 mm
Anchura total	1,180 mm
Altura total	1,160 mm
Altura del asiento	855 mm
Distancia entre ejes	1,240 mm
Distancia mínima al suelo	245 mm
Radio de giro mínimo	3.2 m
Capacidad del depósito de combustible	14 litros
Capacidad del depósito de aceite	2.6 litros

Características adicionales

Sistema de dirección	Servodirección electrónica de tipo Ackermann
Towing capacity	600kgf

Los ATV de hasta 50 cc están diseñados para ser conducidos únicamente por pilotos de 6 años o más, y siempre bajo la supervisión de un adulto. Los ATV con motores a partir de 90 cc están recomendados solo para conductores de 16 años o más. Nuestros vehículos side-by-side están recomendados sólo a conductores de 16 años o más. Los ATV y vehículos side-by-side de Yamaha están contruidos para funcionar dentro de los límites para los que han sido diseñados. Cuando sea necesario, en el manual de usuario se especificará el límite de seguridad de peso remolcable, así como la capacidad máxima de carga. No se deben exceder en ningún caso los límites indicados. Ello podría afectar la duración, fiabilidad y, sobre todo, la seguridad del conductor (y del pasajero en caso de tratarse de vehículos side-by-side). Los ATV pueden ser peligrosos. Los ATV y los vehículos side-by-side han sido diseñados para ser usados solo en superficies sin pavimentar. Conducir sobre superficies pavimentadas puede afectar seriamente la conducción, e incluso provocar la pérdida del control del vehículo. Usa siempre puesto casco, gafas y ropa protectora. No lleves nunca pasajeros en vehículos ATV, y usa siempre el cinturón de seguridad cuando circules en un vehículo side-by-side. No intentes hacer acrobacias. No conduzcas nunca bajo los efectos del alcohol o las drogas. Evita los excesos de velocidad. Presta especial atención a la conducción en terrenos difíciles. Por favor, procura que tu conducción deje poca huella: conduce siempre de manera responsable, respetando el medio ambiente y las leyes nacionales y locales. Yamaha recomienda que todos los ocupantes de los ATV y vehículos side-by-side reciban un curso de formación certificado. Para obtener información sobre la seguridad y la formación, consulta a tu concesionario o ponte en contacto con el distribuidor Yamaha de tu país. Las especificaciones y la apariencia de los productos Yamaha pueden variar sin previo aviso. Los que se muestran aquí tienen fines puramente ilustrativos y no implican una descripción contractual de los productos. Algunos modelos se muestran equipados con accesorios opcionales. Los conductores que aparecen en las imágenes son pilotos profesionales: No intentes emularlos. Todos los ATV y vehículos Side-by-Side tienen una Garantía Limitada de Fábrica de 2 años. Ten en cuenta que esta garantía excluye la cobertura destinada a modelos deportivos utilizados en actividades de competición o en carreras. Para más información, consulta a tu concesionario.

Los ATV con motores de hasta 50 cc están recomendados, exclusivamente, para ocupantes de 6 años o más y siempre bajo la supervisión de un adulto. Los ATV con motores de 70 a 90 cc están recomendados, exclusivamente, para ocupantes de 12 años o más y siempre bajo la supervisión de un adulto. Los ATV con motores de 90 cc o superior están recomendados, exclusivamente, para ocupantes de 16 años o más. Recomendamos el uso de vehículos side-by-side solo a conductores de 16 años o más. Los ATV y vehículos side-by-side de Yamaha están contruidos para funcionar dentro de su concepción de diseño. Cuando sea necesario, en el manual de usuario se especificarán los pesos de remolcado seguros y la capacidad máxima de carga. No se deben exceder en ningún caso las capacidades recomendadas para evitar que la duración, la fiabilidad y, sobre todo, la seguridad del conductor y del pasajero (solo para los vehículos side-by-side) se vean afectadas. Los ATV pueden ser peligrosos de operar. Por tu seguridad: evita siempre las superficies pavimentadas. Los ATV y vehículos side-by-side están diseñados sólo para superficies sin pavimentar. Conducir sobre superficies pavimentadas puede afectar seriamente la conducción, e incluso provocar la pérdida del control. Lleva siempre puesto casco, gafas y ropa protectora. Nunca lleves pasajeros en vehículos ATV y usa siempre el cinturón de seguridad cuando viajes en un vehículo side-by-side. No intentes hacer acrobacias. Nunca conduzcas bajo los efectos del alcohol o las drogas. Evita el exceso de velocidad. Presta especial atención en terrenos difíciles. Por favor, "deja poca huella": conduce siempre de manera responsable, respetando el medio ambiente, y las leyes nacionales y locales. Yamaha recomienda que todos los ocupantes

de los ATV y vehículos side-by-side reciban un curso de formación certificado. Para obtener información sobre la seguridad y la formación, consulta a tu concesionario o ponte en contacto con el distribuidor Yamaha de tu país. Las especificaciones y la apariencia de los productos Yamaha pueden variar sin previo aviso. Los que se muestran aquí tienen fines puramente ilustrativos y no implican una descripción contractual de los productos. Algunos modelos se muestran con accesorios opcionales. Los pilotos de este folleto son profesionales: no intentes imitarlos. Todos los ATV y vehículos side-by-side disponen de una garantía limitada de fábrica de 12 meses. Para obtener más información, consulta a tu concesionario.