

# Wolverine® RMAX™2 1000 Sport



## Aventura al máximo.

El Wolverine® RMAX™2 1000 Sport está equipado con un potente motor bicilíndrico en paralelo de 999 cc que garantiza una conducción excitante a la par que suave. Esta máquina, diseñada para una conducción energética y briosa, alcanza el límite de revoluciones a 8500 rpm, por lo que ofrece unas prestaciones excitantes. Los conductores pueden confiar en la reconocida durabilidad y fiabilidad de los motores Yamaha para disfrutar con total tranquilidad de cada momento.

La transmisión Ultramatic® de Yamaha mejora la experiencia off-road, ofreciendo unas prestaciones superiores gracias a su embrague centrífugo y su sistema de correa de tensión constante. Avalado por una garantía de 10 años para la correa, este sistema asegura una conducción fluida superando obstáculos a altas revoluciones o una relación más corta para aumentar el par en condiciones difíciles. Esto significa cambiar de marcha con menos frecuencia y pasar más tiempo disfrutando de la aventura.



- Brutal máquina de 999cc líder en su clase
- 3 modos de conducción para un suministro de energía seleccionable
- Suspensión deportiva totalmente regulable
- Rendimiento de alto nivel con una imponente presencia
- Diseño inspirado en la competición con interior premium
- Conducción más precisa con el sistema de dirección asistida electrónica (EPS) ajustable
- Sistema de frenos mejorado
- Totalmente equipado con la tecnología Yamaha Off Road
- Homologación de categoría T opcional



# Wolverine® RMAX™2 1000 Sport

En su interior, el Wolverine® RMAX™2 1000 Sport cuenta con acabados deportivos de primera calidad que aumentan el confort y estilo. Los conductores y pasajeros apreciarán las referencias al diseño automovilístico, como los asideros de alta calidad y el espejo retrovisor central. La iluminación interior en color azul combina con unos lujosos asientos con costuras en color Yamaha Blue. La sensación es de confort total, haciendo cómodas y elegantes todas las excursiones.

## Imagínalo todo de nuevo.

El Wolverine® RMAX™2 1000 Sport incorpora un potente motor bicilíndrico en paralelo de 999 cc que ofrece un rendimiento líder en su clase y una respuesta ultrasuave. Con la línea roja situada a 8500 rpm, esta máquina está diseñada para una conducción briosa y energética. Añade una suspensión deportiva multiregulable y amortiguadores FOX® 2.0, y estarás listo para la aventura. Además, la durabilidad y fiabilidad del motor garantizan la total tranquilidad del piloto. #DRIVENBYFREEDOM

El Wolverine® RMAX™2 1000 Sport, equipado con la transmisión Ultramatic® de Yamaha, ofrece unas aptitudes off-road inigualables. El sistema CVT incluye un embrague centrífugo y una correa de tensión constante. Esto reduce los cambios de marcha, y hace más divertidas las aventuras todoterreneras. La correa dispone de una garantía de 10 años. Disfruta de una conducción fluida sorteando obstáculos a altos regímenes, y elige una marcha corta para aumentar el par en condiciones exigentes.

El Wolverine® RMAX™2 1000 Sport, resulta súper llamativo en color Blue Team Yamaha. Con detalles ultraestilizados en las ruedas, también ofrece un interior deportivo de primera calidad que aúna comodidad y carácter. Con los asientos de confección ultra lujosa en Yamaha Blue, el conductor y los pasajeros pueden afrontar las más duras aventuras en plena naturaleza con el máximo confort y estilo. Combina lo dicho con los 3 modos de conducción y el EPS ajustable, y estarás preparado para afrontar todo lo que el terreno pueda depararte.

# Wolverine® RMAX™2 1000 Sport



## Potente motor bicilíndrico en paralelo de 999 cc

El motor bicilíndrico en paralelo de 999 cc, DOHC y 8 válvulas es líder en su categoría. Ofrece unas prestaciones impresionantes y una suave entrega de potencia a cualquier régimen. Con la línea roja situada a 8.500 rpm, esta máquina está hecha para una conducción dinámica y energética. La legendaria durabilidad y fiabilidad de Yamaha proporciona a los conductores una total tranquilidad.



## La transmisión más resistente

El sistema Ultramatic® de Yamaha ofrece una capacidad off road sin igual, avalada por la garantía de 10 años sobre la correa, única en el sector. El sistema CVT incorpora un embrague centrífugo que trabaja junto a un sistema de correa de tensión constante. Transmite la enorme potencia del motor de 999 cc sin dañar la correa, incluso al afrontar obstáculos a altas revoluciones. Cuando las dificultades hacen necesario disponer de más par motor, la marcha corta resulta ideal, reduciendo el número de cambios de marcha y haciendo los trayectos más agradables sobre cualquier tipo de terreno.



## 3 modos de conducción - 1 vehículo ultraversátil

El acelerador controlado por chip de Yamaha (YCC-T) se integra a la perfección con la transmisión Ultramatic® y los sistemas On-Command, proporcionando una entrega de potencia perfecta en cualquier situación a través cualquiera de las 3 posiciones del control D-Mode, ofreciendo versatilidad para adaptarse a cualquier estilo de conducción y terreno. Elige el modo Sport para espacios amplios y una conducción briosa; el modo Trail para una excursión divertida y relajada; o el modo Crawl para la conducción técnica a baja velocidad y en zonas rocosas.



## Sistema On-Command®: modo Turf

Además de los modos 2WD/4WD/dif-lock, el sistema On-Command también dispone del modo Turf. El modo Turf desbloquea el diferencial trasero, reduciendo el radio de giro y reduciendo también los daños al césped. ¡Estás a salvo!



## Suspensión FOX® 2.0 totalmente regulable

El Wolverine® RMAX™2 1000 Sport monta amortiguadores FOX® 2.0 de doble muelle y depósito de gas separado. Son regulables en precarga y en compresión a alta y baja velocidad. Esta suspensión proporciona un tacto deportivo y evita los topes de suspensión a alta velocidad, manteniendo el confort y un comportamiento preciso a baja velocidad.



## Dirección asistida eléctrica (EPS)

La última evolución del sistema de dirección asistida eléctrica ofrece tres niveles de asistencia: alta, estándar y baja, que garantizan una dirección precisa, y brindan confianza y control en todos los terrenos. El modo 4WD/bloqueo del diferencial delantero proporciona la máxima asistencia a la dirección en las condiciones más exigentes.



# Wolverine® RMAX™2 1000 Sport

## Motor

Tipo de motor	Refrigerado por líquido; 4 tiempos; DOHC; Parallel Twin
Cilindrada	999 c. c.
Diámetro x carrera	93,0 mm x 73,5 mm
Relación de compresión	11.2 : 1
Sistema de encendido	TCI
Sistema de lubricación	Cárter seco
Sistema de arranque	Eléctrico
Sistema de transmisión	Yamaha Ultramatic® CVT automático por correa en V con freno motor en las cuatro ruedas (L/H/N/R)
Sistema de transmisión	On-Command® Turf Mode, 2WD, 4WD, 4WD con bloqueo de diferencial
Transmisión final	Eje
Sistema de combustible	Mikuni fuel injection with dual 48mm throttle bodies

## Chasis

Sistema de suspensión delantera	Doble horquilla independiente con barra estabilizadora, 361 mm de recorrido de la rueda, amortiguadores de tipo "piggy back" FOX 2.0 con precarga y compresión regulable a alta/baja velocidad
Sistema de suspensión trasera	Independent Double Wishbone, 429 mm of wheel travel /FOX 2.0 piggy back shocks with pre-load, high/low speed compression adjustability
Freno delantero	Disco hidráulico ventilado doble
Freno trasero	Disco hidráulico ventilado doble; Freno de estacionamiento montado en el eje
Neumáticos delanteros	AT30 x 10-14 GBC® Terra Master
Neumáticos traseros	AT30 x 10-14 GBC® Terra Master

## Límites de carga

Cargo bed	272 kg
-----------	--------



# Wolverine® RMAX™2 1000 Sport

## Dimensiones

Longitud total	3030 mm
Anchura total	1680 mm
Altura total	1975 mm
Altura del asiento	872 mm
Distancia entre ejes	2202 mm
Distancia mínima al suelo	350 mm
Peso (incluidos depósito de aceite y depósito de combustible llenos)	930 kg
Capacidad del depósito de combustible	35 litros
Capacidad del depósito de aceite	5.5 litros
Radio de giro mínimo	6 m

## Características adicionales

Sistema de dirección	Rack and Pinion Steering Assembly with selectable Electric Power Steering
Towing capacity	907 kg



# Wolverine® RMAX™2 1000 Sport

Los ATV de hasta 50 cc están diseñados para ser conducidos únicamente por pilotos de 6 años o más, y siempre bajo la supervisión de un adulto. Los ATV con motores a partir de 90 cc están recomendados solo para conductores de 16 años o más. Nuestros vehículos side-by-side están recomendados sólo a conductores de 16 años o más. Los ATV y vehículos side-by-side de Yamaha están construidos para funcionar dentro de los límites para los que han sido diseñados. Cuando sea necesario, en el manual de usuario se especificará el límite de seguridad de peso remolcable, así como la capacidad máxima de carga. No se deben exceder en ningún caso los límites indicados. Ello podría afectar la duración, fiabilidad y, sobre todo, la seguridad del conductor (y del pasajero en caso de tratarse de vehículos side-by-side). Los ATV pueden ser peligrosos. Los ATV y los vehículos side-by-side han sido diseñados para ser usados solo en superficies sin pavimentar. Conducir sobre superficies pavimentadas puede afectar seriamente la conducción, e incluso provocar la pérdida del control del vehículo. Usa siempre casco, gafas y ropa protectora. No lleves nunca pasajeros en vehículos ATV, y usa siempre el cinturón de seguridad cuando circules en un vehículo side-by-side. No intentes hacer acrobacias. No conduzcas nunca bajo los efectos del alcohol o las drogas. Evita los excesos de velocidad. Presta especial atención a la conducción en terrenos difíciles. Por favor, procura que tu conducción no deje huella: conduce siempre de manera responsable, respetando el medio ambiente y las leyes nacionales y locales. Yamaha recomienda que todos los ocupantes de los ATV y vehículos side-by-side reciban un curso de formación certificado. Para obtener información sobre la seguridad y la formación, consulta a tu concesionario o ponte en contacto con el distribuidor Yamaha de tu país. Las especificaciones y la apariencia de los productos Yamaha pueden variar sin previo aviso. Los que se muestran aquí tienen fines puramente ilustrativos y no implican una descripción contractual de los productos. Algunos modelos se muestran equipados con accesorios opcionales. Los conductores que aparecen en las imágenes son pilotos profesionales: No intentes emularlos. Todos los ATV y vehículos Side-by-Side tienen una Garantía Limitada de Fábrica de 2 años. Ten en cuenta que esta garantía excluye la cobertura destinada a modelos deportivos utilizados en actividades de competición o en carreras. Para más información, consulta a tu concesionario.

Los ATV con motores de hasta 50 cc están recomendados, exclusivamente, para ocupantes de 6 años o más y siempre bajo la supervisión de un adulto. Los ATV con motores de 70 a 90 cc están recomendados, exclusivamente, para ocupantes de 12 años o más y siempre bajo la supervisión de un adulto. Los ATV con motores de 90 cc o superior están recomendados, exclusivamente, para ocupantes de 16 años o más. Recomendamos el uso de vehículos side-by-side solo a conductores de 16 años o más. Los ATV y vehículos side-by-side de Yamaha están construidos para funcionar dentro de su concepción de diseño. Cuando sea necesario, en el manual de usuario se especificarán los pesos de remolcado seguros y la capacidad máxima de carga. No se deben exceder en ningún caso las capacidades recomendadas para evitar que la duración, la fiabilidad y, sobre todo, la seguridad del conductor y del pasajero (solo para los vehículos side-by-side) se vean afectadas. Los ATV pueden ser peligrosos de operar. Por tu seguridad: evita siempre las superficies pavimentadas. Los ATV y vehículos side-by-side están diseñados sólo para superficies sin pavimentar. Conducir sobre superficies pavimentadas puede afectar seriamente la conducción, e incluso provocar la pérdida del control. Lleva siempre puesto casco, gafas y ropa protectora. Nunca lleves pasajeros en vehículos ATV y usa siempre el cinturón de seguridad cuando viajes en un vehículo side-by-side. No intentes hacer acrobacias. Nunca conduzcas bajo los efectos del alcohol o las drogas. Evita el exceso de velocidad. Presta especial atención en terrenos difíciles. Por favor, "deja poca huella": conduce siempre de manera responsable, respetando el medio ambiente, y las leyes nacionales y locales. Yamaha recomienda que todos los ocupantes

de los ATV y vehículos side-by-side reciban un curso de formación certificado. Para obtener información sobre la seguridad y la formación, consulta a tu concesionario o ponte en contacto con el distribuidor Yamaha de tu país. Las especificaciones y la apariencia de los productos Yamaha pueden variar sin previo aviso. Los que se muestran aquí tienen fines puramente ilustrativos y no implican una descripción contractual de los productos. Algunos modelos se muestran con accesorios opcionales. Los pilotos de este folleto son profesionales: no intentes imitarlos. Todos los ATV y vehículos side-by-side disponen de una garantía limitada de fábrica de 12 meses. Para obtener más información, consulta a tu concesionario.