Wolverine® RMAX™4 1000 Compact LE

imagínalo todo de nuevo.

La resistente carrocería del Wolverine®RMAX™4 Compact LE incorpora gráficos de edición limitada. Se complementa con un elegante interior, pintado a juego con los asientos y costuras. El exclusivo D-Mode, ofrece tres modos de conducción: Sport, Trail y Crawl. El volante puede regularse en inclinación, con un ángulo de ajuste de 17 grados.

Equipado con llantas Carnage de 29" y con amortiguadores FOX® 2.0 iQS ajustables en cabina para mejorar el confort y el control del piloto. El cambio y el freno de estacionamiento reflejan la calidad de ingeniería que impregna todo el modelo. Un cabestrante WARN® VRX 45 en el protector frontal actualizado, iluminación del alojamiento interior para piernas y el salpicadero, espejo retrovisor montado en el centro e interruptores retroiluminados en el interior completan el conjunto.

- Brutal máquina de 999cc líder en su clase
- La caja de cambios de ROV más duradera del mercado
- 3 modos de conducción para un suministro de energía seleccionable
- Rendimiento de alto nivel con una imponente presencia
- Suspensión electrónica regulable en cabina
- Cómodos asientos de 4 plazas con respaldo alto
- Diseño de nueva generación y estilo agresivo
- Protector frontal actualizado y cabestrante WARN® VRX 45
- Iluminación del espacio para las piernas y el salpicadero con interruptores retroiluminados
- Conducción más precisa con el sistema de dirección asistida electrónica (EPS) ajustable
- Pintura interior, exterior y esquema de color LE

Wolverine® RMAX™4 1000 Compact LE

Después de extensas pruebas y ensayos en todas las condiciones imaginables, nació un nuevo nivel de rendimiento todoterreno. El Wolverine® RMAX™4 1000 permite la máxima conexión entre el conductor y la máquina, para una inédita relación individual. Vive una experiencia de ocio con amigos y familia como nunca antes.

imagínalo todo de nuevo.

Comparte tus aventuras en una confortable y versátil cabina de 4 asientos, de diseño puntero, inspirado en el mundo del automóvil. La Wolverine® RMAX equipa un potente motor bicilíndrico paralelo Yamaha de 999 cc, con una exclusiva función D-Mode y modos de motor Sport, Trail y Crawl. Los amortiguadores FOX® 2.0 iQS son ajustables desde la cabina e incrementan el confort del piloto. Conducción off-road con estilo. #DRIVENBYFREEDOM

El Wolverine® RMAX™4 1000 Compact LE ofrece un estilo y un confort sin precedentes ampliando también tus horizontes, permitiéndote llevar a amigos y familiares a disfrutar de un estimulante día de aventuras todoterreno. También será más fácil descubrir nuevas experiencias, gracias a las impresionantes funciones a bordo y los sofisticados sistemas de control.

La familia Wolverine® RMAX™ 1000 sigue nuestra filosofía de desarrollo de "Jin-Ki Kanno", que se traduce del japonés como "la verdadera alegría de ser uno con la máquina", para ofrecerte un todoterreno súper capaz, en el que el conductor y los pasajeros se sienten seguros de dominar los terrenos más difíciles.

Wolverine® RMAX™4 1000 Compact LE

Potente motor de 2 cilindros de 999 cc

La asombrosa potencia del motor bicilíndrico paralelo de 999 cc, DOHC, 8 válvulas, ofrece un rendimiento ultra suave y líder en su clase en toda la banda de potencia, con la línea roja a 8.500 rpm, todo lo que ofrece esta máquina ofrece una conducción agresiva y enérgica. Para una total tranquilidad, nuestra legendaria durabilidad y fiabilidad es el sello distintivo de todos los motores Yamaha.

3 modos de conducción - 1 máquina ultra versátil

El acelerador controlado por chip de Yamaha (YCC-T) funciona con nuestra transmisión Ultramatic® y los sistemas On-Command para conseguir una entrega de potencia perfecta en cualquier situación a través de su control de modo D de 3 posiciones (modo de conducción). Elige el modo deportivo para espacios amplios y una conducción enérgica; el modo Trail para un viaje divertido y relajado; o el modo rastreo para tareas técnicas a baja velocidad, como arrastrarse por las rocas.

Sistema On-Command: modo Turf

Además de los modos 2WD/4WD/dif-lock, el sistema On-Command también dispone del modo Turf. El modo Turf desbloquea el diferencial trasero, reduciendo el radio de giro y reduciendo también los daños al césped Césped, estate tranquilo, ¡estás a salvo!

Neumáticos diseñados para los terrenos más difíciles

Las gruesas llantas de aluminio de 14" están calzadas con llantas Carnage de 29" dispuestas en una configuración "cuadrada", por lo que solo necesita llevar una de repuesto. Estos neumáticos radiales especiales se desarrollaron específicamente para el RMAX, a fin de proporcionar un carácter de dirección preciso y una sensación cómoda pero duradera en los flancos. El diseño del dibujo de la banda de rodadura proporciona una gran tracción, sea cual sea el terreno.

Suspensión avanzada centrada en la comodidad

La suspensión para usos exigentes está diseñada para brindar una excelente combinación de manejo: Máxima articulación en situaciones de baja velocidad (una sensación equilibrada en la conducción en pista) y máxima resistencia al tocar fondo, con una sensación de amortiguación de mayor velocidad al maniobrar agresivamente. Los trapecios de arco ancho combinados con amortiguadores FOX® iQS fácilmente ajustables en cabina brindan la combinación perfecta delantera y trasera.

Cabina espaciosa para 4 personas

El diseño del habitáculo del Wolverine® RMAX™4 1000 Compact LE, de calidad superior y de inspiración automobilística, ofrece asientos confortables y seguros para cuatro adultos de estatura media, con cómodos asideros y cinturones de seguridad de seis posiciones para cada asiento. Los asientos traseros están elevados y brindan una excelente visibilidad, para que todos disfruten del viaje y de una buena vista de los alrededores.

Wolverine® RMAX™4 1000 Compact LE

Motor	
Tipo de motor	Refrigerado por líquido; 4 tiempos; DOHC; Parallel Twin
Cilindrada	999 c. c.
Diámetro x carrera	93,0 mm x 73,5 mm
Relación de compresión	11.2 : 1
Sistema de encendido	TCI
Sistema de lubricación	Cárter seco
Sistema de arranque	Eléctrico
Sistema de transmisión	Yamaha Ultramatic® CVT automático por correa en V con freno motor en las cuatro ruedas (L/H/N/R)
Sistema de transmisión	On-Command® Turf Mode, 2WD, 4WD, 4WD con bloqueo de diferencial
Transmisión final	Eje
Sistema de combustible	Mikuni fuel injection with dual 48mm throttle bodies

Chasis	
Sistema de suspensión delantera	Suspensión independiente de doble trapecio con barra estabilizadora, recorrido de la rueda 361 mm con depósito de precarga FOX QS3
Sistema de suspensión trasera	Doble horquilla independiente con barra estabilizadora, 337 mm de recorrido de rueda FOX 2.0 iQS
Freno delantero	Disco hidráulico ventilado doble
Freno trasero	Disco hidráulico ventilado doble; Freno de estacionamiento montado en el eje
Neumáticos delanteros	AT29 x 9-14 GBC® Dirt Commander®
Neumáticos traseros	AT29 x 11.00R-14 Maxxis® Carnage™

Límites de carga	
Cargo bed	272 kg

Wolverine® RMAX™4 1000 Compact LE

Dimensiones	
Longitud total	3255 mm
Anchura total	1677 mm
Altura total	2110 mm
Altura del asiento	872 mm
Distancia entre ejes	2290 mm
Distancia mínima al suelo	340 mm
Peso (incluidos depósito de aceite y depósito de combustible llenos)	930 kg
Capacidad del depósito de combustible	35 litros
Capacidad del depósito de aceite	5.5 litros
Radio de giro mínimo	6 m

Características adicionales	
Sistema de dirección	Rack and Pinion Steering Assembly with selectable Electric Power Steering
Towing capacity	907 kg

Wolverine® RMAX™4 1000 Compact LE

Los ATV de hasta 50 cc están diseñados para ser conducidos únicamente por pilotos de 6 años o más, y siempre bajo la supervisión de un adulto Los ATV con motores a partir de 90 cc están recomendados solo para conductores de 16 años o más. Nuestros vehículos side-by-side están recomendados sólo a conductores de 16 años o más. Los ATV y vehículos side-by-side de Yamaha están construidos para funcionar dentro de los límites para los que han sido diseñados Cuando sea necesario, en el manual de usuario se especificará el límite de seguridad de peso remolcable, así como la capacidad máxima de carga. No se deben exceder en ningún caso los límites indicados. Ello podria afectar la duración, fiabilidad y, sobre todo, la seguridad del conductor (y del pasajero en caso de tratarse de vehículos side-by-side). Los ATV pueden ser peligrosos. Los ATV y los vehículos side-by-side han sido diseñados para ser usados solo en superficies sin pavimentar. Conducir sobre superficies pavimentadas puede afectar seriamente la conducción, e incluso provocar la pérdida del control del vehículo. Usa siempre casco, gafas y ropa protectora. No lleves nunca pasajeros en vehículos ATV, y usa siempre el cinturón de seguridad cuando circules en un vehículo side-by-side. No intentes hacer acrobacias. No conduzcas nunca bajo los efectos del alcohol o las drogas. Evita los excesos de velocidad. Presta especial atención a la conducción en terrenos difíciles. Por favor, procura que tu conducción deje poca huella: conduce siempre de manera responsable, respetando el medio ambiente y las leyes nacionales y locales. Yamaha recomienda que todos los ocupantes de los ATV y vehículos side-by-side reciban un curso de formación certificado. Para obtener información sobre la seguridad y la formación, consulta a tu concesionario o ponte en contacto con el distribuidor Yamaha de tu país. Las especificaciones y la apariencia de los productos Yamaha pueden variar sin previo aviso. Los que se muestran aquí tienen fines puramente ilustrativos y no implican una descripción contractual de los productos. Algunos modelos se muestran equipados con accesorios opcionales. Los conductores que aparecen en las imágenes son pilotos profesionales: No intentes emularlos. Todos los ATV y vehículos Side-by-Side tienen una Garantía Limitada de Fábrica de 2 años. Ten en cuenta que esta garantía excluye la cobertura destinada a modelos deportivos utilizados en actividades de competición o en carreras. Para más información, consulta a tu concesionario.

Los ATV con motores de hasta 50 cc están recomendados, exclusivamente, para ocupantes de 6 años o más y siempre bajo la supervisión de un adulto. Los ATV con motores de 70 a 90 cc están recomendados, exclusivamente, para ocupantes de 12 años o más y siempre bajo la supervisión de un adulto. Los ATV con motores de 90 cc o superior están recomendados, exclusivamente, para ocupantes de 16 años o más. Recomendamos el uso de vehículos side-by-side solo a conductores de 16 años o más. Los ATV y vehículos side-by-side de Yamaha están construidos para funcionar dentro de su concepción de diseño. Cuando sea necesario, en el manual de usuario se especificarán los pesos de remolcado seguros y la capacidad máxima de carga. No se deben exceder en ningún caso las capacidades recomendadas para evitar que la duración, la fiabilidad y, sobre todo, la seguridad del conductor y del pasajero (solo para los vehículos side-by-side) se vean afectadas. Los ATV pueden ser peligrosos de operar. Por tu seguridad: evita siempre las superficies pavimentadas. Los ATV y vehículos side-by-side están diseñados sólo para superficies sin pavimentar. Conducir sobre superficies pavimentadas puede afectar seriamente la conducción, e incluso provocar la pérdida del control. Lleva siempre puesto casco, gafas y ropa protectora. Nunca lleves pasajeros en vehículos ATV y usa siempre el cinturón de seguridad cuando viajes en un vehículo side-by-side. No intentes hacer acrobacias. Nunca conduzcas bajo los efectos del alcohol o las drogas. Evita el exceso de velocidad. Presta especial atención en terrenos difíciles. Por favor, "deja poca huella": conduce siempre de manera responsable, respetando el medio ambiente, y las leyes nacionales y locales. Yamaha recomienda que todos los ocupantes

de los ATV y vehículos side-by-side reciban un curso de formación certificado. Para obtener información sobre la seguridad y la formación, consulta a tu concesionario o ponte en contacto con el distribuidor Yamaha de tu país. Las especificaciones y la apariencia de los productos Yamaha pueden variar sin previo aviso. Los que se muestran aquí tienen fines puramente ilustrativos y no implican una descripción contractual de los productos. Algunos modelos se muestran con accesorios opcionales. Los pilotos de este folleto son profesionales: no intentes imitarlos. Todos los ATV y vehículos side-by-side disponen de una garantía limitada de fábrica de 12 meses. Para obtener más información, consulta a tu concesionario.