



## La victorYZone vous tend les bras ! Votre rêve de motocross commence ici.

Lorsque Yamaha a remporté son premier championnat du monde de motocross, la plupart des jeunes pilotes d'aujourd'hui n'étaient même pas encore nés. Nous avons toujours cru en la construction de modèles de motos tout-terrain robustes et fiables destinés à tout le monde, aux plus jeunes comme aux pilotes professionnels. Avec la YZ65, vous bénéficiez de performances pour gagner associées à la fiabilité éprouvée de Yamaha : La victorYZone vous tend les bras !

Dotée de spécifications techniques pensées pour la compétition et inspirées de la YZ450F, la YZ65 est le modèle idéal pour les jeunes pilotes qui rêvent de victoire en compétition. Avec son moteur deux temps souple, sa boîte à six vitesses et son châssis compact, ergonomique et maniable, doté de puissants freins à disque de type Wave, cette moto high-tech est le modèle idéal pour permettre aux jeunes de débiter dans le monde du motocross.



- Moteur puissant facile à exploiter
- Maniabilité et stabilité
- Boîte de vitesses à six rapports
- Prise de virage en toute confiance
- Comportement stable et fluide
- Adaptez l'YZ65 à votre morphologie
- Une maîtrise totale
- Un sens inné de la compétition

La fourche réglable permet d'adapter facilement la moto à chaque pilote. Son style dynamique inspiré de la famille YZ, son habillage à la finition Icon Blue et ses jantes bleues évoquent l'ADN de championne qui caractérise chaque Yamaha.

## La victorYZone vous tend les bras !

La YZ65 vous offre la vitesse, la maniabilité et la fiabilité dont vous avez besoin pour faire vos preuves dans l'un des sports les plus difficiles au monde. C'est une vraie moto de cross pour les plus jeunes. Elle est conçue pour tous les jeunes pilotes en quête de victoires.

La YZ65 a été conçue selon les mêmes standards de qualité que la gamme de motos de cross de plus fortes cylindrées de Yamaha. Son puissant moteur de 65 cm<sup>3</sup> à refroidissement liquide est équipé d'une boîte à six vitesses et du système YPVS. Ce système, développé par Yamaha pour la compétition, permet un gain notable de puissance à bas régime. Le cadre en acier à double berceau avec sa boucle arrière en aluminium assurent stabilité et agilité.

La fourche inversée réglable de 36 mm et la suspension arrière Monocross sans biellette assurent une excellente stabilité sur les terrains accidentés, et le guidon réglable permet à la YZ65 d'évoluer avec la morphologie du pilote. Équipée de disques Wave, d'une longue selle et de repose-pieds antidérapants, ainsi que d'une nouvelle déco dynamique caractéristique de la famille YZ et d'un habillage à la finition Icon Blue modernisée, la YZ65 est prête à vous conduire vers la victorYZone !



## Moteur puissant facile à exploiter

Le moteur de 65 cm<sup>3</sup> à refroidissement liquide est l'un des plus avancés de sa catégorie. Il est doté d'un système d'admission à clapet optimisé pour la compétition et garantit une réponse instantanée à la poignée de gaz. L'autre principale caractéristique de ce moteur est le système YPVS (Yamaha Power Valve System) conçu pour la compétition : il assure un couple et une puissance uniformes et fait de la YZ65 la moto idéale pour les jeunes pilotes.



## Maniabilité et stabilité

La YZ65 est équipée d'un cadre semi-double berceau en acier qui comprend une boucle arrière en aluminium, pour offrir le meilleur compromis entre maniabilité et stabilité. Pour absorber les plus grosses bosses, cette moto de cross haut de gamme est équipée d'une fourche inversée KYB de 36 mm de diamètre, d'un bras oscillant en aluminium et d'une suspension arrière Monocross sans biellette. Ces composants travaillent de concert pour assurer une stabilité exceptionnelle et des temps au tour constants.



## Boîte de vitesses à six rapports

Les six rapports de la boîte ont été soigneusement étagés pour permettre au pilote de réduire les temps au tour en exploitant pleinement les performances du moteur de 65 cm<sup>3</sup>. Les ingénieurs de Yamaha ont également dimensionné les disques et les ressorts d'embrayage avec soin afin d'obtenir un embrayage souple et facile à actionner.



## Prise de virage en toute confiance

La fourche KYB inversée de 36 mm de diamètre souligne le fait que la YZ65 partage le même ADN de compétition que les autres YZ. Sa rigidité exceptionnelle contribue à la stabilité du train avant pour aborder les virages en toute confiance. En outre, ses tubes à long débattement sont conçus pour absorber les surfaces les plus accidentées.



## Comportement stable et uniforme

Avec la fourche inversée et la suspension arrière Monocross de la YZ65, les pilotes peuvent être certains que cette machine offre une excellente stabilité et se comporte de façon uniforme, même sur les terrains les plus difficiles. Le bras oscillant léger en aluminium optimise le comportement de la suspension et offre plus de confort. De plus, sa conception sans biellette réduit les besoins d'entretien.



## Adaptez la YZ65 à votre morphologie

Les jeunes pilotes grandissent vite, c'est pourquoi la YZ65 est équipée de pontets et d'un té supérieur en aluminium qui permettent de régler le guidon sur quatre positions. Ainsi, il peut être avancé ou reculé sur une amplitude totale de 27 mm pour s'adapter à la taille et au style de pilotage du pilote. Comme sur les autres modèles de la gamme YZ, un guidon à section variable est monté de série et offre l'équilibre parfait entre absorption des chocs et robustesse extrême.

**Moteur**

Type de moteur	À refroidissement liquide; Monocylindre; Soupape à clapets avec système YPVS (Yamaha Power Valve System); 2 temps
Cylindrée	65 cc
Alésage x course	43,5 × 43,6 mm
Taux de compression	8,1-9,6 : 1
Lubrification	Mélange
Embrayage	À bain d'huile; Multidisque
Allumage	CDI
Mise en route	Kick
Transmission	Prise constante; 6 vitesses
Transmission finale	Chaîne
Carburateur	Keihin PWK28/1

**Châssis**

Cadre	Semi double berceau
Géométrie de la suspension avant	Fourche télescopique
Débattement avant	215 mm
Géométrie de la suspension arrière	Bras oscillant
Débattement arrière	270 mm
Frein avant	Hydraulique, disque unique, 198 mm de diamètre
Frein arrière	Hydraulique, disque unique, 190 mm de diamètre
Pneu avant	Type de tube 60/100-14 30M
Pneu arrière	Type de tube 80/100-12 41M
Angle de chasse	26° 25
Chasse	64 mm

**Dimensions**

Longueur hors tout	1 615 mm
Largeur hors tout	760 mm
Hauteur hors tout	1 000 mm
Hauteur de selle	755 mm
Empattement	1 140 mm
Garde au sol minimale	265 mm
Poids (comprenant l'huile et le plein de carburant)	61 kg
Capacité essence	35 l
Capacité en huile	0,5 l

Portez toujours un casque, des lunettes et un équipement adéquat. Yamaha vous encourage à rouler avec prudence, à respecter les autres pilotes et l'environnement. Images réalisées avec des pilotes professionnels évoluant dans un environnement contrôlé. Les caractéristiques et les coloris des produits Yamaha illustrés ici peuvent être modifiés sans préavis et peuvent varier selon les conditions et exigences. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Yamaha.