



Oscuridad sofisticada

Hace más de una década, Yamaha cambió las reglas del juego con la presentación de una máquina radicalmente nueva que dio el pistoletazo de salida a la revolución Hyper Naked. La tricilíndrica MT-09 era una moto como ninguna otra, que rompía con los cánones del diseño de las motocicletas japonesas, para inspirarse en la subcultura urbana, transgresora y dinámica de las calles de Japón.

El resultado fue una máquina audaz y emocionante que estimulaba los sentidos con cada giro del acelerador, introduciendo una nueva dimensión de pilotaje y comenzando una nueva era. El motor CP3 de alto par de la MT-09 se ha convertido en un icono y se combina con un chasis muy ágil y sofisticado que ofrece una experiencia de conducción más activa que nunca.

Al entender que algunos motoristas buscan una especificación más refinada y superior, Yamaha presentó la MT-09 SP para llevar la experiencia de conducción Hyper Naked a un nivel completamente nuevo. Con un aspecto inspirado en la R1M, características exclusivas de SP que incluyen una tecnología dirigida al circuito y un basculante de aluminio pulido, la MT-09 SP irradia calidad, mientras que la última tecnología en suspensiones de alta gama y los



- Horquilla delantera KYB de 41 mm con revestimiento DLC totalmente ajustable
- Amortiguador trasero Öhlins completamente ajustable
- Configuraciones TRACK Yamaha Ride Control personalizables
- IMU de seis ejes con sistemas de asistencia al pilotaje sensibles al ángulo de inclinación
- Pinzas Brembo Stylema® de calidad premium
- Sistema de encendido sin llave mediante Smart Key
- Diseño exclusivo y aspecto y tacto de alta gama
- Basculante de aluminio con acabado cepillado
- Sistema Quickshift de 3.ª generación para la versión estándar de cambio de marchas manual de 6 velocidades
- Motor CP3 de 890 cc EU5+ de alto par
- Instrumentación TFT de 5" a todo color con conectividad y navegación para smartphone

frenos Brembo dan como resultado un pilotaje más preciso



MT-09 SP

Al entender que algunos motoristas buscan una especificación más refinada y superior, Yamaha presentó la MT-09 SP para llevar la experiencia de conducción Hyper Naked a un nivel completamente nuevo. Con un aspecto inspirado en la R1M, características exclusivas de SP que incluyen una tecnología dirigida al circuito y un basculante de aluminio pulido, la MT-09 SP irradia calidad, mientras que la última tecnología en suspensiones de alta gama y los frenos Brembo dan como resultado un pilotaje más preciso y excitante.

Master of Darkness

La MT-09 SP, la última CP3 Hyper Naked, transmite una emoción pura gracias a una especificación premium que ofrece un nivel de comportamiento y precisión propio de una Supersport, combinada con tecnología enfocada a circuito que lleva a la ya excepcional MT-09 a un nivel de prestaciones aún superior.


La MT-09 SP combina el emocionante par motor del motor CP3 de 890 cc, homologado según la normativa EU5+, con modos de conducción enfocados al circuito, personalizables para adaptarse a diferentes trazados o condiciones. Para complementar las emocionantes prestaciones del CP3, su chasis de alta gama incorpora una horquilla delantera KYB de 41 mm con tratamiento DLC en color dorado, exclusiva de la SP, combinada con un amortiguador trasero Öhlins totalmente ajustable.

Las pinzas de freno Brembo Stylema refuerzan aún más el carácter dinámico de la MT-09 SP, ofreciendo una sensación de frenada precisa desde el primer toque de la maneta. La estética exclusiva inspirada en la R1M y sus elementos distintivos, como el basculante de aluminio cepillado, son un claro reflejo de la calidad de la versión SP, mientras que el sistema Smart Key aporta una mayor comodidad en el día a día.



Colores inspirados en la R1M y acabado premium

El elevado estatus de la SP se refleja en sus diseños exclusivos Icon Performance inspirados en la R1M. Estos colores con influencia Supersport refuerzan el carácter deportivo de la MT-09 SP y ponen de manifiesto los estrechos vínculos tecnológicos con la R1M, la motocicleta de producción más avanzada que jamás haya construido Yamaha. Un acabado de primera calidad, como el basculante de aluminio con acabado cepillado, eleva aún más el aspecto y la sensación de alta calidad de esta máquina.



Configuraciones TRACK personalizables de Yamaha Ride Control

Además de los tres modos de pilotaje configurados de fábrica SPORT, STREET, RAIN y los dos modos adicionales personalizables, la MT-09 SP presenta en exclusiva los modos TRACK adicionales, que te permiten personalizar cuatro patrones adicionales para poder adaptarte a diferentes situaciones en circuito. Los modos TRACK personalizados permiten configuraciones más sofisticadas y específicas, incluida la opción de elegir entre dos configuraciones de gestión del freno motor y la capacidad de modificar el nivel de control de los frenos. Además, también puedes desactivar el ABS trasero para mejorar aún más el rendimiento en el circuito.



Pinzas Brembo Stylema® de calidad premium

Las pinzas monobloque Brembo Stylema® perfeccionan las prestaciones de frenada gracias a la tecnología más avanzada del prestigioso fabricante italiano. Las pinzas cuentan con una zona de pistones y pastillas de freno más compacta que las pinzas convencionales. Además, son más ligeras y rígidas, y ofrecen un mayor control sobre la frenada. Además, se han incorporado pistones de mayor diámetro para aumentar la fuerza de frenada, permitiéndote experimentar un nuevo nivel de prestaciones de frenado.




Sistemas de suspensión exclusivos totalmente ajustables

Las exclusivas suspensiones SP de alta gama proporciona precisión y manejo de nivel Supersport a la clase Hyper Naked. La horquilla KYB con revestimiento DLC de 41 mm y el amortiguador trasero Öhlins cuentan con un tarado de muelle más rígido que ofrece una estabilidad excepcional pilotando de forma energética y deportiva. Puedes ajustar la configuración para adaptarla a una gran variedad de situaciones de pilotaje diferentes mediante la horquilla totalmente ajustable en precarga, extensión y compresión, mientras que el amortiguador Öhlins está equipado con un ajustador de precarga remoto para permitir cambios rápidos y fáciles.



Sistema Smart Key

La MT-09 SP está equipada con el sistema Smart Key de Yamaha, que aporta una mayor comodidad en el día a día. El motor se pone en marcha pulsando y girando el interruptor, siempre que la Smart Key se encuentre dentro del rango de alcance establecido, por ejemplo, en el bolsillo. El interruptor también incorpora funciones de bloqueo y desbloqueo del tapón del depósito de combustible, haciendo su funcionamiento aún más cómodo.



IMU de seis ejes con sistemas de asistencia al pilotaje sensibles al ángulo de inclinación

Desarrollada a partir de la R1, la compacta IMU de seis ejes controla los avanzados sistemas de asistencia a la conducción de la MT-09 SP, incluido un Sistema de Control de Tracción (TCS) de tres modos, el Sistema de Control de Deslizamiento (SCS), el Sistema de Control de Elevación de la rueda delantera (LIF) y el Sistema de Control de Frenada (BC). Esta tecnología, líder en su categoría, también incorpora un Regulador de Deslizamiento de la Rueda Trasera (BSR), que proporciona estabilidad cuando la rueda trasera se bloquea durante una frenada excesiva, controlando el nivel de par motor generado.

Motor

Tipo de motor	4 tiempos; Refrigerado por líquido; DOHC; 4 válvulas; In-Line Three-Cylinder
Cilindrada	890 cc
Diámetro x carrera	78,0 × 62,1 mm
Relación de compresión	11,5 : 1
Sistema de lubricación	Cárter húmedo
Tipo de embrague	Húmedo; Multidisco
Sistema de encendido	TCI
Sistema de arranque	Eléctrico
Sistema de transmisión	Toma constante; 6 velocidades
Transmisión final	Cadena
Carburador	Inyección electrónica de combustible
Potencia máxima	87,5 kW (119,0 CV) a 10.000 rpm
Par máximo	93,0 Nm (9,5 kgf-m) a 7000 rpm
Versión de potencia limitada	Versión limitada al permiso A2 - 35,0 kW (47,6 CV) a 6000 rpm Versión deslimitada para permiso A2 - 70,0 kW (95,2 CV) a 9000 rpm
Consumo homologado	5,0 l/100 km
CO2 emission	116 g/km

Chasis

Chasis	Diamante
Sistema de suspensión delantera	Horquilla telescópica invertida de Ø 41 mm
Recorrido delantero	130 mm
Sistema de suspensión trasera	suspensión tipo eslabón; Brazo oscilante
Recorrido trasero	117 mm
Freno delantero	Doble disco hidráulico, Ø 298 mm
Freno trasero	Un disco hidráulico, Ø 245 mm
Neumático delantero	120/70ZR17M/C (58W) sin cámara
Neumático trasero	180/55ZR17M/C (73W) sin cámara
Ángulo de avance del pivote	24°40'
Avance del pivote	108 mm

Dimensiones

Longitud total	2090 mm
Anchura total	820 mm
Altura total	1145 mm
Altura del asiento	825 mm
Distancia entre ejes	1430 mm
Distancia mínima al suelo	140 mm
Peso (incluidos depósito de aceite y depósito de combustible llenos)	194 kg
Capacidad del depósito de combustible	14 l
Capacidad del depósito de aceite	3,50 l

Screen & Connectivity	
Adaptive Cruise Control	No
Screen type	TFT
On-screen Navigation	Garmin StreetCross
Smartphone Connectivity	MyRide
Screen size	5 inch

Lleva siempre puesto casco, gafas y ropa protectora. Yamaha recomienda la conducción segura y respetando a los otros conductores y al medio ambiente. En las imágenes mostradas aparecen pilotos profesionales rodando bajo condiciones controladas. El producto que se muestra en las ilustraciones puede contener accesorios originales de Yamaha y / o accesorios de proveedores que deben utilizarse únicamente en un circuito cerrado. Toda la información se proporciona a título indicativo. Las especificaciones y el aspecto de los productos de Yamaha mostrados aquí están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden variar conforme a los requisitos y las condiciones. Los accesorios que no son de Yamaha son desarrollados y fabricados por proveedores respetados. Yamaha no ofrece ninguna garantía con respecto a la disponibilidad de los productos y accesorios mostrados en los mercados locales. La gama de productos y accesorios puede estar limitada en determinados países. Yamaha se reserva el derecho de discontinuar productos y accesorios sin previo aviso. Cuando corresponda, los precios de los productos y accesorios de Yamaha pueden variar según los requisitos y las condiciones. Esta información no es legalmente vinculante. Para obtener más información y disponibilidad, consulta a tu concesionario Yamaha más cercano. Listado de precios PVP con IVA incluido.

