



Attitude that Excites

Nepřekonatelný styl a výrazná osobitost jsou v popředí designu MT-125. Nový, moderní a nepřehlédnutelný design přední části zahrnuje ostrou a hranatou přední masku a obrysová světla LED připomínající čepel. Tento stroj si získá pozornost, ať už sviští městem, nebo jen stojí na parkovišti.

MT-125 nabízí už od prvního pootočení plynem strhující zrychlení a vzrušující výkon v nejvyšších otáčkách, kdykoli potřebujete. Zatímco nový agresivní design nádrže v kombinaci s výrazným texturovaným panelem dodává motocyklu ostře elegantní profil, průhledná tmavě kouřová maska s glitchovým efektem dotváří vzhled a nutí vás se u něj pokaždé obdivně zastavit.

Rám typu Deltabox, široká zadní pneumatika o rozměru 140 a 41mm upside-down vidlice vám zajistí maximální ovladatelnost na jakékoli silnici, ať už dojíždíte městem, nebo vyrážíte na delší cestu. Ať už vás jízda zavede kamkoli, 5palcový displej TFT s konektivitou se smartphonem a turn-by-turn navigací vám přináší moderní technologie, abyste si naplno vychutnali každé vzrušení, které MT-125 nabízí.



- Motor o objemu 125 cm³ splňující normu EU5+ s vysokým točivým momentem a variabilním řízením ventilů
- 5palcový TFT displej s připojením k chytrému telefonu a navigací
- Kompaktní a agresivní stavba modelu MT
- Ostrý předek s LED světly ve stylu čepele
- Asistenční antihoppingová spojka (A&S) pro snadné řazení
- Sportovní rám ve stylu Deltabox a hliníková kyvná vidlice
- Technicky vyspělá 41mm vidlice USD
- Široká zadní pneumatika šířky 140 mm
- Systém kontroly trakce (TCS)
- Radiálně upevněný brzdový třmen a velký brzdový kotouč o průměru 292 mm přináší precizní brzdový výkon
- Stylovější a lépe viditelná LED směrová světla

Rám typu Deltabox, široká zadní pneumatika o rozměru 140 a 41mm upside-down vidlice vám zajistí maximální ovladatelnost na jakékoli silnici, ať už dojíždíte městem, nebo vyrážíte na delší cestu. Ať už vás jízda zavede kamkoli, 5palcový displej TFT s konektivitou se smartphonem a turn-by-turn navigací vám přináší moderní technologie, abyste si naplno vychutnali každé vzrušení, které MT-125 nabízí.

Awaken Your Darkness

Díky svým dynamickým vlastnostem, agresivnímu vzhledu a vzrušujícímu výkonu s vysokým točivým momentem je model MT-125 navržen tak, aby do třídy 125 vnesl maximální obratnost, charakter a vzrušení. Model MT-125 si z japonských ulic přináší nezaměnitelný styl a energii. Je energický, odvážný a zůstává sám sebou.


Srdcem motocyklu MT-125 je motor 125 cm³ s VVA, který splňuje nejnovější normu EU5+. Nabízí moderní konektivitu včetně podrobné navigace a výjimečnou ovladatelnost. Spojí vás se silnicí a vyvolá ve vás vzrušení při každém otočení plynu.

Tento lehký a obratný motocykl je zrozený z čisté DNA řady MT. Je dokonalým vstupem do světa hyper naháčů. Čeká, až ho vypustíte do ulic – MT-125 s dynamickou jízdní pozicí nabízí výjimečnou obratnost a ovladatelnost pro maximální zážitek z každé jízdy.




Odvahu má v genech

Odvážný nový vzhled podtrhuje agresivní charakter modelu MT-125, jehož štíhlejší silueta je doplněna výraznými texturovanými panely, které vynikají díky tmavému kouřovému odstínu, glitchovým vzorům a vylepšené grafice. Ostře řezaná hranatá přední část s LED světly připomínajícími čepele a tmavě tónovaná průhledná přední maska model MT-125 jasně staví do čela agresivního designu, který je sladěný s modely MT-07 i MT-09.



Motor o objemu 125 cm³ s VVA splňující normu EU5+ s vysokým točivým momentem

Strhující čtyřventilový kapalinou chlazený motor modelu MT-125 o objemu 125 cm³ splňující normu EU5+ je vybaven exkluzivním variabilním řízením ventilů (VVA) Yamaha se dvěma vačkami sání. Tato technologie odvozená od modelu R125 Supersport umožňuje motoru dosahovat vzrušující úroveň točivého momentu při nižších otáčkách a vynikajícího výkonu ve špičce, když otevřete plyn.




Barevný 5palcový TFT displej s konektivitou a navigací

5palcový barevný TFT displej modelu MT-125 nabízí tři přepínatelné motivy, které zobrazují důležité informace o motocyklu s maximální ostrostí a přehledností. Propojte svůj smartphone s bezplatnou aplikací Yamaha MyRide – budete moci vyřizovat smsky a hovory, poslouchat při jízdě hudbu a používat turn-by-turn navigaci, takže už nikdy nepřijedete pozdě.



Moderní a agresivní design celku

Štíhlá a atletická stavba poskytuje dynamický vzhled, který je silně ovlivněn modely MT s větším zdvihovým objemem. Charakteristický předkloněný styl modelu MT-125, kompaktní palivová nádrž a krátká záď zdůrazňují agresivní postoj modelu – a díky dynamické jízdní pozici se raději připravte na nejvíc vzrušující jízdu ve třídě!



Ostrý předek s LED světly ve stylu čepele

Nejnovější model MT-125 přináší do této řady odvážnou modernizaci vzhledu. Nový ostrý a hranatý předek s LED světly ve stylu čepele dává této stopětdvacítce ještě víc agresivity – všechno doplňuje tmavě kouřová průhledná přední maska, logo s matným efektem a silné osvětlení ve stylu čepele, které se postará, abyste byli bez ohledu na denní dobu lépe vidět.



Asistenční antihoppingová spojka

Model MT-125 je vybaven asistenční antihoppingovou spojkou (A&S) s velmi lehkým pocitem na páčce, která umožňuje snadné řazení. Kromě toho, že spojka A&S vyžaduje méně fyzických zásahů ze strany jezdce, umožňuje ještě plynulejší agresivní řazení při vysokých otáčkách a pomáhá předcházet zablokování zadního kola, takže poskytuje nad strojem MT lepší kontrolu.

Motor

Typ motoru	4taktní; Kapalinou chlazený; SOHC; 4ventilový; Jednoválec
Zdvihový objem	125 cc
Vrtání x zdvih	52,0 × 58,7 mm
Kompresní poměr	11.2 : 1
Systém mazání	zásoba oleje v klikové skříni
Typ spojky	mokrý; vícelamelová
Systém zapalování	TCI
Systém startování	Elektrický
Převodovka	stálý záběr; 6 rychlostní
Koncový převod	Řetěz
Karburátor	Elektronické vstřikování paliva
Maximální výkon	11,0 kW při 10 000 ot./min
Maximální točivý moment	11,5 Nm (1,2 kgf-m) při 8 000 ot/min.
Fuel consumption	2,0 l / 100 km
CO2 emission	47 g/km

Podvozek

Rám	Diamond
Systém předního odpružení	Teleskopická vidlice upside down, průměr 41 mm
Přední zdvih	130 mm
Systém zadního odpružení	kyvná vidlice; (kloubové odpružení)
Zadní zdvih	110 mm
Přední brzda	hydraulická s jedním kotoučem Ø 292 mm
Zadní brzda	hydraulická s jedním kotoučem Ø 220 mm
Přední pneumatika	100/80-17M/C 52S Tubeless
Zadní pneumatika	140/70-17M/C 66S Tubeless
Úhel sklonu	26°
Stopa	95 mm

Rozměry

Celková délka	1 960 mm
Celková šířka	800 mm
Celková výška	1 065 mm
Výška sedla	810 mm
Rozvor kol	1 325 mm
Minimální světlá výška	160 mm
Mokrý hmotnost včetně náplní	142 kg
Kapacita palivové nádrže	10 litrů
Kapacita olejové nádrže	1,05 l

Screen & Connectivity	
Adaptive Cruise Control	Ne
Screen type	TFT
On-screen Navigation	MyRide turn-by-turn
Smartphone Connectivity	MyRide
Screen size	5 palců

Vždy používejte přilbu, ochranu očí a ochranný oděv. Společnost Yamaha vás vyzývá k opatrné jízdě a ohleduplnosti k ostatním i k životnímu prostředí. Snímky zobrazují profesionální jezdce, kteří zkouší stroje v řízených podmínkách. Specifikace a vzhled produktů značky Yamaha se mohou změnit bez předchozího oznámení. Tento katalog má ilustrativní charakter a není smluvním popisem produktů. Další podrobnosti vám sdělí prodejce značky Yamaha.